

TADAM

**L'avis des usagers non inclus
dans le traitement par héroïne**

Cécile Magoga & Isabelle Demaret

Université
de Liège



Le projet TADAM


Un projet pilote de

- **T** = Traitement
- **A** = Assisté par
- **DAM** = Diacétylmorphine (héroïne pharmaceutique)

Plan de la présentation

- **Le traitement par diacétylmorphine**
- Le groupe cible
- L'avis des usagers d'héroïne non inclus

Ligne du temps



Objectif du traitement

Inciter des personnes **fortement dépendantes de l'héroïne**

- à **rester ou même s'insérer dans le réseau de soins**
- pour **améliorer leur santé**
 - physique & psychologique
- pour **favoriser une meilleure intégration sociale**
 - aptitude à travailler
 - distanciation du milieu de la drogue
 - réduction de la délinquance
- en créant ainsi des **conditions de vie** susceptibles de mener vers une **existence exempte de drogues**, à plus long terme. (*OFSP, 2004*)

Le traitement par diacétylmorphine à Liège


- **Modèle de traitement comme à l'étranger (modèle Suisse)**
 - Administration sous contrôle dans un centre spécifique
 - Prescription médicale de diacétylmorphine
 - Préparation par un pharmacien
 - Délivrance et surveillance par des infirmiers
- **Mais injection & inhalation** (comme aux Pays-Bas)



L'inhalation



Dans le centre ville



Le commissariat & le centre TADAM




Plan de la présentation

- Le traitement par diacétylmorphine
- **Le groupe cible**
- L'avis des usagers d'héroïne non inclus

Un groupe cible particulier

Des personnes sévèrement dépendantes de l'héroïne



Nombre de personnes dépendantes de l'héroïne


Estimation du groupe cible du projet TADAM

- **Sur base des prescriptions de méthadone**
- **En Province de Liège**
- **En 2007 : Environ 3500 usagers (pour une population d'environ 1 million d'habitants)**


Plan de la présentation

- Le traitement par diacétylmorphine
- Le groupe cible
- **L'avis des usagers d'héroïne non inclus**

Ligne du temps



Procédure d'inclusion dans le projet TADAM



52 usagers d'héroïne non inclus (rencontrés de juillet 2011 à janvier 2012)

- **Critère d'inclusion dans cette étude :**
 - consommateur d'héroïne de rue
- **Usagers rencontrés :**
 - dans 2 centres de traitement par méthadone
(partenaires du projet).....**22**
 - dans ou près d'un centre de réduction des risques
(échange de seringues notamment).....**18**
 - dans la rue (centre ville).....**12**

Caractéristiques générales de ces usagers non inclus

- **Public âgé : moyenne de 40 ans (de 24 à 59ans)**
- **Sans emploi : 100%**
- **Surtout masculin : 92% d'hommes**
- **Peu diplômé : 67% sans diplôme du secondaire**
- **Sans logement : 58%**

Caractéristiques au niveau de la consommation d'héroïne

Age moyen consommation régulière d'héroïne : 21 ans

Pas de consommation d'héroïne : 6

Consommation plusieurs fois par semaine : 25.....48%

Consommation une fois par semaine max. : 12.....23%

Caractéristiques au niveau du mode de consommation

Inhaleurs de préférence :	33.....63%
Injecteurs de préférence :	7.....13%
Pas d'information :	9.....17%
Pas de préférence :	3.....7%

Connaissance du projet

Oui, j'ai déjà entendu parler du projet.....	51	94%
→ Par le réseau de soins.....	34	63%
→ Par les usagers d'héroïne.....	24	44%
→ Par d'autres personnes.....	17	31%
→ Par les médias.....	9	17%
→ Par la police.....	2	4%
→ Non précisé.....	1	2%
Non, je n'ai jamais entendu parler du projet.....	1	2%

Désir de participer au projet TADAM

	Nb usagers	% (n=51)
- non	40	78%
- oui	7	14%
- pas clair	3	6%
- sans opinion	1	2%

Raisons de (ne pas) participer

- **3 usagers n'ont pas donné de raisons**
- **Sur les 48 autres usagers**
 - 47 ont donné une raison de ne pas participer
 - 18 ont donné une raison de participer

Les raisons de participer

- Avoir de l'héroïne pure gratuitement 14.....27%
- Pour diminuer les conséquences négatives de sa consommation// pour avoir une meilleure vie 7.....13%
- Pour diminuer ou arrêter l'héroïne de rue 6.....12%
- Parce que les autres traitements ne fonctionnent pas 4...8%
- Parce qu'il y a un suivi 3.....6%
- Pour avoir de la méthadone 2.....4%

Raisons de ne pas participer

Trois catégories principales :

- **Les raisons liées à l'étude (31)**
- **Les raisons liées à la Dam en tant que telle (28)**
- **Les raisons liées au contexte de traitement (15)**

Raisons de ne pas participer (n=51)

• Les conditions liées à l'étude.....	31	61%
-- <i>Durée limitée du traitement à 12 mois.....</i>	<i>25</i>	<i>49%</i>
-- <i>Randomisation.....</i>	<i>7</i>	<i>14%</i>
-- <i>Formalités et conditions pour y rentrer.....</i>	<i>7</i>	<i>14%</i>
-- <i>Refus d'être cobaye.....</i>	<i>2</i>	<i>4%</i>

Raisons de ne pas participer (n=51)

- **Raisons liées à la Dam en soi.....28 55%**
 - *Volonté de diminuer ou d'arrêter de consommer.....14 27%*
 - *Crainte de devenir plus dépendant.....11 22%*
 - *Préférence pour la méthadone ou la buprénorphine.....8 16%*
 - *Goût de la Dam.....1 2%*

Raisons de ne pas participer (n=51)

• Raisons liées au contexte de traitement.....	15	29%
-- Proximité du centre avec un commissariat.....	5	10%
-- Etre avec des personnes dépendantes.....	5	10%
-- Obligation de se rendre au centre tous les jours.....	4	8%
-- Obligation de consommer la Dam dans le centre uniquement.....	3	6%
-- Ne pas pouvoir fumer la cigarette pdt le traitement.....	2	4%
-- Le manque de temps pour prendre son traitement.....	2	4%
-- Etre surveillé.....	1	2%
-- Prendre son traitement avec d'autres personnes.....	1	2%

CONCLUSION

- **Les usagers pèsent le pour et le contre avant de rentrer dans ce type de projet**

=> ils ne se précipitent pas tous sans réfléchir

- **L'inclusion s'est d'ailleurs déroulée sur l'entièreté de l'année prévue**
- **Ces personnes dépendantes sont conscientes de leur dépendance et ont peur de l'aggraver**
- **Si Tadam n'avait pas été un projet pilote, on peut supposer qu'il y aurait eu davantage d'inscriptions.**

Merci de votre attention !