

Supplément à NATURA MOSANA, vol. XXXVII (1984), n. 4
(319, route de Beaumont, 6030 Marchienne-au-Pont)

Sorti de presse en janvier 1985

BIBLIOGRAPHIE DE L'HISTOIRE NATURELLE EN BELGIQUE

- CD -

ZOOLOGIE (y compris l'Entomologie)
1977-1978

Pendant de nombreuses années, la bibliographie zoologique a été réalisée avec dévouement et compétence par Guy Mathot. Celui-ci n'ayant pu poursuivre cette tâche après 1976, nous avons finalement repris celle-ci. La mise en train a toutefois été assez longue et elle explique le retard de parution de ce fascicule. Nous espérons combler bientôt celui-ci et en arriver à une publication annuelle de cette bibliographie.

20.6.1984

N. MAGIS

FAUNISTIQUE GENERALE

- 1.- P.P. Pastoret et G. Mees. Un site intéressant : le Bois du Dackelt et les prairies à mardelles du Grendelbach.
Parcs nationaux, 33, 76-90, 8 phot., 1978.
Lépidoptères diurnes et HesperIIDae (43 esp.); Batraciens (7 esp.).
- 2.- J. Petit et J.L. Ramaut. La vallée du Bas Geer. Prolongement des richesses naturelles de la Montagne Saint-Pierre.
Les Naturalistes belges, 59, 2-25, 1 carte, 6 fig., 1978.
Etudes particulières de 11 sites : intérêt botanique, entomologique (Hyménoptères, Lépidoptères, Coléoptères) et accessoirement ornithologique.
- 3.- J.Th. Ter Horst. Het Gulpdal, kern van het toekomstig nationaal Landschapspark.
Natuurhist. Maandbl., 65, 113-140, 25 fig., 1976.
Dossier sur la partie hollandaise de la rivière. Relevés faunistiques : Oiseaux, Mammifères, Insectes (surtout Lépidoptères).

EMBRANCHEMENT ET CLASSES

PROTOZOAIRES

- 4.- D. Chardez. Etude sur *Coleps hirtus* Nitzsch. (Protozoa Ciliata).
Bull. Rech. agron. Gembloux, 11, 3-10, 1976.
Courte revue du genre; étude de la reproduction et du comportement en clone pur; mise en évidence de variations intraspécifiques.
- 5.- D. Chardez. Thécamoébiens du mésopsammon des plages de la Mer du Nord.
Rev. verv. Hist. nat., 34, 18-34, 2 pl. dessinées et 1 pl. microphot., 1977.
Répartition et degré d'abondance des 32 espèces trouvées, dont 8 nouvelles pour la faune de Belgique.
- 6.- D. Chardez. Notes thecamoebologiques.
Rev. verv. Hist. nat., 35, 6-9, 11 fig., 1978.
I. Thecamoebien nouveau pour la faune de Belgique *Diffflugia australis* (Playfair) Gauthier-Lievre et Thomas 1958 : 3 stations dans les Hautes Fagnes.
II. Note systématique sur un Thecamoebien : *Diffflugia urceolata* v. *stepaneki* comb. nov. = *D. urceolata* v. *minor* Stepanek 1963 non *D. urceolata* v. *minor* Deflandre 1926.
- 7.- D. Chardez. Colonisation par les protozoaires des surfaces immergées dans un aquarium.
Les Naturalistes belges, 59, 132-137, 2 pl., 1978.
34 espèces inventoriées.
- 8.- J. Lambert et D. Chardez. Intérêt criminalistique de la microfaune terrestre.
Rev. int. Police crim., 319, 158-170, 7 pl., 1978.
Analyse des Thécamoébiens contenus dans des échantillons de sols "suspects", comme indices ou preuves dans les informations judiciaires.

PLATHELMINTHES

- 9.- H.P.J.J. Cuppen. De verspreiding en oecologie van *Polycelis felina* (Dalyell) (Turbellaria, Tricladida) in zuidelijk Zuid-Limburg.
Natuurhist. Maandbl., 67, 76-80, 3 fig., 1978.
Répartition et corrélation avec la qualité des eaux des 20 stations inventoriées; comparaison de la fréquence de l'espèce par rapport aux autres Planaires observées.
- 10.- F. Vaes. Host-parasite relationships in a brackish-water habitat.
Biol. Jaarb. Dodonaea, 45, 171-180, 1 fig., 1977.
Etang du Dievengat (région de Knokke). Liste des Trématodes (14 espèces) et de leurs hôtes; description et comparaison des cycles.
- 11.- M. Vaes. Notes on the life-cycle of *Deropristis inflata* (Molin, 1858) ? (Trematoda Digenea : Acanthocolpidae) : transmission between first and second intermediate host.
Biol. Jaarb. Dodonaea, 46, 202-209, 1 fig., 1 pl. phot., 1978.
Renseignements sur la transmission d'une espèce attribuée à *D. inflata* du premier hôte intermédiaire (*Hydrobia stagnarum*) au second hôte (*Nereis diversicolor*). Observations à l'étang du Dievengat.

ANNELIDE

- 12.- M.B. Bou
pays lin
Fac. Sc
- 13.- J.M. Del
restière
d'Enchy
Ann. So
Etude c
les ame
populat

ARTHROPO

Arachnide

- Voir au
- 14.- L.A. Ba
belge.
Bull. A
Voir au
- 15.- L. Baer
Lagland
Bull. A
Présent
de la S
- 16.- L. Baer
faune c
Parcs r
15 espè
(Simon)
- 17.- D. Boll
cariens
des eau
Ann. So
Mise en
effluen
- 18.- R. Bosn
Bull. A
36 espè
tés cit
- 19.- R. Bosn
Bull. A
Dans le
Glyphe

ANNELES

- 12.- M.B. Bouché. Atlas provisoire des Lombriciens de Belgique et des pays limitrophes. Cartes 1-42.
Fac. Sc. agr. Zool. gén. et Faunistique, Gembloux, 1978.
- 13.- J.M. Debry et B. Monfort. Note sur l'impact d'une fertilisation forestière par du lisier de porc et de la chaux sur les populations d'Enchytraeides édaphiques.
Ann. Soc. r. Zool. Belg., 107 (1977), 101-108, 1978.
Etude comparative menée dans le bois de Lauzelle (Louvain-la-Neuve); les amendements appliqués ont un effet nettement dépressif sur les populations d'Enchytraeides.

ARTHROPODES

Arachnides

- Voir aussi n. 42.
- 14.- L.A. Baert. *Cinata gradata* (Simon), araignée nouvelle pour la faune belge.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 113, 246, 1977.
Voir aussi cette Bibl. n. 16.
- 15.- L. Baert, R. Bosmans, J.-P. Maelfait et J. Kekenbosch. Spinnen van Lagland (Militair Domein).
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 114, 174-175, 1978.
Présentation des 79 espèces capturées lors de l'excursion annuelle de la Société du 11 juin 1978 et citées par biotope.
- 16.- L. Baert et J. Kekenbosch. Quelques Linyphiidae peu connues de la faune de Belgique.
Parcs nationaux, 33, 106-110, 1978.
15 espèces citées dont une nouvelle pour le pays : *Cineta gradata* (Simon). Voir aussi cette Bibl. n. 14.
- 17.- D. Bolle, G. Wauthy et Ph. Lebrun. Etude préliminaire sur les Hydracariens (Acari, Prostigmata) en tant que bioindicateurs de pollution des eaux courantes.
Ann. Soc. r. Zool. Belg., 106 (1976), 201-209, 1977.
Mise en évidence d'espèces bryophiles, sensibles à la pollution par effluents industriels (Fe, Zn).
- 18.- R. Bosmans. Faunistique des araignées de Belgique. I.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 114, 38-49, 1978.
36 espèces peu connues dont 12 nouvelles pour la faune belge (localités citées par province).
- 19.- R. Bosmans et W. Tips. Deux araignées nouvelles pour la faune belge.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 114, 90, 1978.
Dans le site classé du "Walenbos" (Houwaart, prov. Brabant) :
Glyphesia servulus (Simon); *Pelecopsis radiculicola* (L. Koch).

- 20.- H. Casemir. Beitrag zur Hochmoor-Spinnenfauna des Hohen Venns (Hautes Fagnes) zwischen Nordeifel und Ardennen. Decheniana, 129, 38-72, 1 fig., 1976.
- 21.- A. Fain. Notes sur le genre *Schwiebea* Oudemans, 1916 (Acarina, Astigmata, Acaridae). Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 113, 251-276, 1977. Monographie incluant les relevés de captures faites en Belgique.
- 22.- R. Jocqué. Contribution à la connaissance des araignées de Belgique. IV. Biol. Jaarb. Dodonaea, 45, 141-149, 8 fig., 1977. 16 espèces citées dont 6 nouvelles pour la faune et 3 n'ayant plus été citées depuis 1901.
- 23.- J. Kekenbosch et L. Baert. Araignées nouvelles pour la faune de Belgique. Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 114, 59-61, 1978. Relevé de 13 espèces : Clubionidae (2); Gnaphosidae (1); Theridiidae (2); Linyphiidae (8).
- 24.- J. Kekenbosch, R. Bosmans et L. Baert. Liste des Araignées de la faune de Belgique. Inst. r. Sc. nat. Belgique, Docum. Trav., 11, 26 pp., 1977.
- 25.- J. Kekenbosch et M. Ransy. Quelques araignées intéressantes pour la faune belge. Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 113, 248-249, 1977. Données récentes pour 4 espèces.
- 26.- Ph. Lebrun, G. Wauthy, Ch. Leblanc et M. Goossens. Tests écologiques de toxicité au SO₂ sur l'Oribate corticole *Humerobates rostrilamellatus* (Grandjean 1936) (Acari : Oribatei). Ann. Soc. r. Zool. Belg., 106 (1976), 193-200, 1977. Des essais préliminaires démontrent l'extrême sensibilité de l'espèce et sa valeur de bioindicateur.
- 27.- J.P. Maelfait. *Allomengea scopigera* (Grube). Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 113, 97, 1977 [Commun. ass. mens. 6 avr. 1977]. Nieuwpoort(W. Vl.) : seconde citation pour le pays.
- 28.- J.P. Maelfait et L. Baert. Contribution to the knowledge of arachnoid and entomofauna of different woodhabitats. Part III : Araneida : Erigoninae. Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 114, 107-118, 1978. Phénologie et habitats préférentiels des 23 espèces obtenues par piégeage (pitfall-traps). Voir aussi cette Bibl. n° 67.
- 29.- A. Ransy, J.P. Maelfait, R. Jocqué et L.A. Baert. De spinnen van Elsenborn. Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 113, 182-183, 1977. Liste de 52 espèces récoltées le 12.VI.1977 dans le camp militaire d'Elsenborn (prov. Liège).

- 30.- W. T. Tipsboscomp. Biol. J. Résultat son faun
- 31.- E. Van na cult Biol. J. Descrip res obs
- 32.- E. Van Xanthos Biol. J. Descrip St. Ama
- 33.- P.J. Va (Bijdra Zool. B
- 34.- L. Vanh Atalant Analyse
- 35.- H. Van and mea Bull. A Compara moyen d Ghent.
- 36.- H. Van Bull. A Erigoni ges à D
- 37.- H. Van (Aranea Bull. A Dépouil 73 et 1 (Westri warburt
- 38.- G. Waut riens) Ann. So Localis pays, e logique

.282

utes

30.- W. Tips. The spiderfauna of alder carr and other ecotopes at the Walenboscomplex, Belgium.
Biol. Jaarb. Dodonaea, 46, 172-185, 1978.

stig-

Résultats d'un piégeage d'une année en continu; phénologie et comparaison faunistique des différents milieux boisés.

ue.

31.- E. Van Daele. Dendrolaelaps bidentatus a new mite species from Dracaena culture in nurseries of the Ghent area, Belgium.
Biol. Jaarb. Dodonaea, 45, 198-208, 12 fig., 1977.

Description de la femelle (holotype) et du mâle (allotype); exemplaires observés dans la culture de Dracaena fragans var. massangeana.

us été

32.- E. Van Daele. The male of Parasitus cervicornis from substrate of Xanthosoma lindenii, Engl. (Acari, Mesostigmata, Gamasina).
Biol. Jaarb. Dodonaea, 46, 186-191, 7 fig., 1978.

elgi-

Description de l'allotype trouvé sur X. lindenii cultivé en serre à St. Amandsberg.

idae

33.- P.J. Van Helsing. De nederlandse Clubionidae en hun verspreiding. (Bijdragen tot de faunistiek van Nederland, VII.).
Zool. Bijdr. (Leiden), 25, 42 pp., 32 cartes, 1978.

faune

34.- L. Vanhercke. Het bos van Houthulst.
Atalanta, 5, 44-48, 1977.

la

Analyse du peuplement en Opilions. Voir Bibl. zool. 1976, n. 6.

35.- H. Van Praet. Synecological study of surface-active Araneae from wood- and meadowhabitats.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 113, 111-117, 1977.

ques

Comparaison synécologique et qualitative des Araneae récoltées au moyen de "pitfalls" dans des forêts et des prairies des environs de Ghent.

rola-

36.- H. Van Praet. Melding van de vangst van enkele zeldzame Lynphiidae.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 113, 249, 1977.

spèce

Erigoninae (3 esp.) et Linyphiinae (4 esp.) récoltés dans des pâturages à Drongen (O.Vl.).

6

37.- H. Van Praet. Contribution to the phenology of 4 Linyphiidae-species (Araneae).
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 114, 213-218, 4 fig., 1978.

hno-

Dépouillement des données de piégeage (pitfall-traps) entre le 15.VI. 73 et le 21.VI.74 aux environs de Ghent pour : Ceratinella brevipes (Westring); Diplocephalus permixtus (O.P. Cambridge); Allomengea warburtoni (O.P. Cambridge); Lophomma punctatum (Blackwall).

re

38.- G. Wauthy. Notes écologiques sur quelques espèces d'Oribates (Acariens) nouvelles pour la faune de Belgique.
Ann. Soc. r. Zool. Belg., 106 (1976), 145-154, 1977.

Localisation et abondance de 20 espèces non encore signalées dans le pays, en relation avec certains facteurs mésologiques. Notes morphologiques sur la deutonymphé de Tectocephus knullei Vaněk.

on oil
tical

hyde-
with
1/50),
caco-
rough
gold-
lined
scope
ordred
(6 -

water
This
Nices
angal
apes

ngle,
mbet
to 20
base.
eter.
free

that
and
ence
)

phae
5 µm
ollar
phae
arely

Crustacés

- 39.- H.P.J.J. Cuppen. Een bijdrage tot de kennis omtrent de verspreiding van Niphargus-soorten (Crustacea, Amphipoda) in Zuid-Limburg. *Natuurhist. Maandbl.*, 67, 111-117, 2 cartes, 1978.
Chorologie des Niphargus (*N. schellenbergi*, *N. aquilex* et *N. virei*) dans le Limbourg méridional hollandais.
- 40.- M. Kersmaekers. *Androniscus rosei* (C.L. Koch), Crustacé Isopode nouveau pour la Belgique. *Bull. Ann. Soc. r. belge Ent.*, 114, 94, 1978 [Communic. ass. mens. 3 mai 1978].
Présence reconnue dans les serres et donc indigénat considéré comme non définitif.

Myriapodes

- 41.- C.A.W. Jeekel. Duizend- en Miljoenpoten (Chilopoda en Diplopoda) uit Zuid-Limburg. IV (Slot). *Natuurhist. Maandbl.*, 67, 66-68, 1978.
12 espèces citées; rappel des stations belges limitrophes.

Insectes

Voir aussi nn. 3, 398.

- 42.- H. André. Introduction à l'étude écologique des communautés de microarthropodes corticoles soumises à la pollution atmosphérique. II. Recherche de bioindicateurs et d'indices biologiques de pollution. *Ann. Soc. r. Zool. Belg.*, 106 (1976), 211-224, 1977.
L'étude entreprise de la région de Louvain-la-Neuve révèle que certaines espèces, notamment des Oribates, sont susceptibles de servir de bioindicateurs de la pollution atmosphérique, soit par effet direct, soit indirectement par disparition de leur habitat.
- 43.- P. Durinck. Stlactoffers van het verkeer op de weg in Lotharingen. *Atalanta*, 5, 17-23, 1977.
Insectes de divers ordres inventoriés le long d'un itinéraire routier.
- 44.- C. Gaspar. L'entomofaune circulante au niveau du sol dans les forêts d'Ardenne. *Ann. Gembloux*, 83, 56-60, 1977.
Coléoptères. Définition d'un patron de la faune potentielle des différentes phytocénoses et d'un patron de la faune commune aux stations homologues.
- 45.- J. Leclercq, C. Gaspar, M. Lajoinie et C. Thirion. Piégeage de l'entomofaune printanière dans trois sablières de Chaumont-Gistoux (Brabant wallon). *Bull. Rech. agron. Gembloux*, 11, 169-182, 1976.
Comparaison de la faune de trois sablières et d'une prairie témoin; détails sur les Fourmis et les Hyménoptères Aculéates.

46.- J. Leclercq. Les insectes de la Fac. S. 1001-1002. Ichneumonidae. Hyménoptères. 1164 p.

47.- J. Leclercq. Une nouvelle méthode de détermination. In "Précis de Fagnon". Fagnon, 1977. 116 p. Caractéristiques à la section.

48.- M. Leclercq. Les insectes de la Fac. S. 1001-1002. Revue. Principes et méthodes.

49.- K. Maes. Atalanta. Technique de l'ordre des insectes.

50.- G. Maes. Les insectes de la Fac. S. 1001-1002. 309 p. Générations.

51.- J. Opdam. Atalanta. 19 p.

52.- B. Phlips. Les insectes de la Fac. S. 1001-1002. 410 p. Acosmes. Résultats.

53.- Ch. Vanden Broeck. Epionidae. Ann. Soc. r. belge Ent. 114, 1978. Imposition.

54.- C. Gaspar. Quaderns de la Fac. S. 1001-1002. Sexe de l'insecte.

- 46.- J. Leclercq, Ch. Gaspar et Ch. Verstraeten. Atlas provisoire des Insectes de Belgique (et des régions limitrophes). - Cartes 1001 à 1200. Fac. Sc. agr. Zool. gén. et Faunistique, Gembloux, 1978.
1001-1060 Hétéroptères Nepomorpha et Gerromorpha; 1061-1101 Hymén. Ichneumonidae Diplazontinae; 1102-1153 Hymén. Halictidae; 1154-1157 Hymén. Agriotypidae, Aulacidae, Stephanidae et Trigonalidae; 1158-1164 Hymén. Scolioidea; 1165-1200 Hymén. Sphecidae.
- 47.- J. Leclercq, Ch. Verstraeten et Ch. Gaspar. L'entomofaune de la réserve naturelle et de la région des Hautes-Fagnes examinée avec les méthodes de la "Cartographie des Invertébrés européens".
In "Problèmes liés à l'étude et à la gestion de la faune des Hautes-Fagnes et de la Haute-Ardenne" Colloque Univ. Liège, Station scientifique des Hautes Fagnes, Mont Rigi : 15-18 oct. 1975. J.C. Ruwet édit., 17-40, 1978.
Caractères faunistiques régionaux, fréquence et régression des espèces à la lumière des 784 cartes publiées dans l'Atlas provisoire des Insectes de Belgique.
- 48.- M. Leclercq et J. Lecomte. Thérapeutique d'urgence des accidents provoqués par les piqûres d'insectes.
Rev. médic. Liège, 33, 240, 1978.
Principales notions sur les insectes venimeux, aspects pathologiques et thérapeutiques.
- 49.- K. Maes. Prepareermethoden en conserveringstechnieken.
Atalanta, 6, 73-76, 1978.
Techniques de préparation et de mise en collection relatives à divers ordres.
- 50.- G. Marlier. Les Insectes aquatiques.
Les Naturalistes belges, 58, 97-110, 166-178, 226-235, 266-280, 295-309 et 59, 37-44, 82-98, 32 fig., 1977-1978.
Généralités, clés d'identification.
- 51.- J. Opsomer. Insekten te Houthalen.
Atalanta, 6, 51, 1978.
19 espèces de divers ordres.
- 52.- B. Prat, C. Gaspar et C. Verstraeten. Influence de la structure des haies sur l'entomofaune ailée : résultats de piégeages par bacs colorés.
C.R. Table ronde C.N.R.S. "Ecosystèmes bocagers", Rennes, 1976, 405-410, 1976.
Acosse (prov. de Liège). Diptères, Hyménoptères, Homoptères, Coléoptères.
- 53.- Ch. Verstraeten. Importance et rôle de l'entomofaune du Domaine des Epioux.
Ann. Gembloux, 83, 51-55, 1977.
Importance des Lépidoptères vernaux comme consommateurs primaires.
- Collemboles, Thysanoures*
- 54.- C. Grégoire-Wibo. Aspect bioécologique du cycle vital de *Folsomia quadrioculata* (Insecte : Collembole).
Ann. Soc. r. Zool. Belg., 107 (1977), 11-24, 1978.
Sex-ratio, croissance de la taille, durée du développement en fonction de la température, survie et fécondité.

- 55.- C. Meisch. Faune des Thysanoures du Grand-Duché de Luxembourg.
Arch. Inst. grand-ducal Lux., N.S., 37 (1974-76), 103-135, 1977.

Odonates

- 56.- H.J. Dumont. Redécouverte d'*Oxygastra curtisi* (Dale, 1834) en Belgique (Odonata).
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 113, 26, 1977.
4 ♂ 1 ♀ dans l'Ourthe à Hotton le 23 juin 1976 confirment l'indigénation de l'espèce suggérée par A. Lameere (1900).
- 57.- M. Rouard. Une libellule peu commune dans nos régions.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 114, 244, 1978 [Communic. ass. mens. 6 déc. 1978].
Lestes barbarus F. : Forêt de St-Hubert.

Dictyoptères

- 58.- G. Parent. Distribution et comportement de la Mante religieuse, *Mantis religiosa* (L.), en limite septentrionale de son aire en Europe occidentale. Relations causales avec les fluctuations climatiques récentes [Dictyoptera, Mantidae].
Parcs nationaux, 31, 138-175, 16 fig., 2 cartes, 1976.
Extension de l'aire, attestée par ca 240 observations, situées entre 1870 et 1971; la rigueur de l'hiver est supposée être le facteur limitant de l'extension de l'aire vers le nord.

Dermaptères

- 59.- R. Litt. Quelques observations sur la ponte et les soins donnés aux oeufs par la femelle de *Forficula auricularia* Linne.
Rev. verv. Hist. nat., 34, 15-16, 42-46, 1977.
Observations à partir d'une femelle maintenue six mois en terrarium.

Psocoptères

- 60.- N. Schneider. Les Psocoptères du Grand-Duché de Luxembourg. I. Faunistique et écologie des espèces domiciles.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 113, 210-221, 1977.
Recensement de 22 espèces. Analyse de la répartition verticale dans les bâtiments. Influence du milieu domicole sur la morphologie.
- 61.- N. Schneider. Psocoptères luxembourgeois des collections de l'I.R.S.N.B.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 114, 173-174, 1978.
5 espèces capturées simultanément à Nothum en 1937, dont 2 non retrouvées depuis lors au Grand-Duché.

Hémiptères (Hétéroptères + Homoptères)

Voir aussi nn. 46, 52.

62.- R. Bosni
Biol. J.
Liste
nouvel

63.- R. Bosni
ling.
Biol. J.
Liste
faune.

64.- A. Ryc
Bull.
sept.
Galles
compor

65.- H. Syn
nea Fo
Les Na
Etabli
import

66.- H. Syn
nea Fo
Bull.
Etabli
Descri

Voir a

67.- L.L.A.
arachn
of the
Bull.
Compa
dans
terre

68.- L. Bar
arachn
of the
Bull.
Dépou
30.IV
avec

69.- H.F.H
maea
Ent.
Trois
des d

- 62.- R. Bosmans. Voorkomen van de belgische Wantsen. III. Coreoidea Reuter. Biol. Jaarb. Dodonaea, 45, 40-50, 1977.
Liste des 30 espèces trouvées en Belgique, parmi lesquelles 3 sont nouvelles pour la faune.
- 63.- R. Bosmans. Voorkomen van de belgische Wantsen. IV : Lygaeidae Schilling. Biol. Jaarb. Dodonaea, 46, 61-85, 1978.
Liste des 87 espèces trouvées en Belgique dont 13 nouvelles pour notre faune.
- 64.- A. Ryckaert. Livis juncorum Latreille (Homoptère Psyllidae). Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 114, 174, 1978 [Communic. ass. mens. 6 sept. 1978].
Galles terminales sur Juncus sp., description et observation sur le comportement.
- 65.- H. Synave. Enquête sur la présence en Belgique de Graphocephala coccinea Forst., homoptère originaire d'Amérique du Nord. Les Naturalistes belges, 58, 29-32, 3 fig., 1977.
Etablissement probable de l'espèce, introduite avec des rhododendrons importés d'Angleterre.
- 66.- H. Synave. Enquête sur la présence en Belgique de Graphocephala coccinea Forst. (Homoptera) originaire d'Amérique du Nord. Bull. Cercle Lépidopt. Belg., 6, 38-40, 1 fig., 1977.
Etablissement récent de l'espèce en Belgique et extension depuis 1973. Description et inventaire des plantes-hôtes.

Coléoptères

Voir aussi nn. 2, 44, 52, 206.

- 67.- L.L.A. Baert et J.P. Maelfait. Contribution to the knowledge of the arachno- and entomofauna of different woodhabitats. Part II. Influence of the microrelief upon epedafic Coleoptera. Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 113, 101-110, 1977.
Comparaison des résultats d'un piégeage annuel réalisé conjointement dans un milieu où alternent régulièrement des drains et des levées de terre.
- 68.- L. Baert et J.P. Maelfait. Contribution to the knowledge of the arachno- and entomofauna of different woodhabitats. Part IV. Phenology of the most abundant Staphylinidae, Pselaphidae and Catopidae. Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 114, 219-230, 4 fig., 1978.
Dépouillement des données de piégeage (pitfall-traps) entre le 30.IV.1972 et le 26.IV.1973. Essai d'une mise en relation des activités avec la température.
- 69.- H.F.H. Blankwaardt. Het optreden van plagen van de heidekever (Lochmaea suturalis Thomson) in Nederland sedert 1915. Ent. Ber. Amst., 37, 33-40, 1977.
Trois explosions démographiques séparées par plusieurs courtes périodes de nuisance; corrélation possible avec influences météorologiques.

- 70.- G. Boosten. Coléoptères intéressants.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 113, 183-184, 1977 [Communic. ass. mens. 1 sept. 1977].
12 espèces trouvées dans les prov. de Namur et de Luxembourg.
- 71.- G. Boosten. Additions au Catalogue des Coléoptères de Belgique. II.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 114, 238, 1978.
Carabidae (2 esp.); Scarabaeidae (3 esp.); Histeridae (7 esp.); Leptinidae (1 esp.); Chrysomelidae et Buprestidae (1 esp.).
- 72.- G. Boosten. Coléoptères Chrysomélides rares dans le pays.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 114, 26, 1978 [Communic. ass. mens. 1 févr. 1978].
2 espèces du genre Cassida.
- 73.- J. Culot. Carabidae des Bois de Beynert (Luxembourg).
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 114, 89, 1978 [Communic. ass. mens. 5 avr. 1978].
Chrysocarabus auronitens (F); Carabus arvensis (Hbst); Procrustes coriaceus (L.).
- 74.- F. Damblon. Etudes paléo-écologiques de tourbières en Haute Ardenne.
Min. Agr., Adm. Eaux & Forêts, Serv. Cons. Nat., Trav., 10, 145 pp., 16 pl. h.t., 1 fasc. annexes, 1978.
Les Coléoptères subfossiles trouvés dans les tourbes; plateaux des Hautes Fagnes et de St-Hubert.
- 75.- J. De Becker. Leptinus testaceus Müll. (Col. Leptinidae).
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 113, 99, 1977 [Communic. ass. mens. 4 mai 1977].
Leefdael (Brabant). Dans un nid de taupe.
- 76.- J. Decelle. Aphodius (Plagiogonus) putridus (Fourcroy, 1785) (Col. Scarabaeoidea).
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 114, 89, 1978 [Communic. ass. mens. 5 avr. 1978].
Torgny, 29.V.1977.: seconde capture en Belgique.
- 77.- R. Deledicque. Acmaeops marginatus F., Belg. n.sp. (Coleoptera, Cerambycidae).
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 113, 97, 1977 [Communic. ass. mens. 6 avr. 1977].
Brasschaat (Anvers), 16 mai 1973.
- 78.- R. Deledicque. Callidium pusillum (F) Belg. n. sp. (Coleoptera Cerambycidae).
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 113, 183, 1977 [Communic. ass. mens. 1 sept. 1977].
Cul-des-Sarts (prov. Namur).
- 79.- W.O. De Prins. Interessante keverwaarnemingen.
Phegea, 6, 33, 1978.
Melolontha melolontha L. phénologie anormale. Voir aussi cette bibl. n. 101.

- 80.- M. Des
quelque
excrém
Rev. E
Scaraba
et fum
bourg)
- 81.- M. Gro
Carabi
L'Ento
1° ssp
cul.
2° ssp
dan
3° ssp
pât
- 82.- H. Hen
Atalan
Observ
- 83.- N. Jac
fécond
Viroin
Ann. S
Etude
condit
- 84.- Ch. Je
tion d
In "Pr
Fagnes
que de
7-15,
Analys
trouvé
- 85.- J. Kek
Bull.
6 sept
Carabu
L.
- 86.- J. Ler
Bull.
2 mars
Anthic
Staphy
- 87.- G. Lho
Bull.
9 janv
8 espè
- 88.- G. Lho
Bull.
8 janv
Liste
Curcul

- 80.- M. Desière et J.P. Thomé. Variations qualitatives et quantitatives de quelques populations de coléoptères coprophiles associées aux excréments de trois types d'herbivores. Rev. Ecol. Biol. Sol, 14, 583-591, 1977.
Scarabaeidae, Geotrupidae et Hydrophilidae; bouse, crottin de cheval et fumées de cervidés. Sart Tilman (Liège) et Florenville (Luxembourg).
- 81.- M. Grotz. Les races du *Carabus (Eucarabus) monilis* en Belgique [Col. Carabidae].
L'Entom., 34, 245-247, 1 fig., 1978.
1° ssp. *interpositus* Géhin : plus grande partie du pays; prairies ou cultures; erratiques en forêts;
2° ssp. *monilis* Fab., sensu lato : population du sud de la Belgique; dans hêtraies et chênaies;
3° ssp. *fagnensis*, nova : région sud plateau des Fagnes : surtout pâturages; plus rare en terrain humide voire tourbeux.
- 82.- H. Henderickx. Glimwormen.
Atalanta, 6, 76-81, 1978.
Observations sur un élevage de *Lampyrus noctiluca* L.
- 83.- N. Jacquemin et G. Josens. Etude expérimentale de la croissance et de la fécondité de *Gastrophysa viridula* Degeer (Col. Chrys.) de la vallée du Viroin.
Ann. Soc. r. Zool. Belg., 107 (1977), 25-39, 1978.
Etude de la dynamique de population au laboratoire et définition des conditions optimales de l'élevage.
- 84.- Ch. Jeuniaux. Caractères biogéographiques des Hautes Fagnes et répartition des Coléoptères Elatérides.
In "Problèmes liés à l'étude et à la gestion de la faune des Hautes-Fagnes et de la Haute-Ardenne" Colloque Univ. Liège, Station scientifique des Hautes Fagnes, Mont Rigi : 15-18 oct. 1975. J.C. Ruwet édit., 7-15, 1978.
Analyse de la composition de la faune des Elatérides (55 espèces) trouvés dans la région des Hautes Fagnes.
- 85.- J. Kekenbosch. Coléoptères intéressants récoltés en 1978.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 114, 76, 1978 [Communic. ass. mens. 6 sept. 1978].
Carabus (Morphocarabus) monilis ab. *kellneri* Hubent et *Aromia moschata* L.
- 86.- J. Leroux. Coléoptères intéressants.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 113, 27, 1977 [Communic. ass. mens. 2 mars 1977].
Anthicidae : 6 espèces dont *Anthicus hispidus* Rossi, Belg. n.sp.
Staphylinidae : *Aleochara milleri* Kr., Belg. n.sp.
- 87.- G. Lhost. Coléoptères rares ou exceptionnels dans nos régions.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 113, 24, 1977 [Communic. ass. mens. 9 janv. 1977].
8 espèces : provinces de Hainaut, Luxembourg et Namur.
- 88.- G. Lhost. Coléoptères intéressants pour la faune de Belgique.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 114, 25, 1978 [Communic. ass. mens. 8 janv. 1978].
Liste de 10 espèces : Buprestidae, Elmidae, Georyssidae, Aphodiidae, Curculionidae.

- 99.- M. Rouard. Coléoptères Chrysomélides peu courants (*Donacia thalassina* (Germar); *Plateumaris discolor* (Panzer)).
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 114, 25, 1978 [Communic. ass. mens. 8 janv. 1978].
- 100.- M. Rouard. *Aphanisticus emarginatus* OL. (Coléoptère Buprestidae).
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 114, 238, 1978 [Communic. ass. mens. 4 oct. 1978].
Matagne-la-Grande (prov. de Namur).
- 101.- C.J. Segers. Interessante keverwaarnemingen.
Phegea, 6, 12, 1978.
3 espèces citées. Voir aussi cette Bibl. n. 79.
- 102.- J.P. Smeekens. *Biblopectus tenebrosus* Reit., Belg. n.sp. (Coleoptera, Pselaphidae).
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 113, 98, 1977 [Communic. ass. mens. 6 avr. 1977].
Champles (Brabant), 5.IV.1971. Hever (Brabant), 16.IX.1973.
- 103.- C. Verstraeten. Capture de *Lucanus cervus* L.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 113, 97, 1977 [Communic. ass. mens. 6 avr. 1977].
Bois de Tihange (prov. de Liège).
- 104.- C. Verstraeten. *Rhinosimus ruficollis* L. et *planirostris* F. (Coleoptera, Salpingidae).
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 113, 99, 1977 [Communic. ass. mens. 4 mai 1977].
Forêt de St-Hubert, mai 1976.
- 105.- C. Verstraeten. Cerambycidae intéressants (Coleoptera).
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 113, 246, 1977 [Communic. ass. mens. 9 nov. 1977].
Prionus coriarius (L.) et *Leptura sexguttata* F.
- 106.- M. Willekens et G. Josens. Etude d'une population naturelle de *Gastrophysa viridula* Degeer (Col. Chrys.) dans la vallée du Viroin.
Ann. Soc. r. Zool. Belg., 107 (1977), 41-55, 1978.
Etude de la structure et de la dynamique de population de la première cohorte dans les conditions naturelles. Voir aussi cette Bibl. n. 83.
- 107.- G. Woestyn. Capture de Cérambycides.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 114, 91, 1978 [Communic. ass. mens. 5 avr. 1978].
Mesosa nebulosa (F.); Forêt de Soignes.

Hyménoptères

Voir aussi nn. 2, 45, 46, 52, 300.

- 108.- Ch. Gaspar et C. Thirion. Modification des populations d'Hyménoptères sociaux dans les milieux anthropogènes.
Memorab. zool., 29, 61-77, 1978.
Exemples belges.

- 109.- K.A. Janssens. Aantekeningen over het gedrag van de bijenwolf, *Philanthus triangulum* F. (Hymenoptera, Sphecidae). *Phegea*, 6, 11, 1978.
Observations sur le comportement et la nidification.
- 110.- V. Lefebver. Interessante vangsten van Hymenoptera-Aculeata in 1974 en 1975 in Nederland en België.
Ent. Ber., Amst., 36, 148-153, 1976.
Apoidea, Vespoidea, Methocidae, Trigonalidae, Chrysididae, Pompilidae, Sphecidae; pour le pays surtout Campine et Pays de Herve.
- 111.- V. Lefebver. Een nieuwe wegvesp in Nederland en België (Hymenoptera, Pompilidae).
Ent. Ber., Amst., 37, 110-111, 1 pl., 1977.
Arachnospila virgilabnormis Wolf, 1976 trouvé e.a. à Gruitrode (prov. Limbourg). Voir aussi cette Bibl. n. 119.
- 112.- V. Lefebver. Interessante vangsten van Hymenoptera-Aculeata in 1976 en 1977 in Nederland en België.
Ent. Ber., Amst., 38, 134-138, 1978.
Apoidea, Vespidae, Tiphiidae, Chrysididae, Pompilidae et Sphecidae; stations belges citées pour une vingtaine d'espèces.
- 113.- J. Petit. Hyménoptères Aculéates intéressants pour la faune de la Belgique et des régions limitrophes. 2, 3.
Lambillionea, 77, 39-46, 1977; 83-88, 1978.
n° 2 : 47 espèces d'abeilles solitaires dont *Nomada tormentillae* Alfk. Belg. nov. spec. de Sourbrodt.
n° 3 (1978) : 41 espèces de Vespiformes, capturés ou observés en 1975.
- 114.- A. Ryckaert. *Vespa crabro* L. Bois de Sully (Hainaut), 7.XI.77 1 ♀.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 114, 24, 1978 [Communic. ass. mens. 8 janv. 1978].
- 115.- A. Ryckaert. *Polistes gallicus* L. (Hym. Vespidae) en Forêt de Soignes.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 114, 244, 1978 [Communic. ass. mens. 6 déc. 1978].
Observation d'un nid en août 1978; espèce considérée comme exceptionnelle au niveau de Bruxelles.
- 116.- L. Verleysen. Angeldrager-bloem relatie.
Atalanta, 5, 39-40, 1977.
Observations sur les fleurs visitées par les Hyménoptères (Nieuwerkerken et Erembodegem).
- 117.- L. Verleysen. Vergelijkende studie van de bijendie, midden april, vlogen op twee verschillende pruimelaars.
Atalanta, 5, 54-56, 1977.
Apis mellifera L., *Andrena* spp. et *Osmia* spp. Comparaison quantitatives à Nieuwerkerken et à Erembodegem.
- 118.- L. Verleysen. Angeldragers rond Aalst.
Atalanta, 6, 3-7, 1978.
Hyménoptères Aculéates, forte proportion d'observations automnales.

119.- H. Wolf
Hollan
Sencke
Prov.
n. 111

Voir a

120.- Auteurs
Linn.
Lépidopt.
membre

121.- Fr. Bo
Linn.
Lépidopt.
(prov.)

122.- G. Boos
Bull. r.
5 avr.
6 espèces
Luxemb.

123.- E. Boss
Atalanta
La plupart

124.- G. Den
que.
Linn. b.
Relevé

125.- W.O. De
Phegea,
Clé d'i

126.- W.O. De
Zygaeni
Phegea,
Critère
ses sta

127.- W.O. De
Phegea,
Rappel
et en B

128.- W.O. De
Phegea,
Pierida

- 119.- H. Wolf. *Arachnospila virgilabnormis* n.sp., eine neue Wegwespe aus Holland und Belgien (Hymenoptera : Pompilidae).
Senckenb. biol., 57, 61-62, 1976.
Prov. Limbourg : Gruitrode 1 ♂ (paratype). Voir aussi cette Bibl. n. 111.

Lépidoptères

Voir aussi nn. 1, 2, 3, 53.

- 120.- Auteurs divers. Faunistique de Belgique et des régions limitrophes.
Linn. belgica, 7, 255-260, 1978.
Lépidoptères : captures et/ou observations faites en 1978 par les membres du groupement.
- 121.- Fr. Bolland. Faunistique de Belgique et des régions limitrophes.
Linn. belgica, 7, 49, 1977.
Lépidoptères : liste de 16 espèces capturées en 1976 à Cheratte (prov. de Liège).
- 122.- G. Boosten. Lépidoptères Aegeriidae.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 114, 90, 1978 [Communic. ass. mens. 5 avr. 1978].
6 espèces; captures récentes dans les prov. de Brabant, Hainaut et Luxembourg.
- 123.- E. Bosschaert. Vlinders in 1976.
Atalanta, 5, 4-7, 1977.
La plupart des captures faites en Belgique.
- 124.- G. Denize. Les Satyrides dans le Nord-Est de la France et en Belgique.
Linn. belgica, 7, 69-72, 1977.
Relevé critique des stations anciennes et récentes.
- 125.- W.O. De Prins. Antwerpse Crambinae determineren (Pyralidae).
Phegea, 5, 25-32, 3 pl., 1977.
Clé d'identification, dessins des ailes et des genitalia ♂.
- 126.- W.O. De Prins. *Adscita heuseri* Reichl en *A. statices* L. (Lepidoptera, Zygaenidae).
Phegea, 5, 45-51, 1977.
Critères diagnostiques. En Belgique seul existe *A. heuseri*; liste de ses stations, groupées par province.
- 127.- W.O. De Prins. *Acentria nivea* (Olivier) (Pyralidae).
Phegea, 5, 57-62, 2 cartes, 1977.
Rappel des données biologiques; phénologie et répartition en Europe et en Belgique.
- 128.- W.O. De Prins. Interessante vlinderwaarnemingen.
Phegea, 6, 10, 1978.
Pieridae et Hesperidae : région anversoise et Gaume.

- 129.- W.O. De Prins. *Polypogon tarsipennalis* Treitschke en *P. tarsicrinalis* Knoch. (Noctuidae).
Phegea, 6, 63-64, 1978.
Rappel des caractères diagnostiques discriminants.
- 130.- W.O. De Prins. Een afwijkend exemplaar van *Anthocaris cardamines* Linnaeus (Pieridae).
Phegea, 6, 66-67, 5 fig., 1978.
Description d'un ♂ tératologique, pris à Rijmenam (prov. d'Anvers).
- 131.- L. De Ridder. *Orgyia antiqua* Linnaeus (Lymantriidae).
Phegea, 6, 53-62, 6 fig., 1978.
Résultats d'élevages; description détaillée des stades; différences sexuelles dans la durée du stade nymphal; influence de la température.
- 132.- P. Durinck. Vlinderwaarnemingen te Matagne-la-Petite.
Atalanta, 5, 8-10, 1977.
123 espèces signalées (14 au 21.VII.1976).
- 133.- P. Durinck. Vlinderwaarnemingen Torgny en omgeving (1976).
Atalanta, 5, 48-52, 1977.
190 espèces citées; comparaison avec les années antérieures.
- 134.- P. Durinck. Trekvlinderverslag 1976.
Phegea, 6, 37-48, 1978.
Liste des espèces migratrices observées en 1976; description de la méthode d'observation; corrélation avec données météorologiques.
- 135.- P. Durinck. Captures intéressantes.
Bull. Cercle Lépidopt. Belg., 7, 46, 1978.
4 espèces; Waasmunster et environs.
- 136.- P. Durinck, M. Lecomte, A. Leman, L. Manil et W. Troukens. L'année lépidoptérologique 1976 en Belgique.
Bull. Cercle Lépidopt. Belg., 6, 25-29, 1977.
Diverses listes de Rhopalocères et d'Hétérocères, en rapport avec les conditions météorologiques particulières.
- 137.- M. Faquaet. Nachtvlinderinventaris over 1976.
Atalanta, 5, 10-11, 1977.
Noctuidae, Geometridae, Lasiocampidae et Arctiidae.
- 138.- M. Faquaet. Microlepidoptera.
Atalanta, 5, 24, 1977.
10 espèces trouvées en Belgique et à l'étranger.
- 139.- M. Faquaet. *Lymantria dispar* L. van ei tot vlinder.
Atalanta, 6, 11-14, 1977.
Observations sur la ponte et le développement à partir d'un élevage.
- 140.- M. Faquaet. *Puengeleria capreolaria* D. & S. Tweede vangst in België.
Atalanta, 6, 82, 1978.
Hautes-Fagnes, à la lampe; août 1979.
- 141.- I. Fazekas. Etude de la population de *Oligia versicolor* Bkh. (Noctuidae) en Europe.
Bull. Cercle Lépidopt. Belg., 7, 79-85, 3 fig., 1 carte, 1978.
Caractères morphologiques et variabilité; phénologie, écologie et répartition géographique.

- 142.- M. For
séanc
Lambi
4 esp
- 143.- M. For
séanc
Lambi
Aeger
Romed
- 144.- Ph. G
l'Ent
Bull.
Donné
antér
- 145.- Ph. G
= Aeg
corri
Bull.
Adden
- 146.- Ph. G
nos r
Bull.
Fluct
et de
- 147.- E. Go
(Arlo
Bull.
6 sep
Enumé
- 148.- J. Ha
énigm
Lambi
Coup
doute
- 149.- J. Ha
Lambi
Bilar
locèr
- 150.- J. Ha
de Be
Suppl
77 (1
Noctu
- 151.- J. He
Fran
Lamb
Consé

- 142.- M. Fontaine. Lépidoptères de la région de Charleroi, présentés à la séance du 18 février 1978.
Lambillionea, 78, 2, 1978.
4 espèces citées.
- 143.- M. Fontaine. Présentation de Sésies récoltées en Belgique à la séance du 22 avril 1978.
Lambillionea, 78, 32, 1978.
Aegeria scoliaeformis Borkh. seul exemplaire signalé de Belgique :
Romedenne, 13.VI.1937.
- 144.- Ph. Georges. Synanthedon formicaeformis Esper (Aegeriidae) dans l'Entre-Sambre-et-Meuse (Belgique).
Bull. Cercle Lépidopt. Belg., 6, 96-100, 1 phot., 1977.
Données inédites et nouvelles pour la région; relevé des captures antérieures en Belgique.
- 145.- Ph. Georges. Aegeria (= Synanthedon) formicaeformis Esper (Sessiidae = Aegeriidae) dans l'Entre-Sambre-et-Meuse (Belgique) : addenda et corrigenda.
Bull. Cercle Lépidopt. Belg., 7, 48-50, 1978.
Addenda : liste des ennemis naturels (Hyménoptères, Diptères).
- 146.- Ph. Georges. La "double vie" de Pontia daplidice L. (Pieridae) dans nos régions.
Bull. Cercle Lépidopt. Belg., 7, 51-53, 1978.
Fluctuations annuelles importantes liées à la proportion de migrants et de sédentaires.
- 147.- E. Goossens. Excursion annuelle de la Société au Camp de Lagland (Arlon) le 11 juin 1978.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 114, 174, 1978 [Communic. ass. mens. 6 sept. 1978].
Énumération des 12 espèces capturées.
- 148.- J. Hackray. A propos d'Acronicta cuspis Hubner en Belgique. Une énigme à éclaircir.
Lambillionea, 77, 4-5, 1977.
Couple de la ssp. decyanea de Strooibrug vendu par un marchand, sans doute originaire de la collection Heydemann mais avec date falsifiée !
- 149.- J. Hackray. Remarques sur la faune belge (suite).
Lambillionea, 77, 47-48, 1977.
Bilan des observations faites en 1976 dans les Hautes Fagnes (Rhopalocères et Hétérocères).
- 150.- J. Hackray, L. Sarlet & L.A. Berger. Catalogue des Macrolépidoptères de Belgique.
Suppléments à Lambillionea, 76 (1976), 161-176; 76 (1977), 177-192; 77 (1977), 193-256.
Noctuidae (suite). A suivre. Suite de Bibl. zool. 1976, n. 109.
- 151.- J. Hecq. Deuxième génération de Rhopalocères dans le nord de la France.
Lambillionea, 76, 67-68, 1976.
Conséquence de l'été exceptionnel de 1976.

- 152.- J. Hecq. Remarques sur la faune belge et les zones limitrophes.
Lambillionea, 76, 104, 1977.
6 espèces de Noctuidae : Belgique et Ardennes françaises.
- 153.- J. Hecq. Captures intéressantes pour la région de Charleroi en 1976.
Lambillionea, 77, 38-39, 1977.
23 espèces d'Hétérocères récoltées au piège lumineux à Mont-sur-Marchienne.
- 154.- J. Hecq. Captures intéressantes pour la région de Charleroi en 1977.
Lambillionea, 78, 20, 1978.
10 espèces récoltées au piège lumineux à Mont-sur-Marchienne.
- 155.- H. Henderickx. Een moeilijk te kweken vlinder : de Veelvraat (*Macrotylacia rubi* L., Lasiocampidae).
Phegea, 5, 35-37, 1977.
Observations sur l'élevage de la chenille, trouvée aux environs de Mol.
- 156.- H. Henderickx. Varia.
Atalanta, 5, 42-43, 1977.
Lépidoptères capturés à Stoumont, Mol, Rochefort et Han-sur-Lesse en 1976.
- 157.- J.J. Hennuy. Lépidoptères des grottes.
Lambillionea, 77, 88-89, 1978.
Espèces observées dans les grottes du massif de Chaleux et à Hastière.
- 158.- R. Hoens. Maculinea (Lycaenidae) en péril.
Bull. Cercle Lépidopt. Belg., 6, 90-91, 2 cartes, 1977.
Problème posé concernant surtout *M. teleius* Bergstr.
- 159.- P. Houyez. Une aberration de *Bapta temerata* D.-S. (Geometridae).
Bull. Cercle Lépidopt. Belg., 6, 9, 1977.
1 ♂ de la forme montagnarde *sericeata* Höhrhammer à Nivezé (Spa), peut-être nouvelle pour le pays.
- 160.- P. Houyez. *Puengelaria capreolaria* D.S. (Geometridae) en Belgique.
Bull. Cercle Lépidopt. Belg., 6, 94-95, 1977.
Présence confirmée par une nouvelle capture en 1976.
- 161.- P. Houyez. La préparation des chenilles et des larves.
Ann. Soc. r. Zool. Belg., 107 (1977), 91-100, 1978.
Procédé technique basé sur des injections de pâte siliconée à base de cire ou à l'aide d'élastomères siliconés.
- 162.- P. Houyez. Prévention du graissage chez les Lépidoptères.
Lambillionea, 78, 15-16, 1978.
Techniques pour les adultes et les chenilles.
- 163.- A. Janssen. Lijst van Lepidoptera uit de antwerpse omgeving. Addendum 13.
Phegea, 5, 15-17, 1977.
Lycaenidae (1 espèce), Noctuidae (3 espèces), Geometridae (3 espèces).
Suite de Bibl. zool. 1976, n. 120.
- 164.- A. Janssen. Merkwaaardige Waarnemingen van Lepidoptera in 1976.
Phegea, 5, 32-34, 1977.
Surtout région anversoise.

- 165.- J.H.
Spec
Part
faun
Zool
- 166.- J. L.
Bull
8 es
n. l
- 167.- M. L.
Bull
13 e
- 168.- R. L.
(Lep
Linn
Conc
- 169.- R. L.
Sesi
Linn
- 170.- H. L.
Atal
Liste
- 171.- P. M.
Atala
Intro
témat
- 172.- G. Me
gare
bourg
Parcs
Liste
rain
- 173.- G. Or
de Be
Linn.
Liste
- 174.- L. Ro
Rev.
Donné
la ch
- 175.- L. Ro
Noctu
Rev.
Donné
logie
- 176.- L.G.
tie.
Rev.
Suite

- 165.- J.H. Kuchlein. Synopsis of the NW european Microlepidoptera with special reference to the ecology and taxonomy of the dutch species. Part 1. Introduction and Pyralidae (Galleriinae). (Bijdragen tot de faunistiek van Nederland, VI). Zool. Bijdr. (Leiden), 24, 53 pp., 49 cartes, 53 fig., 6 pl., 1978.
- 166.- J. Landrain. Les Lépidoptères de l'Est de la vallée du Geer. Bull. Cercle Lépidopt. Belg., 7, 87, 1978.
8 espèces ajoutées à la liste déjà présentée. Voir cette Bibl. n. 183.
- 167.- M. Lecomte. Captures intéressantes en 1976 et 1977. Bull. Cercle Lépidopt. Belg., 7, 31-32, 1978.
13 espèces citées.
- 168.- R. Leestmans. Sur la répartition géographique de Brintesia circe F. (Lepidoptera Satyridae). Linn. belgica, 7, 39-42, 1977.
Conclut à la probabilité de sa présence en Gaume.
- 169.- R. Leestmans et P. Jans. Sphecia crabriformis Lewin (Lepidoptera Sesiidae). Considérations zoogéographiques et biologiques générales. Linn. belgica, 7, 214-224, 2 fig., 1978.
- 170.- H. Lievens. Nachtvinders in het Gentse. Atalanta, 5, 90-95, 1977.
Liste couvrant l'ensemble des Hétérocères de la région gantoise.
- 171.- P. Mees. Genitalien van vlinders. Atalanta, 5, 28-32, 6 fig., 1977.
Introduction anatomique à l'utilisation des genitalia (♂, ♀) en systématique.
- 172.- G. Mees & P.P. Pastoret. Un terrain vague intéressant : l'ancienne gare de formation de Sterpenich (Commune d'Arlon, prov. de Luxembourg). Parcs nationaux, 31, 176-205, 7 fig., 1976.
Liste de 35 Lépidoptères diurnes; fréquence, répartition sur le terrain, phénologie, plantes visitées et plantes-hôtes.
- 173.- G. Orhant. Hétérocères du Montreuillois (Pas-de-Calais). (Faunistique de Belgique et des régions limitrophes). Linn. belgica, 6, 170, 1976.
Liste des Lépidoptères observés en 1975.
- 174.- L. Rose. Elevation de Diloba caeruleocephala L. (Lepidoptera Dilobidae). Rev. verv. Hist. nat., 34, 10-14, 1977.
Données sur la coloration de la chenille; description du cocon et de la chrysalide; élevage réussi avec aubépine.
- 175.- L. Rose. Notes sur l'élevage de Allophyas oxycanthae L. (Lepidoptera Noctuidae). Rev. verv. Hist. nat., 34, 47-49 et 50-58, 1977.
Données sur la coloration de la chenille et de la chrysalide; chronologie du développement.
- 176.- L.G. Sarlet. Iconographie des oeufs de Lépidoptères. Troisième partie. Noctuidae. Rev. verv. Hist. nat., 34, 62-67, 1977.
Suite de Bibl. zool. 1976, n. 139.

- 177.- L. Sarlet. *Adscita statices* Linné en Belgique (Zygaenidae-Adscitinae). *Lambillionea*, 77, 89-96, 1978.
2 exemplaires de cette espèce provenant de Rocheux-Theux. *A. turcosa* Retzuis (= *heuseri* Reichl) est l'espèce commune.
- 178.- L.G. Sarlet. Lépidoptères des grottes. *Lambillionea*, 78, 17-20, 1978.
64 espèces citées pour le monde entier; données originales et complémentaires à la liste de Hennuy. Voir cette Bibl. n. 157.
- 179.- L.G. Sarlet. Mise à jour de la liste des Macrolépidoptères de la Belgique. *Hesperioidea* et *Papilionoidea*. *Lambillionea*, 78, 44-48, 52-54, 78-80, 1978.
Concerne uniquement la nomenclature.
- 180.- L.G. Sarlet. *Parapieris* de Niceville 1897 (Pieridae) est un genre invalide. *Bull. Cercle Lépidopt. Belg.*, 7, 88-89, 1978.
Complément à cette Bibl. n. 179 en rapport aussi avec la nomenclature utilisée par Higgins et Riley, dans leur guide des papillons d'Europe.
- 181.- L. Sarlet & Ph. Georges. Remarques sur la systématique des Pieridae Duponchel, 1844. *Bull. Cercle Lépidopt. Belg.*, 7, 63-70, 1 pl., 1978.
Tableau des genres (avec leur espèce type) en rapport avec les travaux de G. Bernardi.
- 182.- M. Schu. Contributions à la faunistique des Lépidoptères de Belgique. *Bull. Cercle Lépidopt. Belg.*, 6, 69-78, 1977.
- 183.- M. Schu & J. Landrain. Contributions à la faunistique des Lépidoptères de Belgique. A. Les Lépidoptères de l'Est de la vallée du Geer, y compris la Montagne St-Pierre. B. Les Hétérocères d'Aiseau. *Bull. Cercle Lépidopt. Belg.*, 6, 69-78, 4 plans, 1977.
A. 328 espèces citées. B. Liste de plus de 300 espèces. Voir aussi cette Bibl. n. 166.
- 184.- J. Schuurmans. *Perizoma sagittata* Fabricius te Assenede (Geometridae). *Phegea*, 5, 63-64, 1977.
N'avait plus été mentionné en Belgique depuis la publication du Catalogue de Lhomme.
- 185.- W. Tips & P. Halflants. La collection entomologique de Pierre Halflants, notaire honoraire à Lubbeck (Gellenberg). 1ère et 2ème parties. *Linn. belgica*, 7, 13-22, 43-48, 1977.
Lépidoptères : historique de la collection et inventaire : Nymphalidae, Satyridae, Nemeobiidae, Papilionidae et Pieridae (à suivre).
- 186.- W. Tips & P. Halflants. La collection entomologique de Pierre Halflants, notaire honoraire à Lubbeck (Gellenberg). 3ème et 4ème parties. *Linn. belgica*, 7, 94-100, 157-162, 1978.
Lépidoptères : inventaire de la collection : Lycaenidae, Hesperiiidae, Cossidae, Hepialidae, Cochliidae, Sesiidae, Lymantriidae, Lasiocampidae.

- 187.- W. Tr
Atala
Princ
- 188.- W. Tr
Atala
Eurrh
- 189.- E. Va
Bull.
Premi
taire
de Ge
- 190.- D. Va
Phege
Liste
- 191.- L. Va
Bull.
Descr
téroc
Stoll
- 192.- C. Wa
entre
Lambi
40 es
- 193.- C. Wa
(et d
Arch.
Suite
- 194.- F. We
lifol
Bull.
Hanef
- 195.- A. Wé
Bull.
18 es
- Voir
- 196.- M. Le
Chevr
Bull.
Bilan
- 197.- M. Le
des p
Spect
Possi
tres

- 187.- W. Troukens. Het vlinderjaar 1976 ten westen van Brussel.
Atalanta, 5, 52-54, 1977.
Principalement Hétérocères. Suite de Bibl. zool. 1976, n. 150.
- 188.- W. Troukens. Sprokkels uit de wereld der Insekten.
Atalanta, 6, 83, 1978.
Eurrhyncha hortulana L. et Orgyia antiqua L.
- 189.- E. Van Cappellen. Pyrausta ciliialis Hübner in België (Pyralidae).
Bull. Cercle Lépidopt. Belg., 6, 41-42, 1977.
Première capture en 1964 à l'est de Gent, deux captures complémentaires en 1969 et 1973 respectivement à Wemmel et à nouveau à l'est de Gent.
- 190.- D. Van den Abbeele. Dagvlinders te Mechelen en omgeving.
Phegea, 6, 21-31, 1 carte, 1978.
Liste de 57 espèces rencontrées dans la région malinoise.
- 191.- L. Vanhercke. Nachtvinders van het bos van Houthulst (W.Vl.).
Bull. Cercle Lépidopt. Belg., 6, 18-25, 1977.
Description du site et de sa végétation; liste de 187 espèces d'Hétérocères dont le rare (pour la Belgique) *Callopietria juventina* Stoll.
- 192.- C. Wagner-Rollinger. Lépidoptères intéressants capturés en Belgique entre 1920 et 1947.
Lambilliona, 76, 93-94, 1977.
40 espèces citées : prov. de Liège et de Luxembourg.
- 193.- C. Wagner-Rollinger. Les Lépidoptères du Grand-Duché de Luxembourg (et des régions limitrophes). VI.
Arch. Inst. grand-ducal Lux., N.S., 37 (1974-76), 137-175, 1977.
Suite de Bibl. zool. 1975, n. 172. Supplément aux parties I à V.
- 194.- F. Werpin & H. Werpin. Une deuxième génération de *Gastropacha populifolia* Esp. (Lasiocampidae) en Belgique.
Bull. Cercle Lépidopt. Belg., 6, 29-30, 1977.
Haneffe (prov. Liège). Une seconde génération authentifiée en 1976.
- 195.- A. Wéry. Captures automnales en Belgique.
Bull. Cercle Lépidopt. Belg., 7, 50-51, 1978.
18 espèces citées de Strivay (Plainevaux) en octobre et novembre 1976.

Diptères

Voir aussi n. 52.

- 196.- M. Leclercq. *Cephenemyia stimulator* Clark, oestride parasite du Chevreuil (Diptera).
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 113, 246-247, 1977.
Bilan des informations jusqu'en 1977.
- 197.- M. Leclercq. Mouches Sciomyzides et contrôle biologique des Trématodes parasites de l'homme et des animaux.
Spectrum int., 20, 1-18, 20 fig., 1977.
Possibilités de lutttes biologiques contre la douve du foie et d'autres Trématodes en utilisant les Sciomyzides.

- 198.- M. Leclercq. Les particularités de la faune diptérologique des Hautes Fagnes.
In "Problèmes liés à l'étude et à la gestion de la faune des Hautes-Fagnes et de la Haute-Ardenne" Colloque Univ. Liège, Station scientifique des Hautes Fagnes, Mont Rigi : 15-18 oct. 1975. J.C. Ruwet édit., 41-46, 1978.
Rappel des données bibliographiques depuis le travail fondamental de Goetghebeur (1931).
- 199.- M. Leclercq. *Simulium venustum* Say (Diptera : Simuliidae), suceur de sang en Belgique.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 114, 94-96, 1978.
Agressivité des femelles pour l'homme rarement observée en Europe; ici à la Station scientifique des Epioux, 30 mai 1978.
- 200.- M. Leclercq et J. Doucet. Hippoboscidae (Diptera) de Belgique.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 114, 97-98, 1978.
Chorologie des 10 espèces observées en Belgique.
- 201.- A. Ryckaert. Observations sur des essaims de Chironomidae (Diptera).
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 113, 246, 1977 [Communic. ass. mens. 5 oct. 1977].
Tanypus punctipennis F. et *Chironomus plumosus* L. aux étangs de Kraainem.
- 202.- A. Ryckaert. *Ocneros muliebris* Harris (Diptera : Pallopteridae).
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 114, 27, 1978 [Communic. ass. mens. 1 mars 1978].
Relevé des captures récentes.
- 203.- A. Ryckaert. Diptères Conopidae rares pour la faune belge.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 114, 28, 1978.
Conops strigatus Wied; *C. scutellatus* Meig.; *C. vesicularis* L.; *Physocephala vittata* F.; *P. nigra* Deg.; *Myops dorsalis* F.
- 204.- A. Ryckaert. Diptères intéressants pour la Belgique.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 114, 241, 1978.
Anthomyidae (2 espèces dont *Eustalomyia histrio* Zett. fn.n.sp.); Tipulidae (1 espèce); Tetanoceridae (2 espèces); Syrphidae (2 espèces).
- 205.- L. et Chr. Verlinden. Nieuwe Diptera Syrphidae voor België.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 114, 91-92, 1978.
8 espèces, capturées en 1976 et 1977, complètent le catalogue de M. Leclercq (1955).
- 206.- L. et Chr. Verlinden. Recente vangsten van nieuwe soorten insecten voor België.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 114, 242-243, 1978.
8 espèces de Syrphidae dont certaines déjà publiées aux Pays-Bas et 1 espèce de Coléoptère Carabidae.

207.- R.M. Li
du Plat
Les Nat
8 espèc
et P. s
capture

CHORD

Poisson

Voir au

208.- J.Cl. Mi
le en e
In : Sy
d'évalu
grandes

209.- J.Cl. P
de la z
populat
In : Pr
du Prog
551-567

Amphibi

Voir au

210.- H. de W
en Moye
Les Nat
Présent
Brabant

211.- G.H. Pa
que de
du Léza
lux.
Les Nat

212.- G.H. Pa
agilis
bourg.
Les Nat
Plastic
facteur

213.- L. Rose
Rev. ve
Données

Siphonaptères

- 207.- R.M. Libois. Notes sur les puces (Siphonaptera) des micromammifères du Plateau des Hautes Fagnes.
Les Naturalistes belges, 59, 311-322, 1 fig., 5 cartes, 1978.
8 espèces citées dont *Peromyscopsylla bidentata bidentata* (Kolenati) et *P. silvatica* (Meinert) Belg. nov. spec.; répartition mensuelle des captures et répartition par hôte.

*CHORDES**Poissons*

Voir aussi n. 298.

- 208.- J.Cl. Micha, J.Cl. Philippart et E. Moffarts. Echantillonnage piscicole en eau profonde dans deux affluents de la Meuse.
In : Symposium sur les méthodes de prospection, de surveillance et d'évaluation des ressources ichtyologiques dans les lacs et les grandes cuves d'eau. FAO/EIFAC/T 23 (suppl. 1), 201-203, 1977.
- 209.- J.Cl. Philippart. Contribution à l'étude de l'écosystème "rivière de la zone à barbeau supérieure" : Densité, biomasse et production des populations de poissons de l'Ourthe.
In : Productivité biologique en Belgique, Travaux de la Section belge du Programme Biologique International. Minist. Educ. nat., P.B.I. 9, 551-567, 4 fig., 1977.

Amphibiens et Reptiles

Voir aussi n. 1.

- 210.- H. de Wavrin. L'alyte accoucheur - *Alytes o. obstetricans* (Laur.) - en Moyenne Belgique.
Les Naturalistes belges, 59, 159-176, 4 fig., 1 carte, 1978.
Présentation de données récentes : 25 stations en Hainaut et en Brabant.
- 211.- G.H. Parent. Contribution à la connaissance du peuplement herpétologique de la Belgique. Le caractère relictuel d'âge Atlantique de l'aire du Lézard des murailles, *Lacerta muralis muralis* (Laurenti) au Benelux.
Les Naturalistes belges, 59, 209-222, 1 carte, 1978.
- 212.- G.H. Parent. Répartition et écologie du lézard des souches, *Lacerta agilis agilis* Linné, en Lorraine belge et au Grand-Duché de Luxembourg.
Les Naturalistes belges, 59, 257-275, 3 fig., 1 phot., 1978.
Plasticité écologique de l'espèce dans la région; interprétation des facteurs imputables à la réduction récente de l'aire.
- 213.- L. Rose. Notes vulgarisées d'Herpétologie locale.
Rev. verv. Hist. nat., 34, 58-61, 1977.
Données obtenues dans la région verviétoise entre 1960 et 1962.

- 214.- J. Souweine. La reproduction en captivité du lézard vert, *Lacerta viridis* (L.).
Les Naturalistes belges, 58, 179-197, 5 fig., 1977.
Techniques et observations.
- Oiseaux*
- Voir aussi n. 2, 3.
- 215.- B. Amory. Situation inhabituelle d'un nid de Troglodyte (*Troglodytes troglodytes*).
Aves, 14, 251, 1978.
Sous un pot à fleurs retourné; ponte abandonnée.
- 216.- R. Arnheim. Onzième et douzième bilans annuels de l'oeuvre belge du baguage (1970-1971).
Le Gerfaut, 67, 321-333, 1977.
Tableau récapitulatif. 1970 : 286 424 individus; 1971 : 347 208.
1970, 4 nouvelles espèces baguées : Macreuse brune, Labbe pomarin, Hypolaïs polyglotte et Bruant fou. 1971, 4 nouvelles espèces baguées : Grèbe fougère, Pétrel culblanc, Hibou petit-duc et Pouillot de Pallas.
- 217.- G.L. Atkinson-Willes. La distribution numérique des Canards, Cygnes et Foulques comme système d'évaluation de l'importance des zones humides.
Aves, 12, 177-253, 15 cartes, 1976.
13 espèces retenues. Liste de 166 sites importants pour l'Europe du Nord-Ouest, le bassin méditerranéen et l'Asie du Sud-Ouest.
- 218.- G.L. Atkinson-Willes. Effectifs et distribution des Canards marins dans le Nord-Ouest de l'Europe, janvier 1967-1973.
Aves, 12, 254-284, 6 cartes, 1976.
5 espèces. Cartographie des principales concentrations, estimation des populations globales, mesures de protection possibles.
- 219.- S. Baugniet, S. Lhoest et J. van Esbroeck. Curieux comportement d'une Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*) en hiver.
Aves, 15, 33, 1978.
♂ consommant des restes de pain dans une pelouse.
- 220.- G. Billen et J. Tricot. Recensement des Hironnelles de rivage (*Riparia riparia*) dans la partie sud de la Belgique en 1972 et 1973.
Aves, 14, 101-113, 2 cartes, 1977.
Estimation de la population totale; répartition et description des colonies.
- 221.- G. Burggraeve. Waarnemingen bij een vermoedelijk gemengd broedpaar Dougall's Stern, *Sterna dougallii* x Visdief, *Sterna hirundo*, te Knokke.
De Giervalk, 67, 75-80, 1977.
Réserve du Zwin. ♂ apparemment accouplé avec une femelle de Sterne pierregarin. Premières observations certaines de la Sterne de Dougall en Belgique.

- 222.- G. Bu
nords
De Gi
Le St
nomb
tue 1
- 223.- J. Cl
Hypo
Le Ge
Somb
en Be
- 224.- E. Cl
Aves,
Voir
- 225.- P. Co
du Be
gique
Aves,
Descr
en Be
- 226.- H. de
Brux
Aves.
- 227.- R. de
le Co
Aves.
Pail
- 228.- R. de
le Co
Aves
Obse
- 229.- E. De
repro
(Str
Le Ge
Forêt
lati
tions
mètre
té.
- 230.- M. De
cere
Les
Prés

- 222.- G. Burggraeve. Waarnemingen en eerste broedgeval voor België van de nordse stern, *Sterna paradisaca*, te Knokke. De Giervalk, 68, 99-106, 1978.
Le Sterne arctique est un visiteur d'automne régulier, en très petit nombre dans la réserve du Zwin. Il y a niché en 1976, ce qui constitue le premier cas certain de nidification.
- 223.- J. Clobert, Y. Leruth et C. Vansteenwegen. Nouvelle capture d'un *Hypolaïs polyglotte*, *Hippolais polyglotta*, en Belgique. Le Gerfaut, 67, 463-465, 2 phot., 1977.
Sombreffe (prov. de Namur), 5 juin 1977, troisième mention acceptée en Belgique.
- 224.- E. Clotuche. Chronique ornithologique 1977/3 : juin, juillet, août. Aves, 14, 254-260, 1978.
Voir aussi cette Bibl. nn. 242 et 269.
- 225.- P. Collette et J. Fouarge. Nidification exceptionnellement abondante du Bec croisé des sapins (*Loxia curvirostra*) dans le Sud de la Belgique en 1974 et 1975. Aves, 15, 19-29, 1978.
Description et analyse d'une invasion d'une ampleur jamais observée en Belgique.
- 226.- H. de Callatay. Un Butor étoilé (*Botaurus stellaris*) en décembre à Bruxelles. Aves, 12, 92, 1 phot., 1976.
- 227.- R. de Liedekerke. Observation d'un Tétrás lyre (*Lyrurus tetrix*) dans le Condroz. Aves, 12, 286, 1976.
Pailhe (prov. de Liège).
- 228.- R. de Liedekerke. Nidification du Héron cendré (*Ardea cinerea*) dans le Condroz. Aves, 14, 188-189, 1978.
Observation d'une colonie de 3 nids; envoi de 11 jeunes.
- 229.- E. Delmée, P. Dachy et P. Simon. Quinze années d'observations sur la reproduction d'une population forestière de Chouettes hulottes (*Strix aluco*). Le Gerfaut, 68, 590-650, 15 fig., 1978.
Forêt d'Oignies (partie ardennaise de l'Entre-Sambre-et-Meuse). Population remarquablement stable au cours de 15 ans, malgré des fluctuations considérables du taux de reproduction. Analyse des autres paramètres : taux réel de fécondité, âge de la maturité sexuelle, longévité.
- 230.- M. De Ridder. Un oiseau des villes et des autoroutes : Le Faucon crécerelle. Les Naturalistes belges, 59, 286-292, 1 fig., 1978.
Présentation des observations et données de baguage.

- 231.- A.A. Dhondt & P. Van Hecke. An analysis of belgian ringing recoveries of the common snipe : movements and survival.
Le Gerfaut, 67, 83-99, 1977.
Analyse des données du baguage de la Bécassine des marais (437 reprises d'oiseaux bagués en Belgique et de 49 autres à l'étranger); prévisions sur les routes de migration, l'hivernage, la mortalité.
- 232.- F. Dowsett-Lemaire. Annual turnover in a belgian population of marsh warblers, *Acrocephalus palustris*.
Le Gerfaut, 68, 519-532, 1978.
Discussion du taux de renouvellement annuel de la population; détermination de l'origine des immigrants par analyse des répertoires imitatifs enregistrés chez des mâles cantonnés. Jupille et Bressoux (env. de Liège).
- 233.- F. Dowsett-Lemaire. Etude d'une population nicheuse de Rousserolles verderolles (*Acrocephalus palustris*) de la vallée mosane (Liège).
Aves, 15, 41-50, 1978.
Aspects étho-écologiques dans un site rudéralisé.
- 234.- J. Fouarge. Observation d'une Mésange, hybride probable de *Parus major* x *Parus ater*.
Aves, 12, 285, 1976.
Description (taille et plumage); localité non précisée.
- 235.- J. Fouarge. Albinisme total chez l'Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbica*).
Aves, 14, 89-90, 1977.
Hermalle-sous-Huy.
- 236.- J. Fouarge et J. Neuville. Observation d'un Pouillot à grands sourcils (*Phylloscopus inornatus*) à Ampsin (Liège).
Aves, 12, 87-90, 2 phot., 1976.
Voir aussi Bibl. zool. 1976, n. 201.
- 236.- J. Franchimont. Un important dortoir de Mouettes rieuses (*Larus rudi-bundus*) et de Goélants argentés (*Larus argentatus*) sur la Meuse, à la frontière belgo-néerlandaise.
Aves, 12, 286-287, 1976.
Hiver 1975-76. Oost-Maerland.
- 238.- B. Frochot. Les méthodes utilisées pour dénombrer les oiseaux.
In "Problèmes liés à l'étude et à la gestion de la faune des Hautes-Fagnes et de la Haute-Ardenne" Colloque Univ. Liège, Station scientifiques des Hautes Fagnes, Mont Rigi : 15-18 oct. 1975. J.C. Ruwet édit., 47-69, 1978.
Énoncé et discussion des principes sur lesquels se fondent les diverses techniques.
- 239.- J. Godin et M. Loison. Observations et baguage de Rapaces nocturnes à Saint-Aybert (Nord, France) - Hensies (Hainaut, Belgique) de 1967 à 1970.
Aves, 12, 57-71, 1976.

- 240.- J. Godin & M. Loison. Observations et baguage de Rapaces nocturnes à Saint-Aybert (Nord, France) - Hensies (Hainaut, Belgique) de 1967 à 1970.
Aves, 12, 57-71, 1976.
- 241.- J. & J. Godin. Observations et baguage de Rapaces nocturnes à Saint-Aybert (Nord, France) - Hensies (Hainaut, Belgique) de 1967 à 1970.
Aves, 12, 57-71, 1976.
- 242.- H. Gue...
- févr...
Aves, ...
Voir a...
- 243.- A. Hab...
oiseau...
Aves, ...
Mander...
- 244.- C. Hal...
pêcheu...
Aves, ...
Triage...
- 245.- R. Her...
tus) e...
Aves, ...
Hockai...
- 246.- R. Her...
reste...
Hautes...
Existe...
Vesdre...
Fagnes...
ancien...
- 247.- J.P. J...
Aves, ...
Suite...
- 248.- Cl. Jo...
ticide...
1972, ...
Le Ger...
Les oeu...
contam...
reflète...
- 249.- A. Jor...
ne cor...
Aves, ...
Vervie...

- 240.- J. Godin et M. Loison. Nidification de la Barge à queue noire (*Limosa limosa*) en Hainaut occidental.
Le Gerfaut, 68, 115-119, 1978.
Synthèses des données réalisées de 1965 à 1975 dans le complexe marécageux de Hensies-Harchies. Nidification en 1976, également au site de Saint-Aybert (France).
- 241.- J. & J. Godin et M. Loison. Observations originales sur la Gorge-bleue à miroir blanc (*Luscinia svecica*) à Harchies (Hainaut).
Aves, 14, 88-89, 1977.
Femelle semblable au mâle. Liste de proies peu courantes.
- 242.- H. Guerriat. Chronique ornithologique 1977/1 : décembre 1976 - janvier - février.
Aves, 14, 196-197, 1978.
Voir aussi cette Bibl. nn. 224 et 269.
- 243.- A. Habsch. Les lignes à haute tension, danger permanent pour les oiseaux.
Aves, 14, 148-149, 1977.
Manderfeld, Lommersweiler : énumération des oiseaux électrocutés.
- 244.- C. Hallet. Contribution à l'étude du régime alimentaire du Martin-pêcheur (*Alcedo atthis*) dans la vallée de la Lesse.
Aves, 14, 128-144, 1977.
Triage des pelotes de réjection.
- 245.- R. Herman. Nouvelles observations du Merle à plastron (*Turdus torquatus*) en Hautes-Fagnes.
Aves, 14, 86-87, 1977.
Hockai-Francorchamps et vallée de la Schwalm.
- 246.- R. Herman. Dix ans après sa découverte (?), la Chouette de Tengmalm reste fidèle aux Hautes Fagnes.
Hautes Fagnes, 44, 119-122, 1 phot. h.t., 1978.
Existence d'une population stable dans une aire comprise entre la Vesdre au N et l'Ourthe au S avec comme centres principaux les Hautes Fagnes et les cantons de l'Est. Invasion récente ou population plus ancienne ?
- 247.- J.P. Jacob. Digest ornithologique : janvier-février 1976.
Aves, 12, 289-292, 1976.
Suite de Bibl. zool. 1976, n. 221.
- 248.- Cl. Joiris, M. Lauwereys & A. Vercruysee. PCB and organochlorine pesticides residues in eggs of birds of prey collected in Belgium in 1972, 1973, 1974.
Le Gerfaut, 67, 447-458, 1977.
Les oeufs non éclos représentant onze espèces de rapaces sont tous contaminés par les PCB et les pesticides organochlorés. Les teneurs reflètent des variations spécifiques, géographiques et annuelles.
- 249.- A. Jortay. Un curieux comportement de la Corneille noire (*Cornus corone corone*).
Aves, 12, 93, 1976.
Verviers, intra muros.

- 250.- P. Lamotte et J.-Y. Chodoire. Séjour d'un Labbe (*Stercorarius* sp.) sur la Meuse à Namur en novembre 1976.
Aves, 14, 91, 1977.
- 251.- F. Lemaire. Mixed song, interspecific competition and hybridisation in the reed and marsh warblers (*Acrocephalus scirpaceus* and *palustris*).
Behaviour, 63, 215-240, 1977.
Observations faites en province de Liège sur des chanteurs mixtes et normaux. Analyse du cycle de reproduction d'un couple mixte.
- 252.- R. Libois. A propos du régime alimentaire de la Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*).
Aves, 14, 147, 1977.
Echantillonnage des pelotes de réjection trouvées dans la fagne de la Poleur (Robertville).
- 253.- R. Libois. Contribution à l'étude du régime alimentaire de la Chouette chevêche (*Athene noctua*) en Belgique.
Aves, 14, 165-177, 1977.
Analyse des pelotes : Mammifères et Insectes.
- 254.- L. Lippens. Observation d'une Bergeronnette printanière à tête noire, *Motacila flava feldegg*, à Knokke.
Le Gerfaut, 67, 273-274, 1977.
7 mai 1977, au lieu-dit "De Vrede" près du Zwin. Quatrième mention de cette sous-espèce en Belgique.
- 255.- L. Lippens. Merles, *Turdus merula*, dans les terriers de lapins.
Le Gerfaut, 68, 229, 1978.
Par temps froid et sec, des merles s'introduisent dans les terriers, sans doute pour rechercher divers invertébrés qui hivernent.
- 256.- L. Lippens et G. Burggraeve. Une deuxième observation du Héron garde-boeufs (*Bubulcus ibis*) en Belgique.
Aves, 14, 186-187, 1978.
Au Zwin, observations répétées entre juin et juillet 1977.
- 257.- P. Neuray. Présence hivernale du Blongios nain (*Ixobrychus minutus*) à Berg, Brabant.
Aves, 14, 150, 1977.
Premier cas d'hivernage signalé en Belgique.
- 258.- W. Ortmann. Eine gelungene Brut des Mittelspechtes (*Dendrocopos medius*) im Hertogenwald, 1977.
Le Gerfaut, 68, 111-114, 1978.
Nidification du Pic mar en 1977. L'un des oiseaux avait été bagué le 4 février 1975 à 7 km du site de nidification.
- 259.- J.F. Peeters et E. Louis. Nidification de la Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*) à proximité d'Arlon.
Aves, 12, 285-286, 1976.
Marais de l'Hydrion.
- 260.- M. Petit. Aspects du comportement d'une mésange bleue (*Parus caeruleus* L. 1758) à une patte.
Les Naturalistes belges, 58, 239-240, 1977.

- 261.- W. Pfeiffer. Ein Autochthoner Aves, 14, 1977.
L'examen de la capture.
- 262.- R. Poty. Podiceps (grylle) Aves, 14, 1977.
Ostende.
- 263.- R. Poty. Podiceps (grylle) Aves, 14, 1977.
Biométrie de tout.
- 264.- R. & R. molliss Aves, 14, 1977.
Neerijse.
- 265.- A. Pour. ridibur Aves, 14, 1977.
Marais.
- 266.- A. Rapp. Aves, 14, 1977.
Revue b.
- 267.- A. Rapp. Delich Aves, 14, 1977.
Le Gerfaut. Etude c. ral, à sent av. légère des dép.
- 268.- G. Robe. d'Europ Aves, 14, 1977.
Le Gerfaut. Etude b. rons de immatur.
- 269.- G. Robe. Aves, 14, 1977.
Voir au.
- 270.- Y. Robe. vorus) Aves, 14, 1977.
Bousval.

CD.306
) sur
ion in
is).
es et
e
de la
ouette
noire,
on
ers,
garde-
us)
me-
gué le
s
eruleus

- 261.- W. Pfeiffer. A propos de la capture d'un Lièvre (*Lepus europaeus*) par un Autour (*Accipiter gentilis*).
Aves, 15, 31-33, 2 phot., 1978.
L'examen ostéologique de la proie prouve l'attaque d'un animal handicapé.
- 262.- R. Potvliege. Nouvelle observation du Guillemot à miroir (*Cephus grylle*) au littoral belge.
Aves, 15, 30-31, 1 phot., 1978.
Ostende, l.XI.1977.
- 263.- R. Potvliege. Origine géographique possible des grèbes esclavons, *Podiceps auratus*, capturés en Belgique.
Le Gerfaut, 68, 121-123, 1978.
Biométrie sur 10 dépouilles de l'I.R.S.N.B. Ces oiseaux peuvent venir de toute l'aire de nidification européenne de l'espèce.
- 264.- R. & R. Potvliege. Un important groupe d'Eidiers à duvet (*Somateria mollissima*) à l'intérieur du pays.
Aves, 12, 93, 1976.
Neerijse (prov. de Brabant).
- 265.- A. Pourtois. A propos de la nidification de la Mouette rieuse (*Larus ridibundus*).
Aves, 14, 146, 1977.
Marais de Baudour-Tertre (prov. du Hainaut).
- 266.- A. Rappe. Influence des P.C.B.(Polychlorobiphényles) sur les oiseaux.
Aves, 12, 72-83, 1976.
Revue bibliographique.
- 267.- A. Rappe. Enquête sur la nidification de l'hirondelle de fenêtre, *Delichon urbica*, en Belgique.
Le Gerfaut, 68, 217-227, 1978.
Etude comparée de la densité de la population nidificatrice au littoral, à Bruxelles et sur le plateau de Herve. Les populations paraissent avoir été stables de 1965 à 1975 dans les deux derniers sites, en légère diminution dans le premier. On ne peut cependant pas exclure des déplacements de populations.
- 268.- G. Robert. Contribution à la connaissance biométrique du Verdier d'Europe (*Chloris chloris*).
Le Gerfaut, 67, 101-131, 1977.
Etude basée sur un échantillonnage de 501 sujets provenant des environs de Namur. Différences entre ♂ et ♀, entre oiseaux adultes et immatures; comparaison avec données étrangères déjà publiées.
- 269.- G. Robert. Chronique ornithologique 1977/2 : mars - avril - mai.
Aves, 14, 200-208, 1978.
Voir aussi cette Bibl. nm. 224 et 242.
- 270.- Y. Robert. Contact peu ordinaire avec une Bondrée apivore (*Pernis apivorus*).
Aves, 14, 90, 1977.
Bousval (Brabant wallon).

),

on oil
ptical

hyde-
with
(50),
racco-
rough
gold-
lined
scope
orded
(6 >

water
This
evices
ungal
hapes

ingle.
mber
to 20
base,
meter,
free

(that
and
ence
5).
phae
5 μm
ollar
phal
are):

- 271.- W. Roggeman. Selectieve lijst van terugvangsten van in België geringde vogels (1973, 1974).
Le Gerfaut, 67, 277-320, 5 cartes, 1977.
139 espèces citées; cartes 1-3 : reprises remarquables d'oiseaux bagués en Belgique; carte 4 : toutes les reprises de Goélands cendrés bagués en Belgique; carte 5 : idem pour l'Accenteur mouchet.
- 272.- W. Roggeman. Liste sélective des reprises d'oiseaux bagués en Belgique (1975, 1976).
Le Gerfaut, 68, 447-478, 1978.
142 espèces citées.
- 273.- J.C. Ruwet et S. Fontaine. Inventaire des arènes de parade et dénombrement des Tétràs lyres (*Tetrao tetrix*) sur le plateau des Hautes-Fagnes de Belgique.
In "Problèmes liés à l'étude et à la gestion de la faune des Hautes-Fagnes et de la Haute-Ardenne" Colloque Univ. Liège, Station scientifique des Hautes Fagnes, Mont Rigi : 15-18 oct. 1975. J.C. Ruwet édit., 101-135, 1978.
Inventaire et description des arènes, résultats de 12 années de recensement et analyse des fluctuations des effectifs.
- 274.- J. Stevens et A.F. De Bont. Populatie dichtheid van het waterhoen (*Gallinula chloropus*) in de streek van Diest in verband met de aard van het biotoop.
De Giervalk, 68, 683-691, 1978.
Analyse des facteurs du milieu sur la répartition des Poules d'eau, fluctuations du nombre d'individus. Région de Diest.
- 275.- M. Thevenot. Compte-rendu d'activité de la station de baguage du Maroc Institut scientifique - années 1973-74.
Docum. Inst. Sci., Rabat, 3, 102 pp., 1977.
Reprises au Maroc d'oiseaux bagués en Belgique.
- 276.- J. Tricot. Recensement de la population nicheuse des Grèbes huppés (*Podiceps cristatus*) en 1975 dans le Brabant et la partie wallonne de la Belgique.
Aves, 12, 84-86, 1 carte, 1976.
- 277.- J. Tricot. Résultats du treizième recensement hivernal des oiseaux d'eau, hiver 1976-1977.
Aves, 14, 209-214, 1978.
Suite de *Bibl. zool.* 1976, n. 253.
- 278.- J. Tricot. "Atlas des Oiseaux nicheurs de Belgique" avancement des travaux après quatre années de recherche, 1973-1976.
Aves, 14, 214-216, 6 cartes, 1978.
Les cartes provisoires commentées de 6 espèces sont données à titre d'exemple des buts poursuivis.
- 279.- G. van Hecke. Gobemouche gris (*Muscipapa striata*) parasité par le Coucou gris (*Cuculus canorus*).
Aves, 14, 250, 1978.
Premier cas observé en Belgique.

- 280.- J. Van
in het
De Gier
Entre
en plus
entre
automa
en Euro
- 281.- J. Van
in de s
De Gier
Etude d
anverso
- 282.- Ch. Van
s'insta
Aves, .
- 283.- H. Voet
les (19
Aves, .
- 284.- H. Voet
dans la
Le Ger
Premièr
puisse
- Mammifè*
- Voir au
- 285.- L. Bods
dès dan
Les Nat
Analyse
- 286.- D. Col
Duché d
Les Nat
- 287.- D. Col
rage sy
Les Nat
Remise
terrier
- 288.- S. de C
mammifè
In "Pro
Fagnes
fique d
édt.,
Aperçu

eringde

280.- J. Van Impe. Overzomering van Kleine Strandlopers, *Calidris minuta*, in het belgisch-nederlands grensgebied. De Giervalk, 67, 461-462, 1977.
 Entre juin et début juillet 1975 séjour de quelques Bécasseaux minutes en plusieurs endroits de la frontière hollando-belge. La distinction entre la fin de la migration printanière et le début de la migration automnale n'a pas été possible. Première mention d'un estivage continu en Europe occidentale.

k ba-
drés

elgi-

281.- J. Van Impe. Ruitrek en slagpenruï bij de tafeleend (*Aythya ferina*) in de streek van Antwerpen. De Giervalk, 68, 693-698, 1978.
 Etude de la migration de mue du Fuligule milouin dans la région anversoise entre 1969 et 1978.

énombré-
-Fagnes

282.- Ch. Vansteenwegen. Une colonie de Mouettes rieuses (*Larus ridibundus*) s'installe à Tirlemont, dans le Brabant oriental. Aves, 12, 287-288, 1976.

utes-
ienti-
t

re-

283.- H. Voet et M. Becuwe. Résultats des recensements hivernaux de Limicolles (1975-1977) à la côte belge et le long du Bas-Escaut. Aves, 14, 243-249, 1978.

en
aard

284.- H. Voet, S. Lhoest et P. Devillers. L'observation d'oies des neiges dans la région anversoise en 1973-1974. Le Gerfaut, 68, 107-109, 1978.
 Première observation en Belgique pour laquelle une origine sauvage puisse être suggérée (*Anser caerulescens atlanticus*).

'eau,

u Maroc

Mammifères

Voir aussi n. 3.

dés
ne

285.- L. Bodson. Données antiques de zoogéographie. L'expansion des Léporidés dans la Méditerranée classique. Les Naturalistes belges, 59, 66-81, 4 fig., 1 carte, 1978.
 Analyse critique des textes anciens.

aux

286.- D. Collet. Evolution de la rage sylvatique en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg durant les dix premières années de l'épizootie. Les Naturalistes belges, 59, 113-123, 3 fig., 4 cartes, 1978.

des

287.- D. Collet. Impact de la destruction des renards sur l'évolution de la rage sylvatique en Belgique. Les Naturalistes belges, 59, 124-131, 1 fig., 4 cartes, 1978.
 Remise en question de l'efficacité des campagnes de gazage des terriers.

ltre

le

288.- S. de Crombrugge. Dynamique des populations et gestion des grands mammifères dans l'Hertogenwald. In "Problèmes liés à l'étude et à la gestion de la faune des Hautes-Fagnes et de la Haute-Ardenne" Colloque Univ. Liège, Station scientifique des Hautes Fagnes, Mont Rigi : 15-18 oct. 1975, J.C. Ruwet édité., 167-195, 1978.
 Aperçu historique, situation actuelle et éléments pour la gestion.

on oil
ptical

hyde-
with
1/50),
caco-
ough
gold-
nined
scope
rdered
(6 x

water
This
rices
ungal
napes

ingle.
mber
to 20
base,
meter,
free

that
and
ence
5).

phae
5 µm
collar
phal
arely

- 289.- J. Doucet et R. Libois. Un Chat sauvage, *Felis silvestris silvestris* Schreber, 1777 à Cerfontaine. *Les Naturalistes belges*, 59, 138-141, 1 fig., 1978. Signalement d'un individu pris au piège et trouvé mort. Données biométriques s'y rapportant.
- 290.- J. Fairon. Le Petit Rhinolophe [*Rhinolophus hipposideros* (Bechstein, 1800)], Chéiroptère en voie de disparition ? *Les Naturalistes belges*, 58, 212-225, 3 fig., 2 graph., 1977. Démonstration d'une raréfaction récente. Causes probables.
- 291.- R. Libois. Etude des Mammifères et Réserves naturelles. *Bull. R.N.O.B.*, 25, 24-29, 1977. Description et illustration des techniques "douces", utilisables en faunistique des Mammifères.
- 292.- R. Libois. Note sur la répartition des Gliridae en Belgique. *Les Naturalistes belges*, 58, 260-265, 3 cartes, 1977. Etat actuel des connaissances chorologiques.
- 293.- R. Libois. Répartition des micromammifères dans l'Est de la Belgique. In "Problèmes liés à l'étude et à la gestion de la faune des Hautes-Fagnes et de la Haute-Ardenne" Colloque Univ. Liège, Station scientifique des Hautes Fagnes, Mont Rigi : 15-18 oct. 1975. J.C. Ruwet éd., 147-165, 17 cartes, 1978. Liste comparée des espèces observées dans la Réserve (piégeage) et dans la région (pelotes de réjection).
- 294.- M.C. Saint Girons. Méthode d'étude des Mammifères par l'analyse des pelotes de rapaces. In "Problèmes liés à l'étude et à la gestion de la faune des Hautes-Fagnes et de la Haute-Ardenne" Colloque Univ. Liège, Station scientifique des Hautes Fagnes, Mont Rigi : 15-18 oct. 1975. J.C. Ruwet éd., 137-146, 1978. Intérêt et limites de la méthode dans différents champs d'application.

BIOGRAPHIES

- 295.- B. Amory. In Memoriam Louis Hachez (1905-1975). *Aves*, 12, 91, 1 phot., 1976.
- 296.- J. Godeaux. Paul Cerfontaine. *Biographie nat.*, 40, 122-125, 1977.
- 297.- V. Lefebver. Wilhelmus Hubertus Jacobus Maessen en zijn Collectie. *Natuurhist. Maandbl.*, 65, 71-73, 1 phot., 1976. Apides, Vespides : récoltes dans le Limbourg mérid. Lépidoptères : plusieurs références relatives aux Hautes Fagnes (période 1935-1938).

298.- J.C. Mic
systèmes
Les Natu
Considér
et aux p

299.- J. Blonc
tème.
In "Prob
Fagnes e
fique de
édit., 4
Examen d

300.- L.M. De
loi.
Parcs na
Quelques

301.- J.C. Ruw
Ann. Méd

302.- Ch. Wonv
Duché de
allemand
10 x 10
Contribu
Sc. agr.
Référénc
réseau l

Auteurs d

Amory B 2

217, 218

Baert L. A

Becuwe M. 283

Blondeel J. 29

70 à 72, 122

Bouché M.B. 12

Casemir H

Clotuche E. 22

H.P.J.J. 9, 39

ECOLOGIE, CONSERVATION DE LA NATURE
ET DES RESSOURCES NATURELLES

- 298.- J.C. Micha et M. Genin. Impact des centrales nucléaires sur les écosystèmes dulcicoles.
Les Naturalistes belges, 59, 149-158, 1 phot., 2 fig., 1978.
Considérations générales et cas d'application aux macro-invertébrés et aux poissons de l'écosystème mosan.

VARIA

- 299.- J. Blondeel. Stratégies démographiques et développement de l'écosystème.
In "Problèmes liés à l'étude et à la gestion de la faune des Hautes-Fagnes et de la Haute-Ardenne" Colloque Univ. Liège, Station scientifique des Hautes Fagnes, Mont Rigi : 15-18 oct. 1975. J.C. Ruwet, édit., 41-99, 1978.
Examen des concepts modernes de biologie des populations.
- 300.- L.M. De Vuyst-Hendrix. Les Abeilles devant les hommes et devant la loi.
Parcs nationaux, 33, 100-105, 2 fig., 1978.
Quelques relations entre l'homme et l'abeille; aspects législatifs.
- 301.- J.C. Ruwet. Ethologie animale et médecine vétérinaire.
Ann. Méd. vét., 121, 97-101, 1977.
- 302.- Ch. Wonville. Communes, hameaux et sites de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord-Ouest de la France et des territoires allemands et néerlandais limitrophes dans le quadrillage UTM de 10 x 10 km.
Contribution belge à la cartographie des Invertébrés européens, Fac. Sc. agr. Etat, Zool. gén. et Faunistique, Gembloux, 228 pp., 1977.
Référence pour élaboration des cartes de répartition UTM dans le réseau 10 x 10 km.

REPertoire DES AUTEURS

Auteurs divers 120

Amory B 215, 295 André H. 42 Arnheim R. 216 Atkinson-Willes G.L. 217, 218

Baert L.A. 14 à 16, 23, 24, 28, 29, 67, 68 Bagniet S. 219
Becuwe M. 283 Berger L.A. 150 Billen G. 220 Blankwaardt H.F.H. 69
Blondeel J. 299 Bodson L. 285 Bolland Fr. 121 Bolle D. 17 Boosten G. 70 à 72, 122 Bosmans R. 15, 18, 19, 24, 62, 63 Bosschaert E. 123
Bouché M.B. 12 Burggraeve G. 221, 222, 256

Casemir H. 20 Chardez D. 4 à 8 Chodoire J.-Y. 250 Clobert J. 223
Clotuche E. 224 Collet D. 286, 287 Collette P. 225 Culot J. 73 Cuppen H.P.J.J. 9, 39

Dachy P. 229 Damblon F. 74 De Becker J. 75 De Bont A.F. 274 Debry J.M. 13 de Callatay H. 226 Decelle J. 76 de Crombrugge S. 288 Deledicque R. 77, 78 de Liedekerke R. 227, 228 Delmée E. 229 Denize G. 124 De Prins W.O. 79, 125 à 130 De Ridder L. 131 De Ridder M. 230 Desière M. 80 Devillers P. 284 De Vuyst-Hendrix L.M. 300 de Wavrin H. 210 Dhondt A.A. 231 Doucet J. 200, 289 Dowsett-Lemaire F. 232, 233 Dumont H.J. 56 Durinck P. 43, 132 à 136

Fain A. 21 Faquaet M. 137 à 140 Fairon J. 290 Fazekas I. 141 Fontaine M. 142, 143 Fontaine S. 273 Fouarge J. 225, 234 à 236 Franchimont J. 236 Frochot B. 238

Gaspar C. 44 à 47, 52, 108 Genin M. 298 Georges Ph. 144 à 146, 181 Godeaux J. 296 Godin J. 239 à 241 Goossens E. 147 Goossens M. 26 Grégoire-Wibo C. 54 Grotz M. 81 Guerriat H. 242

Habsch A. 243 Hackray J. 148 à 150 Halflants P. 185, 186 Hallet C. 244 Hecq J. 151 à 154 Henderikx H. 82, 155, 156 Hennuy J.J. 157, 178 Herman R. 245, 246 Hoens R. 158 Houyez P. 159 à 162

Jacob J.P. 247 Jacqmin N. 83 Jans P. 169 Janssen A. 163, 164 Janssens K.A. 109 Jeekel C.A.W. 41 Jeuniaux Ch. 84 Jocqué R. 22, 29 Joiris Cl. 248 Jortay A. 249 Josens G. 83, 106

Kekenbosch J. 15, 16, 23 à 25, 85 Kersmaekers M. 40 Kuchlein J.H. 165

Lajoinie M. 45 Lambert J. 8 Lameere A. 56 Lamotte P. 250 Landrain J. 166, 183 Lauwereys M. 248 Leblanc Ch. 26 Lebrun Ph. 17, 26 Leclercq J. 45 à 47 Leclercq M. 48, 196 à 200 Lecomte J. 48 Lecomte M. 136, 167 Leestmans R. 168, 169 Lefeber V. 110 à 112, 297 Lemaire F. 251 Leman A. 136 Leroux J. 86 Leruth Y. 223 Lhoest S. 219, 284 Lhost G. 87, 88 Libois R.M. 207, 252, 253, 289, 291 à 293 Lievens H. 170 Lippens L. 254 à 256 Litt R. 59 Loison M. 239 à 241 Loreau M. 89 Louis E. 259

Maelfait J.-P. 15, 27 à 29, 67, 68 Maes K. 49 Magis N. 90 Manil L. 136 Marlier G. 50 Mees G. 1, 172 Mees P. 171 Meisch C. 55 Micha J.C. 208, 298 Moffarts E. 208 Monfort B. 13

Neuray P. 257 Neuville J. 236

Opsomer J. 51 Orhant G. 173 Ortmann W. 258

Parent G.H. 58, 211, 212 Pastoret P.P. 1, 172 Peeters J.F. 259 Petit J. 2, 113 Petit M. 260 Pfeiffer W. 261 Philippart J.Cl. 208, 209 Pletinck R. 91 Potvliege R. 262 à 264 Pourtois A. 265 Prat B. 52

Radisic N. 92 à 94 Ramaut J.L. 2 Ransy M. 25, 29 Rappe A. 266, 267 Renson B. 95 Robert G. 268, 269 Robert Y. 270 Roggeman W. 271, 272 Rose L. 174, 175, 213 Rouard M. 57, 96 à 100 Ruwet J.C. 273, 301 Ryckaert A. 64, 114, 115, 201 à 204

Saint Girons M.C. 294 Sarlet L. 150, 176 à 181 Schneider N. 60, 61 Schu M. 182, 183 Schuurmans J. 184 Seger C.J. 101 Simon P. 229 Smeekens J.P. 102 Souweine J. 214 Stevens J. 274 Synave H. 65, 66

Ter Horst J.Th. 3 Thevenot M. 275 Thirion C. 45, 108 Thomé J.P. 80 Tips W. 19, 30, 185, 186 Tricot J. 220, 276 à 278 Troukens W. 136, 187, 188

Vaes
Van den Ab
P. 231 Va
281 Van P
Verleysen
Verstraete

Wagne
Werpin H.
119 Wonvi

Cerfo

312

CD.313

1977-1978

35

Debry
ledic-
4
ère M.
ondt
. 56

Vaes F. 10 Vaes M. 11 Van Cappelen E. 189 Van Daele E. 31, 32
Van den Abbeele D. 190 van Esbroeck J. 219 van Hecke G. 279 Van Hecke
P. 231 Van Helsdingen P.J. 33 Vanhercke L. 34, 191 Van Impe J. 280,
281 Van Praet H. 35 à 37 Vansteenwegen C. 223, 282 Vercruysse A. 248
Verleysen L. 116 à 118 Verlinden Chr. 205, 206 Verlinden L. 205, 206
Verstraeten C. 46, 47, 52, 53, 103 à 105 Voet H. 283, 284

Wagner-Rollinger C. 192, 193 Wauthy G. 17, 26, 38 Werpin F. 194
Werpin H. 194 Wéry A. 195 Willekens M. 106 Woestyn G. 107 Wolf H.
119 Wonville Ch. 302

),

181

DONNEES BIOGRAPHIQUES

t C.
78

Cerfontaine P. 296 Hachez L. 295 Maessen W.H.J. 297

on oil
tical

9

hyde-
s with
1/50),
caco-
ough
gold-
nined
scope
orded
(6 x

.H.

drain
lercq
167
an A.

254 à

water
This
vices
ngal
apes

il L.
J.C.

ngle.
mber
to 20
base,
eter,
free

209

, 267

(that
and
ence
i).
phae
5 µm
ollar
phal
arely

, 61

P. 80
187,