

Supplément à NATURA MOSANA, vol. XL (1987), n. 3
(319, route de Beaumont, 6030 Marchienne-au-Pont)

BIBLIOGRAPHIE DE L'HISTOIRE NATURELLE
EN BELGIQUE

- CD -

ZOOLOGIE (y compris l'Entomologie)
1979-1980

Cette bibliographie comble une partie du retard accumulé depuis près de dix ans. Elle concerne les travaux parus en 1979 et 1980, ainsi que quelques références un peu plus anciennes, omises dans la bibliographie zoologique précédente.

28.12.1986

N. MAGIS

Addition à la bibliographie 1977-1978 :

150.- Ajouter :

Suppléments à Lambillionea, 77 (1978), 257-288; 78 (1978), 289-352.
Noctuidae (suite).

FAUNISTIQUE GENERALE

Voir aussi n. 83.

- 1.- F. Arnolds, J. Brinkman, F. Engels, A. van Haperen & C. Staal. Florzè. Een natuurhistorische en geologische verkenning van een Belgisch heuvellandschap. Public. natuurhist. Genootschap in Limburg, Reeks XXVII (1977), aflevering 1, 1-120, 5 tabl., 1 fig.
Aspects zoologiques : aperçu sur les oiseaux et les lépidoptères.
- 2.- M.Th. Fontaine. Contribution à l'étude zoogéographique de l'Entre-Sambre-et-Meuse et analyse particulière d'un ruisseau.
Ann. Soc. r. Zool. Belg., 108 (1978), 159-170, 9 fig., 1979.
Répartition de divers invertébrés dans les affluents de la Meuse et de la Sambre (carrés UTM 5 x 5 km) et étude détaillée de leur répartition dans le ruisseau de Fosses (réseau UTM 1 x 1 km).
- 3.- J. Leclercq. Tous ces atlas, toutes ces cartes c'est pour quoi faire ?
Notes fauniques de Gembloux, 2, 22 pp., 1979.
Réflexions, au point de vue de la faunistique, sur l'exploitation des cartes de répartition et des fiches de renseignements normalisées.
- 4.- J. Leclercq, Ch. Gaspar, J.L. Marchal, Ch. Verstraeten & Ch. Wonville.
Analyse des 1600 premières cartes de l'Atlas provisoire des Insectes de Belgique, et première liste rouge d'insectes menacés dans la faune belge.
Notes fauniques de Gembloux, 4, 104 pp., 1980.
Complément de la première synthèse publiée en 1975 - tableau des insectes probablement en régression; 181 espèces, dont 11 % des 1600 constituent la liste rouge.

- 5.- J. Leclercq, Ch. Gaspar & C. Verstraeten. Atlas provisoire des Insectes de Belgique (et des régions limitrophes). Cartes 1201 à 1400 et cartes 1401 à 1645 (2 fasc.).
Fac. Sc. agr. Gembloux, Zool. gén. et Faunistique, 1979.
1201-1262 Coleoptera (fam. div.); 1263-1299 Lepid. Arctiidae; 1300-1332 Lepid. Notodontidae et Lycaenidae; 1333-1400 Odonates; 1401-1482 Hym. Sphecidae; 1483-1572 Hym. Apoidea; 1573-1574 Hym. Pompilidae; 1575-1594 Dipt. Gasterophilidae, Hippoboscidae et Gestridae; 1595-1639 Col. Pselaphidae; 1640-1645 Col. Curculionidae.
- 6.- J. Limbosch. La faune de Caestienne et de l'Ardenne.
In "Le Parc naturel Viroin-Hermeton, aspects généraux".
Cercles Nat. Belgique, Chapelle-lez-Herlaimont, 67-71, 1980.
Inventaire des oiseaux, mammifères, batraciens et reptiles dans les secteurs ardennais et caestien du Parc naturel.
- 7.- N. Magis. Une méthode d'expression de la fréquence des espèces dans les mailles du réseau cartographique U.T.M.
C.R. 3e Symp. int. C.I.E., Mém. Soc. Biogéogr., 3e série, 1, 88-91,
1 carte, 1979.
- 8.- A. Mignolet-Kevers & P. Berthet. Etude de la microfaune édaphique à Mirwart.
In : Productivité biologique en Belgique, Travaux de la Section belge du Programme biologique international, Minist. Educ. nat., 245-261, 5 fig., 1977.
Structure des communautés d'Acariens Oribates et de Collemboles de deux hêtraies; biomasse.
- 9.- A. Quintart. Une Maison pour une Forêt, Bon-Secours. Approche et compréhension de la vie dans une forêt.
Natur. belges, 61, 149-233, 68 fig., 1980.
"Livret-guide" pour la visite de l'exposition permanente. Zool. : oiseaux, mammifères et insectes.
- 10.- F. Symoens. Les biocénoses de quelques sols ardennais : étude des coléoptères, des lombriciens et des thécamoébiens.
Natur. belges, 61, 109-128, 7 fig., 1980.
La définition des associations fauniques est possible dans les prairies et les hêtraies riches, non dans les pessières et les chênaies - relation de ces associations avec paramètres pédologiques e.a. l'acidité d'échange.
Saint-Hubert, Arville et Haut-Fays.

EMBRANCHEMENTS ET CLASSES

PROTOZOAIRES

Voir aussi nn. 10, 295.

- 11.- D. Chardez. Variations chez *Centropyxis aerophila sphagnicola* Deflandre.
Rev. verv. Hist. nat., 36, 6-9, 6 photos, 1979.
Modifications morphologiques en fonction du biotope.
- 12.- D. Chardez. Thécamoébiens de l'Etang de Thommen (Protozoa Rhizopoda testacea).
Natur. belges, 61, 88-91, 37 fig., 1980.
Relevé de 37 espèces, dont *Difflugia pyriformis longicollis* Gassowsky nouveau pour la faune de Belgique - faune mésosaprobe β pour la beine et la déclivité, oligosaprobe pour les fonds.
- 13.- D. Chardez. Thécamoébiens récoltés dans des flaques d'eau en Fagne.
Rev. verv. Hist. nat., 37, 8-12, 44 microphot., 1980.
48 espèces citées : Botrange, Mont-Rigi, Belle Croix.

PLATHELMINTHES

Voir aussi nn. 295, 302.

- 14.- M. Leclercq. *Dicrocoelium dentriticum* Rudolphi (Petite Douve du foie), Trématode parasite à deux hôtes intermédiaires (Mollusque - Insecte). *Spectrum int.*, 22, 14-18, 7 fig., 1979.
Description du cycle; liste des principaux Gastéropodes (1er hôte) et des principales espèces de fourmis du genre *Formica*.
- 15.- R. Houart & G. Poppe. L'excursion du 27 avril 1980.
Arion (Bull. bim. Soc. belge Malacol.), 5 (9-10), 3-4, 1980.
Hainaut : Bois d'Angres, val. Hogueau. 8 espèces intéressantes citées.

ANNELIDES

Voir nn. 10, 295.

MOLLUSQUES

Voir aussi nn. 14, 295, 300.

- 16.- X. Marchal & Ch. Gaspar. Les mollusques des couches d'épicéa en voie de décomposition dans les Hautes Fagnes.
Inform. Soc. belge Malacol., sér. 7, 1, 7-16, 1 fig., 1979.
Répartition des 6 espèces d'Arionidae trouvées en fonction de l'âge des souches. Hockay.
- 17.- R. Peuchot & A. Jassin. Liste provisoire des mollusques marins de la province celtique et leurs synonymes. I. Pélécy-podes.
Inform. Soc. belge Malacol., sér. 8, 2-3, 35-54 + 113 pp. Listes informatives, 7 pl., 1 carte, 1980.
1ère partie : listing regroupant les espèces suivant la classification systématique contemporaine, synonymes classés par ordre alphabétique.
2ème partie : listing des espèces par ordre alphabétique.
- 18.- C. Poppe. Excursion du 13 octobre 1979 aux environs de Lier.
Arion (Bull. bim. Soc. belge Malacol.), 5 (1-2), 9-10, 1980.
Mollusques terrestres et d'eau douce observés.
- 19.- J.L. Van Goethem. Contribution à l'étude de *Lehmannia valentiana* (De Ferussac, 1821) (Mollusca, Pulmonata, Linacidae).
Bull. Inst. r. Sc. nat. Belgique (Biol.), 51, 5, 14 pp, 1 pl. h.t., 1976.
Espèce nouvelle pour la faune de Belgique; description détaillée (adultes et jeunes) et caractères distinctifs.
- 20.- J.L. Van Goethem, A. Muylaert et W. Tavernier. *Trochoidea elegans* (Cmelin, 1790), een nieuwe soort landslak voor de belgische fauna (Mollusca, Gastropoda, Helicidae).
Biol. Jb. Dodonaea, 47, 140-144, 3 fig., 1979.
De Panne (West Vlaanderen), commentaires sur la répartition générale de l'espèce.
- 21.- E. Waiengnier. Observation d'une colonie isolée de *Cepaea hortensis* (Müller, 1774). *Gastropoda : Helicidae*.
Inf. Soc. belge Malacol., sér. 8, 4, 71-78, 1980.
Gendron-Celles, analyse de la variabilité de la colonie.

ARTHROPODES**Arachnides**

Voir aussi nn. 8, 295.

- 22.- C. Athias-Henriot. *Neogamasus speculiger* n.sp. (Parasitiformes, Parasitidae), from a horticultural substrate near Antwerp, with definition of *Dyoneogamasus* n. subg.
Biol. Jb. Dodonaea, 47, 38-43, 17 fig., 1979.

- 23.- L. Baert. Autécologie de *Gongylidium rufipes* (Sundevall, 1829) (Araneae, Linyphiidae). I. Influence de températures constantes sur la durée de développement postembryonnaire.
Bull. Inst. r. Sc. nat. Belgique (Entomologie), 52, 19, 15 pp., 1980.
Élevages réalisés à partir de pontes de femelles capturées dans un bois de feuillus à Zwijsnaarde.
- 24.- L. Baert & J. Kekenbosch. Le genre *Maro* O.P. Cambridge 1906 (Araneae : Linyphiinae) en Belgique.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 115, 117-120, 1979.
3 espèces dont 2 nouvelles pour la Belgique, représentées surtout dans les tourbières hautes-ardennaises (Baraque Fraiture et Hautes-Fagnes).
- 25.- L. Baert & J. Kekenbosch. Liste des espèces d'Araignées capturées dans une aulnaie tourbeuse située à Moha (Wanze, Liège).
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 116, 49-51, 1980.
55 espèces obtenues par piégeage dans trois "microhabitats" différant par l'état d'humidité du sol.
- 26.- L. Baert & J. Kekenbosch. *Comaroma simoni* Bertkau, araignée nouvelle pour la faune belge.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 116, 57-58, 1980.
Moha (prov. de Liège).
- 27.- L. Baert, J. Kekenbosch & M. Janssen. *Dicymbium brevisetosum* Locket (Araneae Linyphiidae), nieuw voor de belgische fauna.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 116, 210-211, 1980.
Moha (prov. de Liège) et Genk (De Maten) (prov. du Limbourg).
- 28.- R. Bosmans. Araignées nouvelles pour la faune belge.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 116, 53, 1980.
Habnia ononidum Simon et *Enoplognathos tecta* (Keyserling).
- 29.- R. Bosmans & M. Janssen. Araignées rares ou nouvelles pour la faune belge.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 115, 30, 1979.
Données concernant 4 espèces nouvelles et 3 espèces non citées depuis 1882, en provenance de la prov. du Limbourg.
- 30.- A. Fain. *Glycyphagus (Myacarus) centneri* n. sp. (Acari, Glycyphagidae) récolté dans le foin en Belgique.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 115, 267, 1979.
Diagnose, comparaison avec *G. (M.) hypudaei* (Koch), de Froid-Chapelle (prov. du Hainaut).
- 31.- A. Fain & G. Mauthy. Les Acaridae (Acari, Astigmata) d'horizons hémihédaphiques dans trente forêts décidues de Belgique.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 115, 169-182, 1979.
Liste des espèces, classement en fonction des types d'humus et en fonction de la phytosociologie des gîtes; description de *Schwiebea (Jacottietta) longibursata* n.sp.
- 32.- J. Huble. Captures remarquables d'Araignées Linyphiides dans la réserve naturelle "De Blankaart" (Flandre occidentale).
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 116, 99-101, 1980.
Carorita paludosa Duffey (+ complément de description par photo de la vulva) et *Allomengea vidua* (L. Koch).
- 33.- J. Kekenbosch. *Araneus inconspicuus* (Simon), araignée nouvelle pour la faune belge.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 116, 210, 1980.
1 ♂ à Nothomb (prov. de Luxembourg).
- 34.- M. Ransy. Communic. à l'assemblée mens. du 5 décembre 1979.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 115, 268, 1979.
Atypus affinis Eichwald, Montagne St-Pierre.

- 35.- M. Ransy. Araignées capturées à Rocherath le 14 juin 1980 lors de l'excursion annuelle de la Société royale belge d'Entomologie.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 116, 211-213, 1980.
29 espèces dans la vallée de la Holzwarche (LA.18) et 21 espèces dans la vallée du Tröglichtenbach (LA.19).
- 36.- J.E.M.H. Van Bronswijk, R.H. Rijntjer, A.F.M. Garben & H. Vos. De teken (Ixodida) van de Benelux-landen.
Wetenschap. Mededel. K.N.N.V., 131, 1-36, 1979.

Crustacés

Voir aussi nn. 295, 296, 301.

- 37.- Cl. Meisch. *Cypricercus alacer* n.sp. (Crustacea, Ostracoda) en provenance du Grand-Duché de Luxembourg.
Arch. Inst. grand-duc. Luxembourg, Sect. Sc. nat., phys. et math., N.S., 38 (1977-78), 191-196, 11 fig., 1979.
Diagnose, matériel typique provenant des étangs de Follmillen, au N.O. de Huldange.
- 38.- G. Petre-Stroobants. Diagnose préliminaire de *Gammarus caparti* n. sp. (Crustacea Amphipoda).
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 116, 135, 1980.
Matériel typique récolté à Mirwart, déposé à l'I.R.S.N.B.

Insectes

Voir aussi nn. 9, 295, 301.

- 39.- G. Bouyssou. Code de déontologie de l'entomologiste.
Linn. belgica, 8 (2), 52-54, 1980.
Exprimé en 10 articles, suivis de commentaires et d'exemples.
- 40.- P. Houyez & M. Lecomte. La préparation des chenilles et des larves par injection. Historique et détail des techniques.
Cognelée, M. Lecomte édit., 35 pp. ronéotypées 30 x 21 cm, 1980.
- 41.- J. Leclercq. A propos des étiquettes de provenance dans les collections d'insectes.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 115, 25-27, 1979.
Appel pour une notation plus rigoureuse dans la citation des provenances.
- 42.- L. Manil. Comment noter l'abondance et la dispersion de chaque espèce dans les comptes rendus de chasses entomologiques ?
Bull. C.I.B./B.L.K., 8, 88-92, 1979.
Propositions d'un système de notations avec exemples.
- 43.- C. Verstraeten. Entomofaune.
In "Le Parc naturel Viroin-Hermeton, aspects généraux". Cercles Nat. Belgique, Chapelle-lez-Herlaimont, 72-75, 1980.
Relevé des espèces figurant sur la "liste rouge" et qui se rencontrent encore plus ou moins régulièrement dans les limites du futur parc naturel.

Collemboles, Thysanoures

Voir n. 8.

Odonates

Voir aussi n. 5.

- 44.- R. Litt. La larve d'*Aeschna juncea* L. (Odonate Anisoptère).
Rev. verv. Hist. nat., 37, 29-32, 1980.
Observations en aquarium sur les rapports entre la vision, le repérage des proies et le déclenchement du masque.

- 45.- K. Martens. Libellen aan de Kleiputten te Hemiksem.
Phegea, 8, 17-24, 5 fig., 1980.
18 espèces recensées dans les glaisières d'Hemiksem, au sud d'Anvers.
- 46.- W. Troukens. Kijk ook eens naar libellen.
Atalanta, 8, 74-75, 1980.
5 espèces citées, littoral et région bruxelloise.

Orthoptères

- 47.- Ph. Georges. *Iettigonia cantans* (Fuessly, 1775) une sauterelle très rare en Belgique.
Parcs nationaux, 39, 123-125, 1 carte, 1984.
Gare de Muno, 25.VII.1983. 3e observation en Belgique.

Psocoptères

- 48.- N. Schneider. Nouveau répertoire des Psocoptères belges.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 115, 137-145, 1979.
63 espèces citées, dont 14 nouvelles pour la Faune belge.
- 49.- N. Schneider. Les Psocoptères du Grand-Duché de Luxembourg. II. Faunistique et écologie des espèces sylvoicoles du Kalebiërg.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 115, 197-208, 1979.
32 espèces et 1 forme, dont 29 trouvées dans la forêt du Kalebiërg. Répartition selon les espèces végétales et selon les parties des supports; analyse phénologique; considérations sur la dynamique du peuplement à partir de ces facteurs d'isolement. Suite à la Bibl. zool. 1977-1978, n. 60.

Hémiptères (Hétéroptères + Homoptères)

Voir aussi n. 102.

- 50.- R. Bosmans. Voorkomen van de Belgische wantsen. V : Hymatidae, Reduviidae en Ennabidae.
Biol. Jb. Dodonaea, 47, 44-52, 1979.
22 espèces citées pour le pays dont 2 pour la première fois : *Stalia boops* (Schlödte) et *Nabis ferus* (L.).
- 51.- R. Bosmans. Distribution des Hétéroptères belges. VI. Tingidae.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 116, 61-71, 1980.
34 espèces citées, dont 6 pour la première fois.
- 52.- R. Bosmans et M. Dethier. Les Saldoidea de Belgique (Heteroptera).
Biol. Jb. Dodonaea, 48 (1980), 63-73, 1981.
La faune belge comprend 16 espèces certaines, 2 espèces douteuses citées dans la littérature et 1 espèce à rechercher.
- 53.- M. Dethier & R. Bosmans. Les Hétéroptères aquatiques de Belgique.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 115, 271-303, 1979.
Complément commenté des cartes 1001 à 1059 présentées dans l'Atlas provisoire des insectes de Belgique (Bibl. zool. 1978, n. 46), 58 espèces citées dont 8 Belg. n. sp. Remarques sur répartition en Belgique, phénologie et modifications récentes de cette faune.
- 54.- K. Martens. Rechtzetting betreffende *Callorixa producta* (Heteroptera).
Phegea, 8, 6, 1980.
- 55.- L. Reichling. Répartition régionale de deux insectes Homoptères trouvés à Torgny : *Cicadetta montana* Scop. et *Haematoloma dorsata* (Ahrens).
Parcs nationaux, 34, 104-110, 2 cartes, 1 fig., 1979.
Relevé des stations connues dans le sud de la Belgique et dans les territoires étrangers adjacents.
- 56.- † H. Synave & J. Van Stalle. Aan vullingen op de lijst der Belgische Cicaden (Homoptera, Auchenorrhyncha).
Biol. Jb. Dodonaea, 48 (1980), 141-148, 1981.
36 espèces sont ajoutées à la liste des Homoptères Auchenorrhynches du pays.

- 57.- J. Van Stalle. Aanvullingen op de lijst der belgische Cicaden (Homoptera, Auchenorrhyncha).
Biol. Jb. Dodonaea, 47, 117-122, 1979.
15 espèces et 3 variétés sont ajoutées à la liste des espèces de Belgique.

Coléoptères

Voir aussi nn. 5, 10, 40, 159, 182, 196, 299.

- 58.- J. Beaulieu. Coléoptères intéressants observés à Treignes en août 1979.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 116, 9, 1980.
1 Carabidae, 3 Chrysomelidae et 1 Cerambycidae.
- 59.- G. Boosten. Coléoptères chrysomélides rares.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 115, 25, 1979.
Données de 1974 à 1976 pour 4 espèces, prov. de Hainaut, de Luxembourg et de Namur.
- 60.- G. Boosten. Coléoptères cavernicolés capturés dans le pays.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 115, 269, 1979.
Catopidae (4), Carabidae (3), Staphylinidae (4), Rhizophagidae (1), Pselaphidae (1).
- 61.- G. Boosten. Communication à l'ass. mens. du 5.III.1980.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 116, 18, 1980.
Coléoptères Lyctidae : 2 espèces.
- 62.- G. Boosten. Communication à l'assemblée mensuelle du 4 juin 1980.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 116, 57, 1980.
Coléoptères pris en Gaume : *Emus hirtus* (L.), *Xylodrepa quadripunctata* (Schrank), *Hylecoetus dermestoides* (L.), *Platycis cosnardi* (Chevr.) de Houtaing (Hainaut).
- 63.- G. Boosten & J.M. Tavernier. Coléoptères Scarabaeidae rares.
Communic. ass. mens. 7 mars 1979.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 115, 31, 1979.
Trox scaber L. et *Sisyphus schaefferi* (L.).
- 64.- J. Culot. Communication à l'ass. mens. du 6.II.1980.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 116, 16, 1980.
1 couple *Chrysocarabus auronitens* f.i. *mormaliensis* Leleup; forêt de Mormal (Nord), 26.I.1980.
- 65.- R. Deledicque. Coléoptères peu courants dans nos régions.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 115, 261-262, 1979.
Alleculidae (2), Chrysomelidae (1), Buprestidae (1), Elateridae (1), Dascillidae (1), Cerambycidae (2).
- 66.- R. Deledicque. Communic. à l'assemblée mensuelle du 6.IX.1980.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 116, 134-135, 1980.
Cerambycidae (4 esp.), Melandryidae (1), Carabidae (5), Chrysomelidae (5) et Curculionidae (5).
- 67.- K. Desender, J.P. Maelfait & R. Deurinck. Ecological data on *Trechus obtusus* Degeer (Coleoptera, Carabidae) collected by pitfall trapping in coastal dunes (Belgium).
Biol. Jb. Dodonaea, 48 (1980), 90-101, 7 fig., 1981.
Biotope préférentiels et données sur le cycle vital.
- 68.- K. Desender, J.P. Maelfait, L. Vanhercke & R. Deurinck. Investigations on Coleoptera communities in different habitats. I. The Carabid-fauna of the dune nature reserve "De Westhoek" (De Panne, Belgium).
Biol. Jb. Dodonaea, 48 (1980), 102-110, 1981.
76 espèces obtenues par piégeage, la composition des communautés diffère significativement selon le type d'habitat.
- 69.- Ph. Destinay. Ormes en péril.
Environnement, 5, sept. 1979, 12 p., 5 fig, 4 photos, 2 cartes, 1979.
Scolytus scolytus et *Sc. multistriatus*, vecteurs du *Ceratocystis ulmi* : biologie et lutte.

- 70.- Ph. Geubel. Communication à l'assemblée mensuelle du 6 septembre 1980.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 116, 134, 1980.
Région de Neufchâteau (Lux.), 3 espèces de Coléoptères Cérambycides.
- 71.- M. Grotz. *Carabus* [Megodontus] *purpurascens* en Haute Belgique.
L'Entomologiste, 36, 34-36, 1980.
Description de la ssp. nova *perturbatocostatus* par comparaison à la race *crenatocostatus* Lap.
- 72.- M.F. Jaspas-Versali, J.P. Thomé & M. Desière. Etude analytique des peuplements de coléoptères sapro-nécrophages et carnassiers d'une lande de l'Ardenne condrusienne.
Act. oecol./oecol. gener., 1, 333-346, 1980.
Lande de Streupas (Liège); mise en évidence des liens d'affinité écologique entre les espèces et leurs milieux; distinction de deux groupes caractéristiques, l'un pour les milieux boisés, l'autre pour les landes.
- 73.- P. Kanaar. Naamlijst van de in Nederland en het omliggende gebied voorkomende Histeridae (Coleoptera).
Ent. Ber. Amst., 39, 23-26, 1979.
Répertoire des espèces.
- 74.- F. Lechanteur. Remarque concernant *Carpophilus marginellus* Motschulsky, Belg. n. sp. (Coleoptera Nitidulidae).
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 115, 323-325, 1979.
Piégé à Herve en 1976 puis en 1979, en août et septembre, décrit de la péninsule Indienne, vit dans les entrepôts.
- 75.- F. Lechanteur. Note sur *Aridius bifasciatus* Reitter (Col. Lathridiidae).
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 116, 10-11, 1980.
Espèce d'origine australienne, trouvée dans la prov. de Liège en 1978 et 1979, probablement nouvelle pour la faune belge.
- 76.- N. Leleup. Accourcissement (sic) considérable des stades préimaginaux et sex-ratio anormale dans un élevage de *Chrysocarabus auronitens auronitens putzeysi* Mors. (Coleoptera Carabidae).
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 116, 263-271, 1980.
Observations et résultats d'un élevage à partir d'un couple recueilli en Forêt de Soignes en mars 1980.
- 77.- G. Lhost. Coléoptères intéressants.
Communic. ass. mens. 14 janv. 1979.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 115, 25, 1979.
Données de 1977 et 1978 pour 4 espèces; prov. d'Anvers, de Luxembourg et de Namur.
- 78.- G. Lhost. Coléoptères intéressants pour le pays.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 115, 190, 1979.
4 espèces de Fagnolle et Mariembourg (prov. Namur), dont *Barynotus elevatus* Marsham (Curculionidae) prob. Belg. n.sp.
- 79.- G. Lhost. Communication à l'ass. mens. du 5.III.1980.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 116, 17, 1980.
Coléoptères : Carabidae (1 esp.), Ptinidae (3 esp.), Curculionidae (1 esp.), prov. de Hainaut, de Luxembourg et de Namur.
- 80.- G. Lhost. Communication à l'assemblée mensuelle du 7 mai 1980.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 116, 56, 1980.
Panageus bipustulatus F. à Pry (Coléoptère Carabidae); *Anthonomus rufus* Gyllenhal et var. *pruni* Desbr. (Coléopt. Curculionidae) à Fagnolle.
- 81.- G. Lhost. Communication à l'assemblée mensuelle du 4 juin 1980.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 116, 57, 1980.
Coléoptères pris à Sosoye : *Lagria atripes* Muls., *Cryptocephalus coryli* L. et *Polydrosus* (*Tulodrosus*) *flavipes* Deg.; *Trachys troglodytes* Gyll. à si-devant-Virton.

- 82.- G. Ihost. Communication à l'assemblée mensuelle du 6 septembre 1980.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 116, 135-136, 1980.
Coléopt. Carabidae (1 esp.) et Curculionidae (4 esp.), provinces de Namur,
de Liège et de West-Vlaanderen.
- 83.- A. Mousset. Atlas provisoire des Insectes du Grand-Duché de Luxembourg.
Fasc. 4, cartes 527 à 621, 1979.
Public. Mus. Hist. nat. et Administr. Eaux et Forêts Luxembourg.
Elateridae (66 esp.), Cerophyllidae (1 esp.), Eucnemidae (6 esp.),
Throscidae (2 esp.), Buprestidae (18 esp.).
- 84.- J. Petit. Chronique de la Montagne Saint-Pierre III. Nouvelle trouvaille
de *Molochrus umbellatarum* (Schreber) (Coleoptera Cerambycidae).
Rev. verv. Hist. nat., 37, 12-13, 1980.
Lanaye, juin 1979 sur *Vincetoxicum hirundinaria* Med., observations précé-
dentes en 1943 et 1945.
- 85.- R. Pletinck. Een biotoop voor altijd verdwenen.
Atalanta, 7, 44-45, 1979.
Temse et Tielrode : Cicindelidae, Carabidae, Curculionidae et Byrrhidae.
- 86.- R. Pletinck. Neushoornkever.
Atalanta, 8, 28, 1980.
Oryctes nasicornis (L.); larves en nombre dans une scierie près de St-
Niklaas, relevé des captures d'adultes à Hamme et à Temse en 1979.
- 87.- R. Pletinck. Waarnemingen en vangsten van insecten.
Atalanta, 8, 29-30, 1980.
Nassogne, La Roche-en-Ardenne, Bourscheid (G.O. Lux.), surtout Coléoptères
et Lépidoptères, juillet 1979.
- 88.- C. Radermacher, M. Desière et J.P. Thomé. Etude des peuplements de Coléop-
tères saproécrophiles et carnassiers de quelques biotopes forestiers en
Haute-Ardenne.
Bull. Soc. r. Sc. Liège, 48, 191-253, 1979.
Par piégeage dans 4 futaies (hêtrales, chênaie de dégradation et pessière
de substitution). Composition et affinités cénotiques.
- 89.- N. Rădisic. Communication à l'ass. mens. du 5.III.1980.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 116, 17, 1980.
Hautes-Fagnes : *Procrustes purpurascens* f. *exasperatus*. Voir cette Bibl.
n. 71.
- 90.- M. Rouard. Quelques Coléoptères de Belgique. I. Cerambycidae.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 116, 9-10, 1980.
24 espèces, prov. de Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur et Ardennes Françai-
ses.
- 91.- M. Rouard. Communication assemblée mens. du 2 avril 1980.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 116, 54, 1980.
Osphya bipunctata F. à Chimay (Coléopt. Melandryidae).
- 92.- S. Spruytte. De grote glimworm.
Atalanta, 7, 22, 1979.
Lampyris noctiluca L. observé dans la région de Poperinge.
- 93.- L. Vanhercke. Lampvangst van kevers en het Neigembos.
Atalanta, 7, 63-69, 1979.
Récoltes aux pièges lumineux au Neigembos (Meerbeke, O.-vl.) : analyse
mathématique des récoltes; comparaison de leur contenu avec celui obtenu
par d'autres méthodes; liste détaillée des espèces.
- 94.- L. Vanhercke, J.P. Maelfait et K. Desender. Beetles captured by means of a
light trap.
Biol. Jb. Dodona, 48 (1980), 153-162, 1981.
Pièges lumineux installés dans 4 sites; 130 espèces, la comparaison dans un
site avec les pièges-trapes démontre que les premiers peuvent apporter d'im-
portantes informations complémentaires dans les études faunistiques.

- 95.- L.J. Van Nieuwerkerken. Faunistische notities over enkele soorten van het genus *Hydroporus* Clairville in Nederland (Coleoptera : Dytiscidae).
Ent. Ber. Amst., 39, 116-120, 1979.
Rappel de données belges; *Hydroporus longulus* Mulsant et Rey, 1860 mentionné pour la 1ère fois du G.D. Luxembourg.
- 96.- Ch. Verstraeten. *Oxymirus cursor* (L.) (Col. Cerambycidae).
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 115, 278, 1979.

Hyménoptères

Voir aussi nn. 5, 14, 233.

- 97.- Anonyme. Een nest van de lapse behangersbij (*Megachile lapponica* Thomson) en enkele aantekeningen over onze Nederlandse behangersbijen.
Natuurhist. Maandbl., 68, 49-52, 1979.
Des localités belges sont citées.
- 98.- J. Bernard. A propos de la Tenthrede de la Spirée *Nematus* (Pterodinea) spiraeae Zaddach (Hym. Tenthredinidae).
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 116, 213-214, 1980.
Attention spéciale portée aux glandes exsertiles situées sur les segments abdominaux 2 à 7, également porteurs de fausses-pattes.
- 99.- C. Delmotte et J. Leclercq. A propos d'un frelon oriental intercepté vivant à Gembloux.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 116, 183-184, 1980.
Vespa orientalis L. 1 ♀ trouvé dans une caisse de pamplemousses le 14.XII. 1979, probablement originaire de Chypre. Localités étrangères pour les spécimens de la collection de la Faculté des Sciences agron. de l'Etat à Gembloux.
- 100.- P. Dessart. Notule hyménoptérologique n° 2.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 115, 126, 1979.
E.a. 3 Proctotrupidae et 1 esp. de Diapriidae, Belyiinae, 2 probablement nouvelles pour la faune belge.
- 101.- P. Dessart. Description et redescription de quelques Ceraphronoidea (I) (Hymenoptera).
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 116, 185-199, 1980.
Conostigmus bipunctatus Kieffer (fig. 1 à 9) : espèce largement répandue en Europe, 4 observations en Belgique.
- 102.- G. Latteur et A. Rassel. *Aphidius frumentarius* n. sp. Latteur (Hymenoptera, Aphidiidae), parasite de divers pucerons des céréales (Homoptera Aphididae) en Belgique.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 115, 311-322, 4 fig., 1979.
Description à partir d'un matériel recueilli sur les pucerons *Metopolophium dirhodum* (Walker), *Metopolophium festucae* (Theobald), *Rhopalosiphum padi* (L.) et *Sitobion avenae* (F.).
- 103.- J. Leclercq. Catalogue et codage des Hyménoptères Sphécides de France et de Benelux.
Notes fauniques de Gembloux, 1, 87 pp., 1979.
Comprend aussi la liste systématique des Sphecidae de Belgique, avec références aux cartes publiées dans l'Atlas provisoire et des tableaux synoptiques pour situer et caractériser la faune belge par rapport à l'ensemble de la dition. Modifications nomenclaturales : *Crabro varus* Panzer, 1799, syn. nov. de *Crossocerus vagabundus* (Panzer), 1798 et *Cerceris ibericella* Leclercq, 1979, nom. nov. pro *Cerceris iberica* Schletterer, 1889, nec *arenaria* var. *iberica* Schletterer, 1887.
- 104.- N. Magis. Apports à la chorologie des Hyménoptères Symphytes de Belgique.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 116, 203-204, 1980.
6 espèces mentionnées : Pamphillidae, Siricidae, Cephidae, Argidae, Cimbicidae et Tenthredinidae.

- 105.- N. Magis. Nouvelles notes sur la faune des Hautes Fagnes en Belgique. I. Hyménoptères Symphytes.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 116, 247-262, 1980.
50 espèces citées dont 20 pour la première fois dans la région des plateaux de la Baraque Michel et d'Elsenborn-Losheim.
- 106.- J.-L. Marchal et J. Leclercq. Les Hyménoptères Aculéates solitaires du carré de Gembloux (UTM : FS 10).
Notes fauniques de Gembloux, 3, 32 pp., 1979.
167 espèces trouvées, soit le 1/4 des espèces relevées pour l'ensemble de la Belgique; analyse de leur fréquence relative et estimation de leur prospérité.
- 107.- J. Petit. Note sur *Mimusesa sibiricana* R. Bohart (Hym. Sphecidae).
Lambillionea, 79, 9-14, 1979.
Observations sur la biologie et l'éthologie de l'espèce en Flandre zélandaise, faites en 1976 et 1977.
- 108.- J. Petit. Hyménoptères Aculéates intéressants pour la faune de la Belgique et des régions limitrophes (4) et (5).
Lambillionea, 79, 56-61, 1980 et 80, 39-44, 1980.
(4) : Vespiformes, 30 espèces capturées ou observées entre 1976 et 1978.
(5) : Pompilidae et Sphecidae, 42 espèces. Suite de Bibl. zool. 1977-78, n. 113.
- 109.- A. Ruwet. Observations sur *Andrena armata* (Gmelin) (Hym. Apoidea).
Natur. belges, 61, 25-28, 3 fig., 1980.
534 nids sur un carré de 20 x 20 m sous de grands arbres, architecture du nid par moulage à la paraffine.
- 110.- A. Ryckaert. Rectification à communication antérieure.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 115, 129, 1979.
Nid de *Polistes gallicus* est en réalité un nid de *Vespa* sp. abandonné par la fondatrice. Cf. Bibl. zool. 1977-78, n. 115.
- 111.- C. Thirion. Les Diplazontinae (Hymenoptera Ichneumonidae) en Belgique.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 115, 57-76, 1979.
Inventaire et chorologie des 40 espèces; analyse de leur fréquence relative et analyse des informations selon les époques : 3 espèces (7,5 %) n'ont pas été revues après 1900, 1 après 1950 (2,5 %), 6 espèces (15 %) sont en régression depuis 1950. Voir aussi Bibl. zool. 1977-78, n. 46.
- 112.- C. Thirion. Ichneumonidae nouveaux pour la faune belge.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 115, 185-186, 1979.
Diphyus castanopygus (Stephens), *Diplazon alpinus* (Holmgren) et *Xestopelta gracillima* (Schmiedeknecht).
- 113.- C. Verbeke. Onderzoek naar de prooien van het graafwespje. *Oxybelus uniglumis* L.
Atalanta, 8, 3-8, 1980.
Ethologie en conditions normales et expérimentales; étude analytique des proies (Diptères).
- 114.- L. Verleysen. Bijen en wespen rondom Aalst.
Atalanta, 7, 28-30, 1979.
45 espèces d'Apoidea et de guêpes sensu lato sont citées de 7 localités.
- 115.- Ch. Verstraeten. Communication à l'assemblée mensuelle du 3 octobre 1979.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 115, 261, 1979.
Cimbex connatus Schrank pris à Mazy (prov. de Namur).
- 116.- I. Wall. Die Diapriinen und Belytinen aus dem königlich-belgischen Institut für Naturwissenschaften (Hymenoptera Proctotrupoidea : Familie Diapriidae) 3. und 4. Beitrag zur Kenntnis europäischer Zehrwespen.
Bull. Inst. r. Sc. nat. Belgique (Entomologie), 52, 18, 34 pp., 1980.
Trichopria debauchei sp. nov. (= *T. mannevali* Debauche, in litt.); une centaine d'espèces énumérées avec liste des localités.

Lépidoptères

- Voir aussi nn. 1, 5, 40, 87, 303.
- 117.- Ch. Bosmans. Kweek van *Endromis versicolora* L.
Atalanta, 8, 50-53, 1980.
Résultats commentés d'un élevage.
- 118.- Ch. Bosmans, R. Desmet, R. Haus, W. Troukens, E. Van Cappellen et V. Verdickt. Bijdrage tot de studie van de Lepidopteren-fauna van België-Brabant (vervolg).
Bull. C.L.B./B.L.K., 9, 105, 1980.
- 119.- F. Coenen. *Nothris lemniscella* (Zeller 1839) (Lepidoptera Gelechiidae).
Espèce nouvelle pour la faune belge.
Linn. belgica, 8, 55-64, 6 fig., 1980.
Man-s.-Lesse, 1976. Examen de la répartition générale et comparaison avec celle de la plante-hôte. Aperçu sur la biologie de l'espèce.
- 120.- E. De Laever. Capture de *Mythimna unipuncta* Haworth en Belgique.
Bull. C.L.B./B.L.K., 8, 44, 1979.
A Strivay (Plainevaux), 19.XI.1978, à la miellée.
- 121.- E. De Laever. Une nouvelle espèce du genre *Laelia* Stephens (Lymantriidae) ?
Bull. C.L.B./B.L.K., 8, 45-48, 1979.
L. coenosa Hübner pris à Neerpelt en 1956, comparé à *L. raczi* n. sp. de Hongrie.
- 122.- E. De Laever. *Theria primaria* Haworth et *Th. rupicaprarria* Herrich-Schäffer (Geometridae) en Belgique.
Bull. C.L.B./B.L.K., 8, 92-93, 1979.
2 localités précises et rappel des caractères diagnostiques de l'habitus.
- 123.- G. Demoulin. *Lycaena dispar* Haworth (Lycaenidae) à St-Quentin (F-02100).
Bull. C.L.B./B.L.K., 8, 14-21 et 31-36, 1 photo, 1979.
L. d. gronleri à St-Quentin, en 1973, forme écologique de *L. d. carveli* Le Moût.
- 124.- G. Demoulin. *Lycaena dispar* Haworth (Lycaenidae) à St-Quentin (F-02100).
Addendum.
Bull. C.L.B./B.L.K., 9, 104, 1980.
Confirmation de l'hypothèse que *L. d. gronleri* est une forme écologique de *L. d. carveli* et non une race définitivement fixée.
- 125.- G. Demoulin. Observations sur les techniques de préparation et de conservation des chenilles.
Bull. C.L.B./B.L.K., 9, 47-53, 1980.
- 126.- W. De Prins. *Phyllonorycter cerasinella* Reutti, nieuw voor de belgische fauna (Lep. Gracillariidae).
Phegea, 8, 60-61, 1980.
Bellevaux (prov. de Namur), 20.V.1977, Belg. nov. spec.
- 127.- R. Desmet, R. Haus, W. Troukens et E. Van Cappellen. Bijdrage tot de studie van de Lepidopteren-fauna van België : Brabant.
Bull. C.L.B./B.L.K., 9, 81-85, 1980.
Sud et ouest de Bruxelles, sites périurbains.
- 128.- A. Dodinval. Comment déterminer vos "Micros" ?
Bull. C.L.B./B.L.K., 8, 75-79, 1979 et 9, 78-79, 1980.
Liste analytique et critique d'ouvrages de base.
- 129.- A. Dodinval. Microlépidoptères peu connus de Belgique.
Bull. C.L.B./B.L.K., 9, 31-32, 1980.
2 espèces citées, localités anciennes et récentes.
- 130.- A. Dupont. Captures de Lépidoptères en 1979.
Bull. C.L.B./B.L.K., 9, 6, 1980.
Nismes, Forêt de Soignes et Bois de Merles (F-55150); 7 esp.

- 131.- P. Durinck. Trekvlinderverslag 1977.
Atalanta, 7, 55-59, 1979.
Liste des espèces migratrices observées en 1977. Suite à la Bibl. zool.
1977-1978, n. 134.
- 132.- M. Faquaet. Nachtvindervangst.
Atalanta, 7, 24-25, 1979.
7 octobre 1978 à Belvaux (prov. de Namur), à la lampe et à la miellée;
31 espèces.
- 133.- M. Faquaet. Nachtvlinderinventaris over 1978.
Atalanta, 7, 48-54, 1979.
24 espèces citées.
- 134.- M. Faquaet. Nachtvlinderinventaris over 1979.
Atalanta, 8, 65-72, 1980.
Informations sur 24 espèces de diverses régions de Belgique.
- 135.- M. Faquaet. Van ei tot vlinder (*Catocala fraxini* L.).
Atalanta, 7, 79-91, 1979.
Notes et observations sur l'élevage complet de l'espèce.
- 136.- A. Fontaine. Communication à l'assemblée du 18.X.1980.
Lambillionea, 80, 18, 1980.
Phénologie des *Colias* en 1980.
- 137.- M. Fontaine. *Siona lineata* Scopoli dans la région de Charleroi (Lép. :
Geometridae).
Lambillionea, 80, 34-36, 1980.
En progression depuis son apparition dans la région en 1978; vraisemblable-
ment en progression générale vers l'ouest de son aire.
- 138.- M. Fontaine. *Colias hyale* L. en 1980 (Lép. : Pieridae).
Lambillionea, 80, 47-48, 1980.
Famenne : exemplaires de première génération assez nombreux, 2e génération
très clairsemée en raison du mauvais été 1980. Pas d'observations dans les
régions de Charleroi et de l'Entre-Sambre-et-Meuse depuis 1977.
- 139.- M. Fontaine. *Anaitis plagiata* L. et *A. eformata* Guenée (Lep. : Geometri-
dae).
Lambillionea, 80, 45-47, 1980.
Marcinelle : observations sur une population importante des deux espèces;
phénologie des générations; remarques sur la coloration inhabituelle de
A. eformata.
- 140.- Ph. Georges. Les Lépidoptères de la famille des Sesiidae (=Aegeriidae).
Parcs nationaux, 39, 80-84, 1984.
Relevé des espèces belges, rectification de certaines données publiées
(collections I.R.S.N.B. et Guy Boosten).
- 141.- J. Hackray. Remarques sur la faune belge : *Püngeleria capreolaria* F. en
Belgique.
Lambillionea, 78, 69-70, 1979.
Haute Ardenne orientale : le relevé des observations après 1975 confirme
l'extension de l'habitat de l'espèce.
- 142.- J. Hackray. Remarques sur la faune belge (suite).
Lambillionea, 79, 46, 1979.
Hydraecia petasitis Dbl. (Noctuidae) : 1ère observation dans la région
des Hautes Fagnes et sans doute dans le district ardennais. Suite à la
Bibl. zool. 1977-1978, n. 149.
- 143.- J. Hackray. Elevation hivernal de *Hylaea fasciata* L.
Lambillionea, 79, 51-53, 1980.
A partir d'une ♀ de la ssp. *prasinaria* H.S. de Losheimergraben,
obtention d'une 3e génération avec éclosions du 29.I au 25.IV.

- 144.- H. Hackray, L. Sarlet et L.A. Berger. Catalogue des Macrolépidoptères de Belgique.
Suppléments à Lambillionea, 78 (1979), 353-384; 79 (1979), 385-432; 79 (1980), 433-480; 80 (1980), 481-512.
Noctuidae (suite, errata et corrigenda et début de la table des matières des Noctuidae : a-n). A suivre. Suite de Bibl. zool. 1977-1978, n. 150.
- 145.- J. Hecq. Nouvelle espèce de Géométride pour la Belgique : *Theria primaria* Haw.
Lambillionea, 79, 2, 1979.
Connue avec certitude de l'Hertogenwald, de la Famenne et l'Entre-Sambre-et-Meuse; restée confondue avec *Th. rupicaprarria* D. & Sch.
- 146.- J. Hecq. Les petites Géométrides inféodées aux résineux d'ornement dans une zone résidentielle : Mont-sur-Marchienne (Charleroi).
Lambillionea, 79, 87-89, 1980.
Thera et *Eupithecia* div. sp., *Boarmia secundaria* Hubn., *Semiothisa signaria* Hubn., *Bupalus piniaria* L., apparition à la fin de la décade 1960, certaines espèces venues à présent très communes.
- 147.- H. Henderickx. De verspreiding van de ondersoorten van *Oreopsyche plumifera* (Ochsenheimer) in Eurazië (Lep. Psychidae).
Phoegea, 8, 7-16, 1 carte, 1980.
Bibliographie sur la répartition des 3 ssp. Seul *O. plumifera plumifera* vole en Belgique (voir carte 1).
- 148.- C. Herbulot. *Hypoxystis pluviaria* dans les Ardennes françaises.
Bull. Soc. Hist. Ardennes, 70, 32, 1980.
Rancennes : 18 mai 1973 et 10 mai 1980 (observations de J. Hecq).
- 149.- P. Houyez. La naturalisation des chenilles du genre *Cucullia* Schrank.
Lambillionea, 78, 84-86, 1979.
- 150.- P. Houyez. Présence d'*Athetis palustris* Hbn. en Belgique (Lép.-Noctuidae).
Lambillionea, 79, 84, 1980.
Barvaux, 16.IX.1978, 1 ♂, Belg. nov. sp.
- 151.- A. Janssen. Entomologie en etymologie. De namen van de belgische dagvlinders.
Phoegea, 8, 37-45, 1980.
- 152.- J. Janssens. De Nachtvliinder fauna van Antwerpen-linkeroever.
Phoegea, 8, 29-36, 1980.
Observations régulières pendant les années 1977, 78 et 79 dans le tunnel sous l'Escaut à Anvers; 207 espèces notées, *Omphaloscelis lunosa* Haw. était la plus commune.
- 153.- E. Lamborelle. Présentation de Noctuidae et de Geometridae à la réunion du 17 février 1979.
Lambillionea, 78, 83, 1979.
Notamment *Scop. imitaria* Hb. de Boitsfort.
- 154.- J. Landrain. Les Lépidoptères de la vallée du Geer.
Linn. belgica, 7, 317-324, 1979.
342 espèces citées, principalement sur la base d'observations effectuées entre 1973 et 1978.
- 155.- J. Landrain. Captures intéressantes.
Bull. C.L.B./B.L.K., 9, 9, 1980.
Bassenge, 1979 : 9 espèces citées.
- 156.- P. Leraut. Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse.
Supplément à Alexanor et au *Bull. Soc. ent. France*, Paris, 334 pp., 1980.
- 157.- A.W.P. Maassen. Eduard E.J. Lückér en zijn vlinder verzameling.
Natuurhist. Maandbl., 68, 239-241, 1979.
Liste des esp. intéressantes de la collection (environ de Roermond, Limburg); *Palaeochrysophanus hippothoe* L. cité de Malmedy.

- 158.- K. Maes. Verspreiding in België van *Parastichtis suspecta* L.
Atalanta, 8, 9-11, 1980.
Rappel des caractères distinctifs; liste des localités belges.
- 159.- P. Mannaert. Enkele merkwaardige vangsten.
Atalanta, 7, 76, 1979.
4 Lépidoptères : *Saturnia pavonia* L., *Aegeria formicaeformis* Esp.,
Sesia apiformis L. et *Laethoe populi* L.; 2 Coléoptères : *Scaphidium*
quadrinaculatum Oliv. et *Endomychus coccineus* L.
- 160.- P. Mannaert. Proefvangsten van een drietal vlinders.
Atalanta, 8, 14, 1980.
89 individus pris entre le 29.VIII et le 1.IX.79 à Dendermonde : *Vanessa*
atalanta, *Aglais urticae*, *Inachis io*.
- 161.- M. Meyer. Espèces peu connues de Geometridae au Grand-Duché de Luxem-
bourg. II.
Linn. belgica, 7, 387-394, 1979.
Réexamen de dix espèces aisément sujettes à confusion.
- 162.- M. Meyer. Une sous-espèce méconnue de *Lycaena helle* D. et Schiff., 1775
(Lepidoptera, Lycaenidae).
Linn. belgica, 8, 130-139, 1 pl. phot., 1980.
Diagnose de *L. helle arduinnae* subsp. nov. série typique originale du
G.O. Luxembourg; présente en Belgique en Ardenne et en Gaume ainsi que
dans l'Éifel.
- 163.- P. Rosman. Notes-souvenirs sur les Rhopalocères de la Lorraine belge et
des régions avoisinantes.
Linn. belgica, 8, 65-94 et 109-122, 1980.
73 espèces citées.
- 164.- L. Sarlet. *Thera albonigrata* Gornik, 1942 est-il belge ?
Lambillionea, 79, 53-55, 1980.
Ardenne françaises et prov. de Hainaut : Mont-sur-Marchienne; carac-
tères distinctifs précisés.
- 165.- L. Sarlet. *Adscita* (Jordanita) *globulariae* Hubner, 1793-1799 et ses tribu-
lations (Zygaenidae-Adscitinae).
Lambillionea, 79, 90-96, 1980.
Mise au point de nomenclature.
- 166.- L. Sarlet. Iconographie des oeufs de Lépidoptères belges (suite).
Rev. verv. Hist. nat., 37, 16-22, 30 fig., 1980.
7 espèces citées avec diagnoses des oeufs. Les figures se rapportent
à des descriptions antérieures.
- 167.- L. Sarlet. Iconographie des oeufs de Lépidoptères belges (suite).
Rev. verv. Hist. Nat., 37, 96-108, 40 fig., 1980.
Acronicta 3 esp.; *Cryphia*; *Amphipyra* 3 esp.; *Mormo*; *Dypterygia*, *Talpothila*,
Trachea, *Euplexia*, *Phlogophora*, *Oligia*, *Rhizodra*, *Charamyca*, *Hoplodrina*.
- 168.- A. Saussus. Essai de synthèse concernant *Lycia zonaria* (Denis et Schiffer-
muller) (Lepidoptera, Geometridae).
Linn. belgica, 7, 363-386, 1979.
Observations réalisées à Aubange; analyse comparée de la répartition en
Belgique et en Europe.
- 169.- R. Saussus, E.P. Fouss et P. Rosman. Liste des Lépidoptères capturés dans
la région jurassique belge, par L. Bray + avocat à Virton (Belgique).
Linn. belgica, 8, 142-192, 1980.
645 espèces relevées, dont 27 propres à la région; liste des stations
intéressantes; addenda et corrigenda à la liste initiale (P. Rosman).
- 170.- M. Schu. Chasses à Villers-en-Fagne (B-6351) en VIII.1979.
Bull. C.L.B./B.L.K., 9, 45-47, 1980.
Noctuidae (15 esp.), Geometridae (9), Arctiidae (5), Callimorphidae (1),
Notodontidae (2), Lymantriidae (1), Drepanidae et Zygaenidae (1); 7 espèces
de Rhopalocères.

- 171.- S. Spruytte. Dagvlinder populatie in Heuveland.
Atalanta, 7, 26-28, 1979.
Observations échelonnées sur toute l'année 1978; 19 espèces concernées.
- 172.- S. Spruytte. Dagvlinder populatie in Heuveland 1979.
Atalanta, 8, 58, 1980.
Suite au n° précédent; 18 espèces concernées.
- 173.- J.M. Tavernier. *Euchloe cardamines* L. à Alost (Lep. Pieridae).
Bull. Ann. Soc. r. belg. Ent., 115, 128, 1979.
♂ nombreux mais ♀ totalement absentes.
- 174.- Ch. Taymans. Quelques captures effectuées dans un rayon de 4 km autour de Virton (B-6760) en 1978.
Bull. C.L.B./B.L.K., 8, 9, 1979.
15 esp. citées (Rhopalocères).
- 175.- Ch. Taymans. Lépidoptères observés en Belgique et environs, 1980.
Bull. C.L.B./B.L.K., 9, 80, 1980.
7 espèces citées.
- 176.- W. Tips et P. Halflants. La collection entomologique de Pierre Halflants, notaire honoraire à Lubbek (Gellenberg) (5e partie, 6e et 7e parties).
Linn. belgica, 7, 435-440, 1979 et 8, 27-40, 1980.
Notodontidae, Nolidae, Endrosidae, Thyatridae, Ctenuchidae (= Arctiidae), Zygaenidae, Noctuidae (1). Suite de Bibl. zool. 1977-78, n. 186.
- 177.- W. Troukens. Onze inheemse Sesiidae of Wespvlinders.
Atalanta, 7, 33-43, 1979.
Chorologie des 13 espèces appartenant à la faune de Belgique.
- 178.- W. Troukens. Het vlinderjaar 1978 aan de westrand van Brussel.
Atalanta, 7, 45-46, 1979.
Hétérocères; 9 espèces citées. Suite à Bibl. zool. 1977-78, n. 187.
- 179.- W. Troukens. Het vlinderjaar 1978 aan de westrand van Brussel.
Bull. C.L.B./B.L.K., 8, 9-10, 1979.
9 espèces observées pour la première fois dans cette zone.
- 180.- W. Troukens. Het vlinderjaar 1979 aan de westrand van Brussel.
Bull. C.L.B./B.L.K., 9, 12-13, 1980.
Hétérocères; 11 espèces citées.
- 181.- W. Troukens. Het vlinderjaar 1979 aan de westrand van Brussel.
Atalanta, 8, 12-13, 1980.
Hétérocères; 11 espèces citées.
- 182.- W. Troukens. Insekten in Remouchamps en Nonceveux.
Atalanta, 8, 39-40, 1980.
Lépidoptères et Coléoptères, le 28.VII.1979.
- 183.- W. Troukens et M. Maisin. Onze overdag vliegende pijlstaarten. 1. De Hommeipijlstaart.
Atalanta, 8, 42-46, 1980.
Hemaris fuciformis L. (Sphingidae) relevé des collections de l'I.R.S.N.B., de Gembloux et collections privées diverses; chorologie et fluctuation du nombre des captures.
- 184.- W. Van Giel. Het vlinderjaar 1979.
Atalanta, 8, 39, 1980.
Saturnia pavonia, *Inachis io* et *Vanessa atalanta*; observations à Zoersel (prov. d'Anvers) du 25.VII. au 2.IX.1979.
- 185.- L. Vanhercke. Erste melding van *Aporophila australis* Boisduval (Noctuidae, Cucullinae) in België.
Bull. C.L.B./B.L.K., 8, 43, 1979.
Oostduinkerke, 1978, 6 ♂, Belg. nov. sp.
- 186.- L. Vanhercke. Heterocerafauna van Oostduinkerke (8-8458).
Bull. C.L.B./B.L.K., 8, 70-71, 1978.
45 esp. citées : Sphingidae, Lasiocampidae, Ceruridae, Zygaenidae, Hespialidae, Cossidae, Nolidae, Arctiidae, Noctuidae, Geometridae.

- 187.- E. Van Wijngaerden. Waarnemingen en vangsten van Lepidoptera. *Atalanta*, 8, 57, 1980.
Ave-et-Auffe (prov. de Namur), 24 et 27.VII.79; Rhopalocères et Hétérocères.
- 188.- L. Verroken. Dagvlinders in en nabij Ronse. *Atalanta*, 8 (5), 76, 1980.
10 espèces citées; Renaix mais surtout Frasnes-lez-Buissenal et Ellezelles d'où proviennent la plupart des informations !
- 189.- C. Verstraeten. Communication à l'assemblée mensuelle du 6 septembre 1980. *Bull. Ann. Soc. r. belge Ent.*, 116, 134, 1980.
Hepialus lupulinus (Lep. Hepialidae) : éclosion massive dans le pays de Herve entre le 21.VIII et le 6.IX.78.
- 190.- C. Wagner-Röllinger. Les Lépidoptères du Grand-Duché de Luxembourg et des régions limitrophes (VIIe partie). *Archives Inst. grand-duc. Luxembourg, Sect. Sciences nat., phys. et math., N.S.*, 38 (1977-1978), 197-240, 1979.
Second supplément aux parties I, II, III, IV et V (1950 à 1973); voir *Bibl. zool.* 1977-1978, n. 193.
- 191.- A. Wéry. Remarques sur la faune belge (suite). *Lambillionea*, 80, 16, 1980.
A la lumière artificielle : *Hoplodrina superstes* Treit., *Eustroma reticulata* Schiff. et *Phylloderma tremulifolia* Hübner.

Trichoptères

- 192.- G. et M. Marlier (collab. B. Goddeeris). Etude de la productivité des étangs de Haute-Belgique. Le cycle biologique des Trichoptères. *Bull. Inst. r. Sc. nat. Belgique (Biologie)*, 52, 1; 16 pp., 1980.
Limnephilus lunatus Curtis, *L. rhombicus* Linné, *Anabolia nervosa* Curtis, *Chaetopteryx villosa* Fabricius et *Phryganea bipunctata* Retz.

Diptères

Voir aussi nn. 5, 299.

- 193.- J.M. Debry & B. Monfort. Note sur l'impact d'une fertilisation forestière par du lisier de porcs et de la chaux sur les populations de Diptères éda-phiques. *Bull. Ann. Soc. r. belge Ent.*, 115, 77-87, 1979.
Le traitement a un effet favorable sur les groupes de Diptères à cycle court mais exerce un effet dépressif sur ceux à cycle de développement long.
- 194.- Ch. Gassotte. *Fristalis abusivus* Collin, Diptère syrphide méconnu en Belgique. *Bull. Ann. Soc. r. belge Ent.*, 116, 13-15, 1980.
Caractères distinctifs par rapport à *E. arbustorum* (L.); révision du matériel I.R.S.N.B. et Fac. Sc. agr. Gembloux.
- 195.- P. Grootaert. *Euthyneura myrtilli* Macquart (Diptera Empididae) Belg. n. sp. *Bull. Ann. Soc. r. belge Ent.*, 116, 202, 1980.
Hautes Fagnes, 1 ♀; cite également *E. gyllenhali* Zetterstedt, connu aussi par une seule femelle.
- 196.- A. Jacob-Remacle. Diptères Syrphides et Coléoptères Carabides piégés dans trois jardins de Liège "intra muros". *Bull. Soc. r. Sc. Liège*, 49, 378-385, 1980.
Communauté de Syrphides importante et relativement variée (35 esp.), maintien de populations importantes de Carabidae dans le tissu urbain, liées e. a. à la présence de prairies résiduelles (*Carabus auratus* L., *Nebria brevicollis* (F.), *Pterostichus madidus* F. et *Abax ater* Villers, 80 % du total des prises).

- 197.- M. Leclercq. Ephydriidae et Sciomyzidae remarquables.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 116, 58-59, 1980.
Limnia paludicola Elberg (Sciomyzidae), Belg. nov. spec. et distinction avec
L. unguicornis (Scopoli).
- 198.- M. Leclercq. Nouveau cas de myiase cutanée furonculaire par *Cordylobia*
anthropophaga (Blanch.) (Dipt. Calliphoridae).
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 116, 208-209, 1980.
A Mons, sur un enfant zairois ayant séjourné au Zaïre avant son arrivée en
Belgique.
- 199.- M. Rouard. Communication à l'assemblée mensuelle du 6 septembre 1980.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 116, 134, 1980.
Rhamphomyia platyptera Panzer à Chimay (Bois Robert) (Diptère Empidide).
- 200.- A. Ryckaert. Un cas remarquable de Lératologie céphalique chez *Oxycera*
formosa Meigen (Dipt. Stratiomyiidae).
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 115, 24, 1979.
La malformation n'affecte pas la symétrie de la tête, ce qui est rare.
- 201.- A. Ryckaert. *Compsilura concinnata* Meigen : Diptère Tachinidae polyphage.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 116, 136, 1980.
Éclosion à partir d'une chenille de Lépidoptère, localité et date non
mentionnées; rappel des particularités morphologiques et éthologiques
de l'espèce.
- 202.- A. Ryckaert. *Brachyglossum erostratum* Rondani (Dipt. Conopidae). Belg.
nov. sp. (?).
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 116, 209-210, 1980.
Kraainem, 10.IX.1980, dans un Jardin, avec aussi *Volucella zonaria* Poda;
présence probablement liée à celles de *Vespula germanica* et *vulgaris*
attirés par un lierre en fleurs.
- 203.- A. Ryckaert. Quelques Diptères Tachinidae rares ou non encore signalés
de la faune belge.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 116, 206-208, 1980.
20 espèces citées dont *Billea triangulifera* Zett., *Dufouria chalybeata*
Macq., *D. nigrita* Fallen, *Ernestia laevigata* Meig., *Campylochaeta prae-*
cox Meig., *Periscepsia prunaria* Rond., *Zaira cinerea* Fall.,
Gastrolepta anthracina Meig. et *Eumea westermanni* Zett. sont
nouvelles pour la faune de Belgique.
- 204.- J. Timmer. De dazen (Diptera Tabanidae) van de Beneluxlanden.
Wetenschap. Mededel. K.N.N.V., 138, 1-61, 1980.
Liste-répertoire.
- 205.- L. Verlinden. Le groupe de *Sphaerophoria menthastri* (L.) (Dipt. Syrphidae)
en Belgique.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 116, 175-181, 1980.
5 espèces confondues sous ce nom, de la plus fréquente à la moins
représentée : *S. taeniata* (Meigen), *S. batava* Goeldin, *S. menthastri*
(L.), *S. virgata* Goeldin, *S. phyllantus* (Meig.) et *S. abbreviata* Zett.;
observations écologiques à Brasschaet et à Kalmthout.

Siphonaptères

- 206.- R.M. Libois. Observations sur les Siphonaptères parasites du Muscardin
(*Muscardinus aveillanarius*) en Belgique.
Ann. Soc. r. zool. Belg., 109 (1979), 77-85, 1980.
7 espèces citées; *Monopsyllus sciurorum* est la plus abondante et la plus
régulière, tant sur les animaux que dans leur nid.

CHORDES

Poissons

Voir aussi nn. 302, 317, 318, 319, 320, 321.

- 207.- J. Biernaux. Représentation schématique et commentaires sur la répartition des poissons le long des cours d'eau d'Europe occidentale tempérée. *Annales de Gembloux*, 85, 99-111, 1979.
Répartition de 22 espèces selon les zones piscicoles classiques mais divisées ici en un type supérieur et un type inférieur; indications sur 15 autres espèces relativement peu représentées.
- 208.- J. Biernaux. Le Bassin du Viroin - aperçu de la pisciculture. In "Le Parc naturel Viroin-Hermeton, aspects généraux". *Cercles Nat. Belgique, Chapelle-lez-Herlaimont*, 97-98, 1980.
Espèces présentes dans le bassin du Viroin, en particulier l'Eau Noire, l'Eau Blanche et le Viroin.
- 209.- J.C. Philippart. Etude des populations de poissons dans trois ruisseaux oligotrophes du bassin de la Roer supérieure (Belgique). *Bull. Soc. r. Sc. Liège*; 48, 212-227, 1979.
Absence de poissons dans les tronçons où le pH < 5.0; ailleurs truite commune et chabot constituent près de 90 % de l'ichthyomasse totale. Les résultats récents (1978) soulignent la stabilité du peuplement de la Roer depuis une vingtaine d'années.
- 210.- J.C. Philippart. Evaluation des ressources piscicoles et halieutiques dans les rivières du bassin de la Meuse. Définition d'une méthode d'étude. In "Problématique et gestion des eaux intérieures". *Actes du colloque de Liège*, 16-19 mai 1978. L. Calembert (Edit.), Derouaux, Liège, 481-495, 1979.
Evaluation des ressources en poissons sous leur aspect qualitatif et quantitatif.
- 211.- J.C. Philippart. Les populations piscicoles de l'Ourthe orientale dans la région de Houffalize. *Le Pêcheur belge*, 1980, n° 5, 30-32, 1980.
Recensement des populations de poissons dans quatre stations localisées en amont et en aval d'Houffalize.
- 212.- J.C. Philippart. Incidences de la pollution organique et de l'eutrophisation sur la faune ichthyologique de la Semois. *Ann. Limnol.*, 16, 77-89, 1980.
Les inventaires mettent en évidence les incidences de la pollution organique chronique de la Haute Semois et d'une eutrophisation grave de la Basse Semois sur l'ichtyofaune de la rivière.
- 213.- J.C. Philippart. La répartition spatiale des poissons en rivière : aspects écologiques fondamentaux et implications pratiques. *Actes 25e Congrès Assoc. franç. Limnol., Paris*, 119-132, 1980.
Examen des problèmes théoriques et pratiques associés à la répartition spatiale des espèces, à partir des données obtenues dans les eaux wallonnes.

Amphibiens et Reptiles

Voir aussi nn. 6, 309, 315.

- 214.- Ph.H. De Fonseca. Quelques données récentes relatives à la répartition géographique et à l'habitat de *Salamandra salamandra terrestris* Lacépède, en Flandres orientale et occidentale. *Natur. belges*, 60, 133-143, 3 fig. (dont 1 carte), 1979.
Liste des sites où l'espèce a été trouvée; les limites septentrionales du hêtre et de la salamandre sont concordantes; en Flandre, l'espèce associée aux collines à chênaies-hêtrales.

- 215.- Ph. H. De Fonseca. La répartition géographique et le choix de l'habitat du triton ponctué [*Triturus v. vulgaris* (L.)] en Flandres orientale et occidentale (Belgique).
Biol. Jb. Dodonaea, 48, 74-89, 1981.
Cartographie des lieux de ponte dans la diton; l'analyse des facteurs du milieu montre que le choix de l'habitat est tel que sa répartition est entièrement dominée par des facteurs humains.
- 216.- S. Fontaine. Regard sur la faune des Batraciens et des Reptiles des hauts plateaux fagnards.
Hautes Fagnes, 43, 13-25, 3 pl. h.t., 1977.
Inventaire des espèces réellement observées (12), allusion aux espèces possibles.
- 217.- J.L.J. Hulselmans. Morphologische gegevens betreffende "*Rana esculenta*" in België (Anura, Ranidae).
Ann. Soc. r. Zool. Belg., 108 (1978), 151-158, 1 fig., 1979.
Analyse biométrique de 124 exemplaires provenant de l'ensemble du territoire; aucune subdivision en groupes clairement séparés n'est possible pour vérifier les critères d'hybridation proposés par certains auteurs.
- 218.- G.H. Parent. Atlas provisoire commenté de l'herpétofaune de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg.
Natur. belges, 60, 251-333, nombr. cartes, 1979.
La bibliographie n'est pas donnée in fine mais peut être obtenue séparément, contre paiement.
- 219.- G.H. Parent. Contribution à la connaissance du peuplement herpétologique de la Belgique et des régions limitrophes, n° 4.
Arch. Inst. grand-duc. Lux., Sect. Sciences nat. phys. et math., N.S., 38 (1977-1978), 129-182, 13 fig., 1979.
Répartition actuelle de la cistude d'Europe (*Emys orbicularis* L.) pour le Benelux, le nord de la France et l'ouest de l'Allemagne occidentale; l'éventualité de l'indigénat est refusée dans la zone étudiée.
- Oiseaux
- Voir aussi nn. 1, 6, 9, 278, 291, 304.
- 220.- J. Abeloos. Elevage d'une couvée de Merle noir (*Turdus merula*) par un seul mâle.
Aves, 15, 54, 1979.
- 221.- R. Aerls. Faune avicole du Pré des Forges à Mirwart.
In : Productivité biologique en Belgique, Travaux de la section belge du Programme biologique international. Minist. Educ. Nat., 413-416, 1977.
31 espèces nicheuses et 21 espèces d'oiseaux passants; fluctuations saisonnières de l'avifaune et biomasses.
- 222.- S. Baugniet et S. Lhoest. Curieux sauvetage d'une nichée de Mésanges à longue queue (*Aegithalos caudatus*).
Aves, 15, 51, 1979.
Nid abimé par un chat domestique, réajusté et remodelé par l'homme puis par les parents qui poursuivent l'élevage.
- 223.- G. Bilcke et C. Joiris. Recensement des oiseaux nicheurs en Forêt de Soignes (Brabant); considérations critiques sur la méthode des quadrats.
Aves, 16 (1979), 5-23, 1980.
Recensement réalisé durant la saison de nidification 1976; présentation et discussion des résultats obtenus.
- 224.- E. Clotuche. Chronique ornithologique 1977/4 : septembre, octobre, novembre.
Aves, 15, 56-66, 1979.
Notes préliminaires sur les observations faites par les membres de la Société; exactitude parfaite non absolument garantie. Chroniques précédentes : voir Bibl. zool. 1977-1978, nn. 224, 242 et 269.

- 225.- E. Clotuche. Chronique ornithologique 1978/1, 2, 3.
Aves, 15, 66-75, 132-146, 179-188, 1979.
- 226.- E. Clotuche. Chronique ornithologique 1978/4 : septembre, octobre, novembre.
Aves, 16 (1979), 28-39, 1980.
- 227.- E. Clotuche. Résultats du seizième recensement hivernal des oiseaux d'eau,
hiver 1979-1980.
Aves, 16 (1979), 154-160, 1980.
2 tableaux donnent la synthèse des comptages.
- 228.- P. Collard et R. Herman. Une cigogne noire près de Hockai.
Hautes Fagnes, 46, 183-185, 1980.
Un individu blessé par balle au lieu-dit "Les Blanches Pierres", le 28.VIII.
80, confié à la réserve du Zwijs.
- 229.- R. Debruyne, P. Devillers en W. Roggeman. De Ceelsnavelduiker, *Gavia
adamsii*, voor het eerst in België waargenomen.
Le Gerfaut, 70, 105-109, 1980.
Première mention homologuée en Belgique : Westende, 22 déc. 1979, 1 ex.
affaibli et mazouté, mort peu après.
- 230.- R. de Liedekerke. Coucou (*Cuculus canorus*) chantant en pleine nuit.
Aves, 15, 52, 1979.
Observations répétées en mai 1978, environs de Modave.
- 231.- E. Delmée, P. Dachy et P. Simon. Etude comparative du régime alimentaire
d'une population forestière de Chouettes Hulottes (*Strix aluco*).
Le Gerfaut, 69, 45-77, 1979.
forêt d'Oignies; étude systématique des pelotes de réjection; comparaison
avec le menu de Hulottes vivant dans d'autres biotopes.
- 232.- E. Delmée, P. Dachy et P. Simon. Une Chouette hulotte (*Strix aluco*) de
près de 19 ans (1960-1979).
Le Gerfaut, 70, 201-210, 1980.
Curriculum vitae d'une femelle baguée, vivant en forêt d'Oignies-en-
Thiérache.
- 233.- E. Delmée, P. Dachy et P. Simon. Les hôtes occasionnels des nichoirs à
chouettes hulottes (*Strix aluco*).
Aves, 16 (1979), 49-58, 1980.
Oignies, Champion et Beloeil : oiseaux, mammifères (écureuil et martre),
insectes Hyménoptères: Vespides et Apides.
- 234.- C. Delmotte. Un cas de ruffinisme chez la Corneille noire (*Corvus corone*).
Aves, 15, 55, 1979.
Un pullus à plumage rose brunâtre; les parents et deux autres pulli
normaux.
- 235.- L. Delsupehe. Le coq de bruyère et son mystère (*Lyrurus tetrix*).
L'Homme et l'Oiseau, 16, 33-38, 1978.
Données et considérations basées sur la population limbourgeoise de
l'espèce.
- 236.- J. Delvaux. A propos de la réintroduction du Grand Corbeau (*Corvus
corax*) en Belgique.
Aves, 15, 196, 1979.
Références des 4 centres de dispersion, avec les nombres d'individus
remis en liberté. Complément au n. 225 de cette bibl.
- 237.- W. Delvingt. Le gibier d'eau.
Annales de Gembloux, 85, 251-259, 1979.
Législation, identification; gestion (cours organisé à la Fac. Sc. agr
de Gembloux par le Royal St-Hubert Club de Belgique).
- 238.- M. De Ridder. Note complémentaire sur le Faucon crécerelle.
Natur. belges, 61, 74, 1980.
Observations à Bruxelles, en milieu franchement urbain; voir cette
bibl. n. 264. Suite à Bibl. zool. 1977-1978, n. 230.

- 239.- P. Devillers et J.A. Terschuren. Hypolaïs polyglottes dans le Sud de la Belgique; leur identification.
Le Gerfaut, 69, 269-274, 1979.
Observations de deux individus cantonnés à Villers-la-Loue et à Frasnes-lez-Couvin.
- 240.- A.A. Dhondt and G. Olaerts. Ringing dates of first broods of the Great Tit in different parts of Belgium and in relation to spring temperature.
Le Gerfaut, 70, 113-118, 1980.
Mésange charbonnière : corrélation négative entre les dates moyennes de ponte et les températures moyennes de mars et d'avril; différences statistiquement significatives dans les dates selon les provinces, réparties en trois zones.
- 241.- F. Dowsett-Lemaire. The sexual bond in the Marsh Warbler, *Acrocephalus palustris*.
Le Gerfaut, 69, 3-112, 1979.
Description de la variété des comportements individuels dans le domaine des rapports entre partenaires; population d'une dizaine de couples nichant dans la vallée de la Meuse liégeoise.
- 242.- F. Dowsett-Lemaire. Vocal behaviour of the marsh warbler, *Acrocephalus palustris*.
Le Gerfaut, 69 (1979), 475-502, 1980.
Description des différents types de chants et de cris émis par la Rousserolle verderolle; discussion des fonctions possibles.
- 243.- F. Dowsett-Lemaire. La territorialité chez la Rousserolle verderolle, *Acrocephalus palustris*.
Rev. Ecol. (Terre Vie), 34, 45-67, 1980.
Dynamisme et aspects fonctionnels de la territorialité dans une population de la région liégeoise.
- 244.- F. Dowsett-Lemaire et P. Collette. Weight variations of adult Marsh Warblers (*Acrocephalus palustris*) during the breeding cycle.
Die Vogelwarte, 30, 209-214, 1980.
Région liégeoise. Variations importantes du poids des ♀ et très faibles chez les ♂.
- 245.- R. Eyckerman and E. Van Outryve. An improved method for capturing adult birds in nest boxes.
Le Gerfaut, 70, 119-120, 1980.
Amélioration d'un modèle de nichoir préexistant.
- 246.- R. Herman. Le tétras-lyre dans les Hautes Fagnes.
Hautes Fagnes, 45, 23-31, 1 photo h.t., 1979.
Présentation de l'article de J.C. Ruwet et S. Fontaine. Cf. Bibl. zool. 1977-1978 n. 273.
- 247.- R. Herman. Observation d'un hibou des marais.
Hautes Fagnes, 45, 32-34, 1979.
19 nov. 1978, bordure du camp d'Elsenborn, 1 individu, probablement ♀.
- 248.- R. Herman. Une cigogne noire (*Cicogna nigra*) dans la région d'Elsenborn.
Hautes Fagnes, 45, 153-155, 1 photo h.t., 1979.
Vallée du Wolfsbach (lisière sud-est de Hohe Mark), le 07.07.79; aperçu encore à deux ou trois reprises jusqu'au 10.07.
- 249.- P. Hauwen. Hérons cendrés (*Ardea cinerea*) et grands cormorans (*Phalacrocorax carbo*) au Blankaart.
L'Homme et l'Oiseau, 16, 39-41, 1978.
Evolution des couples nicheurs depuis l'introduction en 1966 (héron) et en 1967 (cormoran).
- 250.- J.P. Jacob. Chronique ornithologique 1979/1, 2.
Aves, 16 (1979), 40-48 et 143-153, 1980.
Suite du n. 226 de cette bibl.

- 251.- J.P. Jacob et J. Tricot. Phénomènes ornithologiques spécifiques à l'hiver 1978-1979.
Aves, 15, 147-148, 1979.
Effets de la période exceptionnellement rude de janvier 1979 sur les mouvements des hivernants.
- 252.- C. Joiris, J. Dejaegher & K. Delbeke. Changes of eggshell thickness in belgian birds of prey.
Le Gerfaut, 69, 195-210, 1979.
Etude des variations chronologiques (1950-69 et depuis 1970) de l'épaisseur de la coquille chez 11 espèces de rapaces diurnes et nocturnes; corrélation avec l'importance des pesticides organochlorés, spécialement du DDT.
- 253.- C. Joiris, K. Delbeke, E. Martens, M. Lauwereys & A. Vercruyssen. PCB and organochlorine pesticides residues in birds of prey found dead in Belgium from 1973 to 1977.
Le Gerfaut, 69, 319-337, 1979.
92 rapaces trouvés morts appartenant à sept espèces; différences enregistrées en fonction de l'origine géographique.
- 254.- J.P. Ledant et J.P. Jacob. Statut et conservation de l'Alouette lulu en Haute Belgique.
Le Gerfaut, 70, 95-103, 2 cartes, 1980.
Analyse de la distribution; nature des biotopes fréquentés; causes de la raréfaction et mesures de sauvegarde possibles.
- 255.- M. Loison. Comportement de Foulques macroules (*Fulica atra*) et d'une Corneille noire (*Corvus corone*).
Aves, 15, 178, 1979.
Etangs de Harchies, hiver 1979.
- 256.- M. Loison. Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*) capturant une poule d'eau (*Gallinula chloropus*).
Aves, 16 (1979), 162, 1980.
Mars 1980, localité non précisée.
- 257.- G. Nèvre. A propos du comportement grimpeur d'un Troglodyte (*Troglodytes troglodytes*).
Aves, 16 (1979), 164, 1980.
Le long d'un tronc de robinier, monte depuis environ 1 m jusqu'à plus de 10 m du sol.
- 258.- A. Paquet. Un couple d'Hypolaïs polyglotte (*Hippolais polyglotta*) cantonné dans l'Entre-Sambre-et-Meuse.
Aves, 15, 81-85, 1979.
- 259.- A. Paquet. Cri du geai (*Garrulus glandarius*) en présence de l'autour (*Accipiter gentilis*).
Aves, 16 (1979), 162-163, 1980.
Observations réalisées au cours de l'hiver 1978-79 sur le territoire des communes de Gerpinnes, Manzinne et Manzineille.
- 260.- J. Paulussen et A.F. De Bont. Eigewichtsafname en broedduer bij de Kokmeeuw (*Larus ridibundus* L.).
Le Gerfaut, 69, 253-261, 1979.
Pesée journalière de 66 oeufs de la mouette rieuse dans une colonie de Lichtaart; comparaison de la perte de poids aux données publiées pour d'autres Laridés.
- 261.- W. Pfeiffer et A. Habsch. Hibou Moyen-duc (*Asio otus*) et ballon-sonde.
Aves, 16 (1979), 24, 1 photo, 1980.
Honsfeld, 4.V.1979, animal pris par les cordes d'une sonde météorologique.
- 262.- R. Potvlieghe. L'ancienne capture liégeoise de *Parus "pleskii"*.
Le Gerfaut, 69, 275-277, 1979.
L'exemplaire capturé à Liège en décembre 1878 est bien l'hybride de *P. caeruleus* et de *P. cyanus*. Il s'agit d'un spécimen égaré.

- 263.- A. Pourtois. Un Labbe (*Stercorarius* sp.) trop peu farouche.
Aves, 15, 123-126, 1 photo, 1979.
Ex. immature identifié comme *S. longicaudus* Rouveroy (Hainaut).
- 264.- J. Souweine. Le Faucon crécerelle est moins rare à Bruxelles qu'on ne le pense.
Natur. belges, 61, 267, 1980.
3 observations inédites. Voir cette bibl. n. 238.
- 265.- J. Tricot. Résultats du quatorzième recensement hivernal des oiseaux d'eau, hiver 1977-1978.
Aves, 15, 75-80, 1979.
Données condensées en deux tableaux. Suite à Bibl. zool. 1977-78, n. 277.
- 266.- J. Tricot. Résultats du quinzième recensement hivernal des oiseaux d'eau, hiver 1978-1979.
Aves, 15, 188-194, 1979.
- 267.- J. Tricot. Une série d'informations réalisées au marais d'Harchies plaide en faveur de la nidification du Héron bicolore (*Nycticorax nycticorax*).
Aves, 15, 195, 1979.
- 268.- J. Tricot. Nidification de la Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*) dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, printemps 1979.
Aves, 15, 195, 1979.
Environs de Samart (prov. de Namur).
- 269.- D. van der Elst. A propos d'un cas de nidification de la Sittelle torchepot (*Sitta europaea*).
Aves, 16 (1979), 83-84, 1980.
Nidification répétée dans un trou de mur à Uccle.
- 270.- D. van der Elst et O. Hanotte. Avifaune nicheuse du Kewberg (Uccle).
Aves, 15, 158-177, 1979.
Site semi-urbain, anciennement cultivé et en voie de reboisement spontané.
- 271.- H. Van der Veken & M. Sijtootmaekers. Eerste waarneming van de Grote Franjepoot, *Phalaropus tricolor*, in België.
Le Gerfaut, 69, 265-268, 1979.
Première observation en Belgique (Zandvliet, prov. d'Anvers).
- 272.- J. Van Gompel. Het voorkomen van de Velduil (*Asio flammeus*) aan de Belgische kust.
Le Gerfaut, 69, 83-110, 1979.
Définition du statut du Hibou des marais; présentation de diverses données éco-éthologiques.
- 273.- Ch. Vansteenwegen. Le Chevalier guignette (*Tringa hypoleucos*) et d'autres Limicoles en halte de migration automnale.
Aves, 15, 86-122, 1979.
Tirlemont, Hougaerde et Leuze-Longchamps, bassins de décantation comme milieux d'étude.
- 274.- T. Verhaegen et M. Baguette. Nidification originale du Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*).
Aves, 15, 128, 1979.
Dans des tampons creux de wagons de chemin de fer à Jette (Bruxelles).
- 275.- T. Verhaegen et M. Baguette. Nidification tardive de l'Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*).
Aves, 15, 127, 1979.
Woluwe-Saint-Etienne.
- 276.- H. Voet et L. Benoy. Het natuurreservaat te Oorderen-Antwerpen als broedgebied en pleisterplaats voor watervogels.
Le Gerfaut, 69, 111-156, 1979.
Relevé des oiseaux nicheurs et des oiseaux de passage de la réserve du Kulfend (Oorderen) entre 1967 et 1978.
- 277.- E. et M. Walravens. Observation d'un Héron crabier (*Ardeola ralloides*) aux étangs de Groenendael.
Aves, 16 (1979), 85-86, 1980.

Mammifères

Voir nn. 6, 9, 206, 233.

- 278.- W. Delvingt. Les prédateurs.
Annales de Gembloux, 85, 261-272, 1979.
Rôle et importance; législation, régulation des populations = Mustelidae, Renard, Corvidae (cours organisé à la Fac. Sc. agr. de Gembloux par le Royal St-Hubert Club de Belgique).
- 279.- J. Fairon. *Myotis brandti* en Belgique.
Bull. Inst. r. Sc. nat. Belgique, 52 (14), 8 pp., 1 carte, 1980.
Distinction avec *Myotis mystacinus* et liste des localités; renseignements écologiques.
- 280.- R. Fichant. Notions sur la biologie et sur la gestion des Ongulés.
Annales de Gembloux, 85, 187-210, 1979.
Cours organisé à la Fac. Sc. agr. de Gembloux par le Royal St-Hubert Club de Belgique.
- 281.- R. Herman. Le chat sauvage.
Hautes Fagnes, 45, 61-66, 1 photo h.t., 1979.
Février 1979, vallée du Wolfsbach (Elsenborn), 2 individus observés dans l'après-midi.
- 282.- R. Herman. Nouvelles observations du chat sauvage.
Hautes Fagnes, 45, 200-201, 3 photos h.t., 1979.
Porfays (Hertogenwald), 1 ad. 8.VI.1979; Dickelt (Rocherath), 3 chatons 26.VI.1979.
- 283.- G. Lenglet. Clef de détermination des crânes de Lagomorphes de Belgique.
Natur. belges, 60, 336-339, 2 pl., 1979.
- 284.- G. Lenglet. Clef de détermination des crânes de Rongeurs de Belgique.
Natur. belges, 60, 340-360, 6 fig., 14 pl., 1979.
- 285.- G. Lenglet. Clef de détermination des crânes d'ongulés de Belgique.
Natur. belges, 61, 278-292, 5 fig., 9 pl., 1980.
- 286.- R.M. Libois. Discrimination des crânes du campagnol des champs, *Microtus arvalis* (Pallas) et du campagnol souterrain, *Pitymys subterraneus* (de Selys Longchamps) en l'absence de mandibule.
Mammalia, 43, 99-112, 1979.
Valeur respective des critères morphologiques et biométriques, établis sur des populations du sud du pays.
- 287.- R.M. Libois. Les Mammifères d'une commune rurale du sillon mosan : L'andenne.
Natur. belges, 60, 224-233, 3 fig., 1979.
29 espèces citées.
- 288.- R.M. Libois. Ces animaux que l'on dit nuisibles : blaireau, putois, fouine et les autres...
Nat. mos., 32 (1979), 4, 161-164, 1980.
Revue de la législation; situation des différents carnivores; bilan préoccupant !
- 289.- R.M. Libois. Répartition et milieu naturel du Muscardin (*Muscardinus avellanarius*) en Belgique. Premiers résultats.
Eiconia, 4, 43-51, 1 carte, 1980.
Milieu naturel défini à partir de relevés de végétation dans 76 endroits où l'espèce a été observée récemment.
- 290.- R.M. Libois et M. Questiaux. De nouveau une Genette en Belgique.
Natur. belges, 61, 293-294, 1 fig., 1980.
1 ex. tué à Mesnil-Saint-Blaise, probablement introduit accidentellement
- 291.- G. Schnock et R. Verloot. Connaissance de notre petit gibier.
Annales de Gembloux, 85, 215-250, 1979.
Identification, biologie et éthologie : Léporinés, Gallinacés, Colombinés, Scolopacinés et Turdidés (cours organisé à la Fac. Sc. agr. de Gembloux par le Royal St-Hubert Club de Belgique).

**ÉCOLOGIE, CONSERVATION DE LA NATURE
ET DES RESSOURCES NATURELLES**

Voir aussi n. 39.

- 292.- R. Baurant. Principes d'aménagement et de gestion de la faune sauvage. Annales de Gembloux, 85, 135-158, 1979.
Cours organisé à la Fac. Sc. agr. de Gembloux par le Royal St-Hubert Club de Belgique.
- 293.- R. Baurant et W. Delvingt. Gestion de la faune sauvage et cynégétique. In "Le Parc naturel Viroin-Hermeton, aspects généraux", Chapelle-lez-Herlaimont, Cercles Nat. Belgique, 92-96, 1980.
Description des milieux cynégétiques et des différentes chasses pratiquées dans les limites du futur Parc naturel.
- 294.- J. Biernaux. Les paramètres physico-chimiques à prendre en considération pour déterminer la valeur piscicole des eaux. Annales de Gembloux, 87, 5-15, 1981.
Valeurs minimales, optimales ou maximales et seuils de toxicité de divers paramètres selon que les eaux sont ou non susceptibles d'être polluées par matières organiques.
- 295.- H.J. Dumont, A.M. de Henau et M. Coussement. Douze années de recherches hydrobiologiques sur le lac d'Overmere. In : Productivité biologique en Belgique, Travaux de la Section belge du Programme biologique international. Minist. Educ. nat., 503-549, 27 fig., 1977.
Zooplankton : faunistique, répartition dans l'espace, fluctuations à long terme, mesure du poids sec des espèces importantes.
- 296.- J.H. Hecq & A. Gaspar. Composition biochimique du zooplancton de la mer du Nord, approche écologique. Ann. Soc. r. Zool. Belg., 110, 105-113, 1980.
Côte belge, 20 stations étudiées de I.1979 à II.1980, essai de schématisation des relations phyto/zooplancton.
- 297.- R. Herman. La gestion des cervidés en Hautes Fagnes. Le plan de tir 1979 : problèmes, déceptions et espoirs. Hautes Fagnes, 46, 37-44, 1980.
Analyse et commentaires des résultats des tirs contrôlés dans les 3 secteurs : Eupen-Walhorn, Elsenborn-Rocherath et Hertogenwald.
- 298.- Ch. Jeuniaux. L'écologie, une base scientifique pour un choix de société. Rev. Socialisme, 154, 309-317, 1979.
- 299.- G. Josens et J.M. Pasteels. Productions secondaires estimées par pièges d'émergence dans une hêtraie à Mirwart (Ardennes belges). In : Productivité biologique en Belgique, Travaux de la Section belge du Programme biologique international. Minist. Educ. nat., 199-221, 5 fig., 1977.
Examen critique de la méthode; biomasses des insectes dominants (Diptères de diverses familles, Coléoptères Curculionidae); phénologie des émergences.
- 300.- E. Leleup. Recherches sur l'ostréiculture dans le bassin de chasse d'Ostende en 1972 et 1973. Bull. Inst. r. Sc. nat. Belgique (Biologie), 52 (4), 13 pp., 1980.
- 301.- C. Marlier et C. Wattiez. Les étangs de Mirwart. In : Productivité biologique en Belgique, Travaux de la Section belge du Programme biologique international. Minist. Educ. nat., 419-459, 1977.
Comparaison de la productivité d'un étang fertilisé et d'un étang témoin : zooplancton, benthos et poissons : *Salmo (Trutta) fario* (L.).
- 302.- A. Noirfalise et M. Segers. Chasse et conservation de la nature. Annales de Gembloux, 85, 179-185, 1979.
Cours organisé à la Fac. Sc. agr. de Gembloux par le Royal St-Hubert Club de Belgique.

- 303.- P.P. Pastoret et G. Mees. Plaidoyer pour les terrains vagues.
Linn. belgica, 7, 310-316, 2 pl., 1979.
Surtout données provenant de l'ancienne gare de Sterpenich.
- 304.- A. Rappe. Pesticides et oiseaux. Quelques données récentes.
Aves, 16 (1979), 126-142, 1980.
Revue bibliographique.
- 305.- Y. Scailteur. Contribution à l'étude écologique d'une rivière ardennaise :
la Lomme à Mirwart.
In : Productivité biologique en Belgique, Travaux de la Section belge du
Programme biologique international. Minist. Educ. nat., 453-465, 3 fig.,
1977.
Inventaire des zoocénoses benthiques; variations globales des nombres
d'espèces et d'individus.
- 306.- R.R. Tercsics. Apport de l'informatique à l'évaluation biologique des sites.
Ann. Soc. r. Zool. Belg., 108 (1978), 171-178, 1979.
Pointe N.E. de l'Ardenne condruisienne; gestion du domaine universitaire du
Sart Tilman.
- 307.- J.P. Thomé. Insecticides et faune sauvage. Le point de la question.
Environnement, 1980 (6), 3-23, 1980.

BIOGRAPHIES

- 308.- J. Barlet. Un pionnier belge de la morphologie des insectes le Professeur
Fritz Carpentier (1890-1973).
Bull. Inst. r. Sc. nat. Belg. (Entom.), 52 (5), 6 pp., 1 portrait h.t.,
1980.
Biographie et liste des publications.
- 309.- X. Misonne. Gaston De Witte (1897-1980). Notice biographique et liste
bibliographique.
Bull. Inst. r. Sc. nat. Belgique (Biologie), 52 (20), 8 pp., 1980.
- 310.- L.C. Sartet. A la gloire de Verviers. Réminiscence d'un ancien naturaliste.
Rev. verv. Hist. nat., 37, 72-85, 1980.
Courtes notices sur des naturalistes verviétois du 18e au 20e siècle et
sur l'activité naturaliste régionale; courte bibliographie.
- 311.- R. Saussus. In Memoriam Robert Bracke (1912-1977).
Linn. belgica, 7, 123-126, 1978.

VARIA

- 312.- E. Casier. Les Iguanodons de Bernissart (2e édition).
Patrimoine I.R.S.N.B., Bruxelles, 163 pp., 49 fig., 28 pl., 1978.
- 313.- F. Dal. La législation sur la chasse en Belgique.
Annales de Gembloux, 85, 159-177, 1979.
Cours organisé à la Fac. Sc. agr. de Gembloux par le Royal St-Hubert Club
de Belgique.
- 314.- L. Debot. Calendrier nature (5e édition).
Patrimoine I.R.S.N.B., Bruxelles, 438 pp., 215 fig., 28 pl. coul., 1979.
- 315.- M. Gosseye. L'homme, prédateur des grenouilles dans le Luxembourg belge.
Natur. belges, 60, 87-95, 2 fig., 1979.
Historique du grenouillage; technique et importance des captures; commen-
taire de l'arrêté royal relatif à la conservation des grenouilles.
- 316.- L. Marquet. La pêche dans l'Ourthe et spécialement à La Roche-en-Ardenne.
Parcs nationaux, 35, 154-169, 3 fig., 1980.
Aperçu historique; pêche dans les "vennes" et en eau libre, à la ligne
et au filet; description des techniques; réglementation.

- 317.- J.C. Philippart. Observations concernant l'efficacité de la pêche à l'électricité dans une rivière de la zone à barbeau.
Bull. fr. Pisciculture, 51 (273), 157-172, 1979.
Sélectivité de la méthode en fonction de la taille et de l'espèce; influence de la profondeur de l'eau, du débit et d'autres facteurs naturels et anthropiques.
- 318.- J.C. Philippart. L'utilisation des eaux chaudes industrielles pour la pisciculture en région tempérée. L'expérience belge.
"Esso magazine", 1980 (4), 11-18, 1980.
Élevage de *Tilapia nilotica* dans les eaux chaudes rejetées à la centrale de Tihange.
- 319.- J.C. Philippart et Ch. Melard. Belgian power station heats tilapia tanks.
Fish Farming int., juin 1980, 14-15, 1980.
Protocole de l'élevage de *Tilapia nilotica* dans les eaux rejetées par la centrale nucléaire de Tihange.
- 320.- J.C. Philippart et Ch. Melard. Utilisation des rejets thermiques industriels pour la pisciculture. Bilan d'une première recherche en Belgique.
Bull. écon. Hainaut, 35, 11-18, 5 photos, 1980.
Bilan des essais réalisés en utilisant les rejets thermiques de la centrale nucléaire de Tihange (Meuse); orientation vers la production intensive du *Tilapia*.

RÉPERTOIRE DES AUTEURS

Anonyme 97

Abeloos J. 220 Aerts R. 221 Arnolds E. 1 Athias-Henriot C. 22

Baert L. 23, 24 à 26, 27 Baguette M. 274, 275 Barlet J. 308 Baugniet S. 222
Bauranl R. 292, 293 Beaulieu J. 58 Benoy L. 276 Berger L.A. 144 Bernard J. 98
Berthel P. 8 Biernaux J. 207, 208, 294 Bilcke G. 223 Boosten G. 59 à 62, 63
Bosmans C. 117, 118 Bosmans R. 28, 29, 50 à 53 Bouyssou G. 39 Brinkman J. 1

Casler E. 312 Chardez D. 11 à 13 Clotuche E. 224 à 227 Coenen F. 119 Collard P. 228
Collette P. 244 Coussement M. 295 Culot J. 64

Dachy P. 231 à 233 Dal F. 313 De Bont A.F. 260 Debot L. 314 Debruyne R. 229
Debry J.M. 193 De Fonseca P.H. 214, 215 de Henau A.M. 295 Dejaegher J. 252 De
Laever E. 120 à 122 Delbeke K. 252, 253 Deledicque R. 65, 66 de Liedekerke R. 230
Delmée E. 231 à 233 Delmotte C. 99, 234 Delsupehe L. 235 Delvaux J. 236 Delvingt
W. 237, 278, 293 Demoulin G. 123 à 125 De Prins W. 126 De Ridder M. 238 Desender
K. 67, 68, 94 Deslère M. 72, 88 Desmet R. 118, 127 Dessart P. 100, 101 Destinay
Ph. 69 Dethier M. 52, 53 Deurinck R. 67, 68 Devillers P. 229, 239 Dhondt A.A.
240 Dodinval A. 128, 129 Dowsett-Lemaire F. 241 à 243, 244 Dumont H.J. 295
Dupont A. 130 Durinck P. 131

Engels F. 1 Eyckerman R. 245

Fain A. 30, 31 Fairon J. 279 Faquaet M. 132 à 135 Fassotte Ch. 194 Fichant
R. 280 Fontaine A. 136 Fontaine M. 137 à 139 Fontaine M.Th. 2 Fontaine S. 216
Fouss E.P. 169

Garben A.F.M. 36 Gaspar A. 296 Gaspar Ch. 4, 5, 16 Georges Ph. 47, 140
Geubel Ph. 70 Gosseye M. 315 Grootaert P. 195 Grotz M. 71

Habsch A. 261 Hackray J. 141 à 143, 144 Halfants P. 176 Hanotte O. 270
Haus R. 118, 127 Hecq J. 145, 146 Hecq J.H. 296 Henderickx H. 147 Herbulot C.
148 Herman R. 228, 246 à 248, 281, 282, 297 Houart R. 15 Houwen P. 249
Houyez P. 40, 149, 150 Huble J. 32 Hulseimans J.L.J. 217

Jacob J.P. 250, 251, 254 Jacob-Remacle A. 196 Janssen A. 151 Janssen M. 27,
29 Janssens J. 152 Jaspas-Versallé M.F. 72 Jeuniaux Ch. 298 Joiris C. 223, 252,
253 Josens G. 299

- Kanaar P. 73 Kekenbosch J. 24 à 26, 27, 33
- Lamborelle E. 153 Landrain J. 154, 155 Latteur G. 102 Lauwereys M. 253
 Lechanteur F. 74, 75 Leclercq J. 3 à 5, 41, 99, 103, 106 Leclercq M. 14, 197, 198
 Lecoste M.40 Ledant J.P. 254 Leleup N.76 Leloup E. 300 Lenglet G. 283 à 285
 Leraut P. 156 Lhoest S. 222 Lhost G. 77 à 82 Libois R.M. 206, 286 à 289, 290
 Limbosch J. 6 Litt R. 44 Loison M. 255, 256
- Maassen A.W.P. 157 Maelfait J.P. 67, 68, 94 Maes K. 158 Magis N. 7, 104,
 105 Maisin M. 183 Manil L. 42 Mannaert P. 159, 160 Marchal J.L. 4, 106
 Marchal X. 16 Marlier G. 192, 301 Marlier M. 192 Marquet L. 316 Martens E. 253
 Martens K. 45, 54 Mees G. 303 Meisch Cl. 37 Melard Ch. 319, 320 Meyer H. 161,
 162 Mignolet-Kevers A. 8 Misonne X. 309 Monfort B. 193 Mousset A. 83 Muylaert
 A. 20
- Nève G. 257 Noirfallise A. 302
- Olaerts G. 240
- Paquet A. 258, 259 Parent G.H. 218, 219 Pasteels J.M. 299 Pastoret P.P.
 303 Paulussen J. 260 Petit J. 84, 107, 108 Petre-Stroobants G. 38 Peuchot R.
 17 Pfeiffer W. 261 Philippart J.C. 209 à 213, 317 à 320 Pletinck R. 85 à 87
 Poppe G. 15, 18 Potvlieghe R. 262 Pourtois A. 263
- Questiaux M. 290 Quintart A. 9
- Radermacher C. 88 Radisic N. 89 Ransy M. 34, 35 Rappe A. 304 Rassel A. 102
 Reichling L. 55 Rijntjer R.H. 36 Roggeman W. 229 Rosman P. 163, 169 Rouard M. 90,
 91, 199 Ruwet A. 109 Ryckaert A. 110, 200 à 203
- Sarlet L.G. 144, 164 à 167, 310 Saussus A. 168 Saussus R. 169, 311 Scailteur
 Y. 305 Schneider N. 48, 49 Schnock G. 291 Schu M. 170 Segers M. 302 Simon P.
 231 à 233 Sloodmaekers M. 271 Souweine J. 264 Spruytte S. 92, 171, 172 Staal C. 1
 Symoens F. 10 † Synave H. 56
- Tassin A. 17 Tavernier J.M. 63, 173 Tavernier W. 20 Taymans Ch. 174, 175
 Tercaf's R.R. 306 Terschuren J.A. 239 Thirion C. 111, 112 Thomé J.P. 72, 88, 307
 Timmer J. 204 Tips W. 176 Tricot J. 251, 265 à 268 Troukens W. 46, 118, 127, 177
 à 182, 183
- Van Bronswijk J.E.M.H. 36 Van Cappellen E. 118, 127 van der Elst D. 269, 270
 Van der Veken H. 271 Van Giel W. 184 Van Goethem J.L. 19, 20 Van Gompel J. 272
 van Haperen A. 1 Vanhercke L. 68, 93, 94, 185, 186 Van Nieukerken E.J. 95 Van
 Outryve E. 245 Van Stalle J. 56, 57 Vansteenwegen Ch. 273 Van Wijngaerden E. 187
 Verbeke C. 113 Vercruyse A. 253 Verdickt V. 118 Verhaegen T. 274, 275 Verleysen
 L. 114 Verlinden L. 205 Verloot R. 291 Verroken L. 188 Verstraeten Ch. 4, 5, 43,
 96, 115, 189 Voet H. 276 Vos H. 36
- Wagner-Rollinger C. 190 Walengnier E. 21 Wall I. 116 Walravens E. 277
 Walravens M. 277 Wattiez C. 301 Wauthy G. 31 Wéry A. 191 Wonville Ch. 4

DONNÉES BIOGRAPHIQUES

Bracke R. 311 Carpentier F. 308 De Witte G. 309 Lückner E.E.J. 157